RYTERNA Entry

Haustüren aus Aluminium

RD67 | RD80 | RD100

www.ryternaentry.de

Inhalt

Über uns 4

Modell RD67 6

Türblatt Schnitt 8
Türdichtungen 8
Türbänder 8
Bodenschwelle 8
Abmessungen 8
3-Fach VSG Verbundsicherheitsglas 10
Standard RAL-Farben 11
Spezielle Sonderbeschichtungen 12
Seitenteile und Oberlichten 13
Effektverglasung 14
Verglasungen 16
Edelstahl-Griffe 17
Navkom Griffe 18
Drücker oder Knaufgriffe 19
Rosetten 20
Schließzylinder 20
Fingerscanner 21
Codetaster 22
Schlösser 23
Inspiration 24
Standardausführungen 32

Modell RD80 34

Modell RD100 36

Zwei Rahmentypen 38
Türblatt 39
Magnetschwelle 39
Bänder 39
Verdeckte Bänder 40
Verglasung Türblatt 40
Standard RAL-Farben 41
Spezielle Sonderbeschichtungen 42
Spezielle slate-lite-Beschichtungen 43
Seitenteile und Oberlichten 44
Effektverglasung 45
Verglasungen 47
Edelstahl-Griffe 48
Drücker oder Knaufgriffe 49
Navkom Griffe 50
Designer Griffe 51
Rosetten 52
Schließzylinder 52
Fingerscanner 53
Codetaster 54
Schlösser 55
Inspiration 56
Standardausführungen 100
Exklusive Designs 104
Klassische Designs 105
Türkonfigurator 106
Pivot 108
Passendes Design 110

Über **uns**

Ryterna Entry ist Teil der Ryterna-Unternehmensgruppe, die seit 1993 europaweit im Tor- und Türengeschäft tätig ist.

Ryterna steht einerseits für Kundenorientierung sowie für allerhöchste Produktqualität und andererseits für umwelt- und klimafreundliches Denken und Handeln.

Hauseingangstüren sind in der Regel der Blickfang der gesamten Fassade und zumeist stark frequentiert. Deshalb sollte eine Hauseingangstür nicht nur optisch ansprechend, sondern auch qualitativ hochwertig, wartungsfrei und langlebig sein.

Tagtäglich sollten Sie Freude an einer bedienungsfreundlichen, ansprechenden Hauseingangstür haben und von ihr begrüßt werden. Ryterna bietet Ihnen eine breite Palette an Serienmodellen sowie auch Modelle nach Ihren persönlichen individuellen Wünschen an.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Der Einsatz von modernsten Technologien in Verbindung mit perfektem Design macht Ryterna-Entry-Hauseingangstüren zu einer herausragenden Erscheinung.

Mit diesem Prospekt wollen wir Ihnen Modelle, Designs und eine Vielzahl von möglichen Sonderwünschen näherbringen.

www.ryternaentry.de

www.configurator.ryternaentry.com



Modell RD**67**

Die 67 mm starke Alu-Türfüllung ist mittels 24 mm starken Spezialprofilen thermisch getrennt. Das Türblatt ist in Verbundbauweise gefertigt und FCKW-frei ausgeschäumt.

Sämtliche Verglasungen sind als 3-fach-Sicherheitsverglasungen ausgeführt. Sie können wählen zwischen klar, matt, getönt und gemustert. Auf besonderen Wunsch fertigen wir auch Sondergläser nach ihren persönlichen Vorstellungen.

0.94 W/m²K*
Wärmeschutz
U-Wert

RC 2
Einbruchwiderstandsklasse
EN 12519

4
Windklasse
EN 12207:199-11

4A
Schlagregendichtheit
EN 12208:199-11

34.7 Db
Schalldämmung
EN 717-1:2013

* für Türen mit Türblatt Abmessung 1000x2200

Standart **Optionen**:

- 3-Punkt-Verriegelung **L3P**
- Zylinder **CWA**
- Rosette **ESC3**
- Innengriff **HL-W**
- Außengriff **H45R-500** oder **H45S-500**

Design 110
Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 7040**
Griff **H45R-1200**
Rosette **ESC-2**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Edelstahl**

Türblatt Schnitt



1 Polyurethan-Füllung
2 Kaltgewalzter Stahl
3 Feuerverzinkung
4 Chemische Behandlung
5 Pulverbeschichtung

Türdichtungen

3 Dichtungen garantieren perfekte Isolierung.
1 Dichtung am Profil
2 Dichtungen am Flügel.

Bodenschwelle

Die stabile Alu-Kunststoff Bodenschwelle dichtet Ihre Haustür auch nach unten zuverlässig ab – Sie gewährt Ihnen Schutz gegen Wasser, Lärm, Staub, Insekten etc.

Türbänder

Die Scharniere sind stark genug, um Türen mit einem Gewicht von bis zu 120 kg zu tragen. Die Tür lässt sich um 180° öffnen. Scharnierdurchmesser 18 mm.

In drei Richtungen einstellbar:

- Vertikal +/- 3 mm;
- Horizontal +/- 3 mm;
- Dichtungsdruck +/- 1,0 mm.

Abmessungen



Die Schwelle ist an der Innenseite 12 mm und an der Außenseite 22,5 mm hoch.

HEIM

3-Fach VSG Verbundsicherheitsglas



Standard **RAL - Farben**

RAL 1013
Struktur

RAL 3000
Struktur

RAL 3005
Struktur

RAL 6005
Struktur

RAL 7016
Struktur

RAL 7032
Struktur

RAL 7035
Struktur

RAL 7038
Struktur

RAL 8017
Struktur

RAL 8019
Struktur

RAL 9005
Struktur

RAL 9006
Struktur

RAL 9007
Struktur

RAL 9016
Struktur

TG 29/60731

TG 29/90147

TG 68/80043

DB 703

- Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farben nur zur Orientierung dienen. Bitte verwenden Sie offiziell gedruckte Materialien für genaue Farben

Ryterna RAL-Palette

Spezielle Sonderbeschichtungen

Light Oak* | Golden Oak | Old Oak | Dark Oak* | Winchester* | Light pine | Natural pine | Dark pine | White pine | Grey pine

Burnt wood | Antique oak | Amber oak | Barnwood oak | Light mahogany | Bright mahogany | Red corten | Brown corten | Stone grey

* Nicht an die Holzdekors von Sektionalgaragentoren angepasst

Seitenteile und Oberlichten

Effektverglasung

Design 112

Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 9016**
Griff **H45R-800**
Rosette **ESC-1**
Glas **Crepi**
Applikation **Edelstahl**

Verglasungen

STANDARD

Klar **SGC**

Mattiertes Glas **SGM**

OPTIONAL

ähnlich wie Delta Nr. 121

Chinchilla

Kathedral Klein

ähnlich Silvit Nr. 118

Crepi

Gemustertes Glas **SGP**

Getöntes Glas Braun **SGT-B**

Getöntes Glas Grau **SGT-G**

Stopsol Supersilber Klarglas
(Reflektierend)

4mm Floatglas+4mm Floatglas+4mm Floatglas



P4A+4mm Floatglas+P4A



Edelstahl-Griffe

H45R
Ø 30 mm
45°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

H45S
30x20 mm
45°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm



H90R
Ø 30 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



H90R+FSC1
Ø 30 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



H90S
30x20 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



H90S+FSC1
30x20 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S40
40x10 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
2000 mm

H90S40B
40x10 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm



H90RB
Ø 30 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm



HRB
Ø 30 mm
500 mm
800 mm

Navkom Griffe

H90R F
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90R B
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QM F
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QM B
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QE F
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QE B
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90TM F
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90TM F BIO
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

Drücker oder Knaufgriffe

HL-W (Weiß) **HL-B** (Schwarz) **HK-W** (Weiß)* **HK-B** (Schwarz)* **HLA** (Aluminium) **HLS 01** (Edelstahl) **HL-RB**

HLS 02 (Edelstahl) **HLS 03** (Edelstahl) **HLS 04** (Edelstahl) **HLS 05** (Edelstahl) **HLS 06** (Edelstahl) **HLS 07** (Edelstahl)* **HLB 13** **HLB 14**

*Knaufgriffe sind nur an der Außenseite möglich. Alle Drücker können für außen und / oder innen geordert werden.

Rosetten

ESC-1

ESC-2

Sie können zwischen 2 verschiedenen Edelstahlrosetten wählen.

Schließzylinder

CWA

CWA+TT

BCWA

BCWA+TT

Wilka Schließzylinder sind bekannt für ihre Zuverlässig- und Langlebigkeit.

Sie können wählen zwischen Sicherheitsklasse A, B und der höchsten C.

Serienmäßig mit 5 Schlüsseln – zusätzliche Schlüssel auf Wunsch.

WILKA® SCHLIESSTECHNIK

Fingerscanner

FSC1 / FSC2 – ekey dLine Fingerabdruckscanner. Kann flächenbündig in die Tür (FSC1) oder auf das Türblatt (FSC2) montiert werden. Beide Modelle lassen sich per App steuern, sodass Sie die Tür mit Ihrem Smartphone öffnen und alle Vorteile der App-Steuerung nutzen können.

FSC3 – Sommer Fingerabdruckscanner. Ausgestattet mit biometrischer Live-Finger-Erkennung für sicheres Öffnen von Türen und Toren. Speichert 50–80 Fingerabdrücke (bis zu 9 Administratoren). Verfügt über verschlüsselte 128-Bit-AES-Rollingcode-Funksteuerung für maximale Sicherheit.

FSC4 – SIEGENIA SI-BUS Zutrittskontrollsystem. Fingerabdruckscanner mit direkter SI-BUS-Integration (keine separate Steuereinheit erforderlich). Mit WLAN- und Bluetooth-Verbindung sowie Steuerung über die SIEGENIA Comfort App. Bietet verschlüsselten Zugang und Fernverwaltung von Benutzern.

FSC5 – Navkom Bioreader (Unterputz). Fingerabdruckscanner für sicheren, schlüssellosen Zugang. Ermöglicht schnelle Benutzererkennung und komfortable Türsteuerung per App.

FSC6 – Navkom Bio-Touchpad. Fortschrittliches Gerät mit Fingerabdruckscanner und Tastatur in einem. Bietet flexible Zutrittsmöglichkeiten per Fingerabdruck, PIN-Code oder Smartphone-App.

Navkom R8 – Fernzugriffscontroller. Erweiterter Controller mit integriertem GSM-Modul. Ermöglicht Fernöffnung und Verwaltung der Tür über das Mobilfunknetz von nahezu überall.

FSC7 – KEYPAD PRO — Biometrischer Fingerabdruckscanner mit PIN-Tastatur für sicheren, schlüssellosen Zugang. Türöffnung per Fingerabdruck oder PIN-Code, bis zu 100 Benutzer. Steuerbar über die *tedee* App. Für den Außenbereich geeignet.

Fingerabdruckscanner sind nur mit den Schlössern L3P+D&N+EM, L5PMA oder L5PA kompatibel.

Codetaster

KP1 – Wandmontierte Tastatur. 3 verschiedene Codes können 2 unterschiedliche Relais steuern.

KP2/KP3 – ekey Integra Tastaturen. Sicher und einfach zu bedienen. Für bis zu 99 einzelne Benutzer. Kann auf dem Türblatt oder an der Wand montiert werden.

KP4 – SIEGENIA Tastatur mit SI-BUS-Technologie. Direkte Installation ohne separate Steuereinheit. Standardmäßig mit WLAN- und Bluetooth-Modul ausgestattet. Verwaltung von bis zu 200 Benutzern oder 800 Funktionen möglich. Steuerung über die SIEGENIA Comfort App.

KP5 – Sommer ENTRAcode+ Codetastatur. Zugang per individuell programmierbarem Code (4 bis 8 Ziffern). Beleuchtete Tastatur mit verschlüsselter SOMloq2-Funksteuerung. Flexible Montagemöglichkeiten für Türen.

KP6 – Navkom Touchpad. Modernes Touchpad mit beleuchteter Tastatur für PIN-basierten Zugang. Ermöglicht einfache Benutzerverwaltung und sicheren Zutritt ohne physischen Schlüssel.

Navkom R8 – Fernzugriffscontroller. Erweiterter Controller mit integriertem GSM-Modul. Ermöglicht Fernöffnung und Verwaltung der Tür über das Mobilfunknetz von nahezu überall.

Tastaturen sind nur mit den Schlössern L3P+D&N+EM, L5PMA oder L5PA kompatibel.

Schlösser

KFV-Schlösser sind qualitativ hochwertig und präzise gefertigt. Die hochwertige Mechanik garantiert eine dauerhafte, einfache und präzise Funktion. Die Bandbreite erstreckt sich vom einfachen Schloß mit 3-fach-Verriegelung bis zum Automatikschloß.

L3P - 3-fach-Verriegelung mechanisch mit Schlüssel.

L5P - 5-Fach Verriegelung mechanisch mit 3 Fallen und 2 Schwenkhebel (D&N oder D&N + EM nicht möglich)

L3P+D&N - 3-fach-Verriegelung mit zusätzlicher Tag/Nacht-Umschaltfunktion.

L3P+D&N+EM electric - 3-fach-Verriegelung mit Tag/Nacht-Umschaltfunktion und elektrischem Türöffner kann mit Codetaster oder Fingerscanner betrieben werden.

L5PMA electric - Automatikschloss 5-Fach Verriegelung. 2 Schwenkhaken und 2 Riegel versperren die Türe automatisch beim Schließen der Türe. Diese können per Schlüssel, elektrisch oder durch Betätigung des Drückers Innen wieder geöffnet werden. Hauptschloss mechanisch mit Schlüssel Ver- und Entriegelbar. Codetaster oder Fingerprint erforderlich

L5PM manuell - Automatikschloss 5-Fach Verriegelung. 2 Schwenkhaken und 2 Riegel versperren die Türe automatisch beim Schließen der Türe. Diese können per Schlüssel oder durch Betätigung des Drückers Innen wieder geöffnet werden. Hauptschloss mechanisch mit Schlüssel Ver- und Entriegelbar.

L5PA electric - Motorschloß 5-fach-Verriegelung. Alle Riegel öffnen und schließen elektrisch. Drücker außen nicht möglich. Codetaster oder Fingerprint erforderlich.

L5P + Panikfunktion - 5-fach-Verriegelung mechanisch mit Schlüssel. Hauptschloß mechanisch mit Schlüssel ver- und entriegelbar. Tür kann auch im voll-verriegeltem Zustand von Innen mit Drücker geöffnet werden.





Design 103

Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 7011**
Griff **H45R-500**
Rosette **ESC-2**
Applikation **Edelstahl**

Design 104

Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 7021**
Griff **H45S-800**
Rosette **ESC-2**
Applikation **Edelstahl**

Design 108

Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 7000**
Griff **H90R-1200**
Rosette **ESC-2**
Applikation **Edelstahl**

Design 102
Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H45R-500**
Rosette **ESC-2**
Applikation **Edelstahl**

Design 126

Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 5020**
Griff **H90S-500**
Rosette **ESC-2**
Glas **Klar SGC**

Design 110

Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 6020**
Griff **H45R-500**
Rosette **ESC-2**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Edelstahl**

Design 112

Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 8003**
Griff **H45R-500**
Rosette **ESC-2**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Edelstahl**

Design 113

Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 5008**
Griff **H45R-500**
Rosette **ESC-2**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Edelstahl**

Design 116

Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 6012**
Griff **H90S-500**
Rosette **ESC-2**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Edelstahl**

Design 117

Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 7015**
Griff **H90S-500**
Rosette **ESC-2**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Edelstahl**
Zubehör **Türspion**

Design 118

Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 6020**
Griff **H90S-500**
Rosette **ESC-2**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Edelstahl**

Design 129

Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 7034**
Griff **H90R-500**
Rosette **ESC-2**
Glas **Mattiertes SGM**

Design 128

Modell **RD67**
Außenfarbe **Goldene Eiche**
Griff **H90S-500**
Rosette **ESC-2**
Glas **Mattiertes SGM**

Design 115

Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 9016**
Griff **H45R-800**
Rosette **ESC-2**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Edelstahl**

Design 121

Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 7040**
Griff **H45R-800**
Rosette **ESC-2**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Edelstahl**

Design 123

Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90S-500**
Rosette **ESC-2**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Edelstahl**

Standard **Designs**

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

Eigenes Design

SIE SIND GLÜCKLICH
WIR SIND GLÜCKLICH

Modell RD**80**

Der Rahmen besteht aus Aluminiumprofilen mit thermischer Trennung. Das Außenblatt besteht aus 2,5 mm starkem Aluminium. Thermofüllungen-FCKW-freier PU-Schaum.

Alle Glaselemente werden aus 3-Fach VSG Verbundsicherheitsglas gefertigt. Sie können zwischen klaren, matten, getönten oder gemusterten Verglasungsoptionen wählen. Sonderverglasung auf Anfrage.



0.69 W/m²K
Wärmeschutz
U-Wert

RC 3*
Einbruchwiderstandsklasse
EN 12519

3
Windklasse
EN 12207:199-11

6A
Schlagregendichtheit
EN 12208:199-11

32 Db
Schalldämmung
EN 717-1:2013

* RC2 serienmäßig - RC3 auf Anfrage

Standart **Optionen**:

- 3-Punkt-Verriegelung **L3P**
- Zylinder **CWA**
- Rosette **ESC3**
- Innengriff **HL-W** oder **HLS10** oder **HLS11**
- Außengriff **H45R-500** oder **H45S-500** oder **H90R-500** oder **H90S-500**

Individuelles Design

Modell **RD100**
Außenfarbe **TG29/50704**
Griff **H90R-FSC-1600**
Rosette **ESC-3**
Dekor **Spezielle Lackiertechnik**

Modell RD**100**

Sowohl Türstock als auch Türblatt werden aus Aluminium gefertigt. Die Thermofüllungen sind FCKW-frei.

Alle Glaselemente und Seitenteile sind dreifach mit 3-Fach VSG Verbundsicherheitsglas gefertigt.

Sie können zwischen klaren, matten, getönten oder gemusterten Verglasungsoptionen wählen. Sonderverglasung auf Anfrage.



0.65 W/m²K
Wärmeschutz
U-Wert

RC 3*
Einbruchwiderstandsklasse
EN 12519

3
Windklasse
EN 12207:199-11

6A
Schlagregendichtheit
EN 12208:199-11

32 Db
Schalldämmung
EN 717-1:2013

* RC2 serienmäßig - RC3 auf Anfrage

Standart **Optionen**:

- 3-Punkt-Verriegelung **L3P**
- Zylinder **CWA**
- Rosette **ESC3**
- Innengriff **HL-W** oder **HLS10** oder **HLS11**
- Außengriff **H45R-500** oder **H45S-500** oder **H90R-500** oder **H90S-500**

641
Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7021**
Griff **H90WD/G-1200**
Rosette **ESC-3**
Glas **Klar SGC**
Applikation **Füllung Goldene Eiche**

Zwei Rahmentypen

flächenbündig

versetzt

Türblatt



Flächenbündiges Türblatt aus Aluminiumblech

Bänder

Die massiven Türbänder sind 3-dimensional verstellbar. Die Tür ist daher einfach und effektiv einstellbar.

Magnetschwelle



Die besonders hochwertige Magnet-Bodenschwelle hat 2 gewöhnliche und eine zusätzliche magnetische Abdichtung.

Diese spezielle Schwelle gilt auch als barrierefrei. Beim Schließen der Tür zieht das Türblatt die Magnetdichtung nach oben und beim Öffnen löst sich die Magnetdichtung wieder vom Türblatt und gleitet nach unten.

Diese sehr einfache Technik hat eine sehr lange Lebensdauer und ist absolut wartungsfrei.

Verdeckte Bänder

Das verdeckte Scharnier Wala WU ist ein zertifiziertes Produkt mit einer hohen Tragkraft. Es garantiert eine schnelle und einfache Montage. Wala WU-Scharniere sind 3-dimensional verstellbar.

Verdeckte Bänder nur bei Modell RD100 möglich.

Verglasung Türblatt

3-fach-Verglasung für Türen und Seitenteile.
3-Fach VSG Verbundsicherheitsglas P4A außen und innen.

Standard RAL-Farben

RAL 1013
Glanzgrad 20% / Struktur

RAL 3000
Glanzgrad 20% / Struktur

RAL 3005
Glanzgrad 20% / Struktur

RAL 6005
Glanzgrad 20% / Struktur

RAL 7016
Glanzgrad 20% / Struktur

RAL 7032
Glanzgrad 20% / Struktur

RAL 7035
Glanzgrad 20% / Struktur

RAL 7038
Glanzgrad 20% / Struktur

RAL 8017
Glanzgrad 20% / Struktur

RAL 8019
Glanzgrad 20% / Struktur

RAL 9005
Glanzgrad 20% / Struktur

RAL 9006
Glanzgrad 20% / Struktur

RAL 9007
Glanzgrad 20% / Struktur

RAL 9016
Glanzgrad 20% / Struktur

TG 29/60731

TG 29/90147

TG 68/80043

DB 703

- Spezielle Struktur- und Effektfarben auf Anfrage.
- Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farben nur zur Orientierung dienen. Bitte verwenden Sie offiziell gedruckte Materialien für genaue Farben.

Ryterna RAL-Palette

Spezielle Sonderbeschichtungen

Light Oak*

Golden Oak

Old Oak

Dark Oak*

Winchester*

Light pine

Natural pine

Dark pine

White pine

Grey pine

Burnt wood

Antique oak

Amber oak

Barnwood oak

Light mahogany

Bright mahogany

Red corten

Brown corten

Stone grey

* Nicht an die Holzdekors von Sektionalgaragentoren angepasst

Spezielle slate-lite-Beschichtungen

Slate-Lite ist ein hochwertiges Natursteinfurnier, das authentische Steinoptik mit außergewöhnlicher Funktionalität verbindet.

Dank der Glasfaser-Rückseite ist das Material besonders langlebig und sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

Mit einer Stärke von nur ca. 1,5 mm und einem sehr geringen Gewicht kann Slate-Lite auf nahezu jeder Oberfläche angebracht und sogar an gebogene Formen angepasst werden.

Für Eingangstüren bietet Slate-Lite eine einzigartige Möglichkeit, eine elegante und hochwertige Steinoptik zu realisieren – ohne das Gewicht und die Einschränkungen von massivem Stein. Ideal für moderne Architektur und langlebige Außengestaltung.

Mare | Rainforest brown | Cobre | Matrix | Terra noir | Rustique



California grey | Falling leaves | Blanco | Burning forest | Dark creek | Rainforest green dark | Mystic white | Teak wood | Silvia | Silvia wild marble

Seitenteile und Oberlichten

RW

LW

LRW

TRW

TLW



TLRW

TW

Effektverglasung



Individuelles Design

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90R-500**
Rosette **ESC-1**
Glas **Nr. 121**
Applikation **Maßanfertigung**

Verglasungen

STANDARD

Klar **SGC**

Mattiertes Glas **SGM**

Gemustertes Glas **SGP**

OPTIONAL

ähnlich wie Delta Nr. 121

Chinchilla

Kathedral Klein

ähnlich Silvit Nr. 118

Crepi

Getöntes Glas Braun **SGT-B**

Getöntes Glas Grau **SGT-G**

Stopsol Supersilber Klarglas
(Reflektierend)

4mm Floatglas+4mm Floatglas+4mm Floatglas



P4A+4mm Floatglas+P4A



Edelstahl-Griffe

H45R
Ø 30 mm
45°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

H45S
30x20 mm
45°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm



H90R
Ø 30 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



H90R+FSC1
Ø 30 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



H90S
30x20 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



H90S+FSC1
30x20 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S40
40x10 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
2000 mm

H90S40B
40x10 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm

H90RB
Ø 30 mm
90°
500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm



HRB
Ø 30 mm
500 mm
800 mm

HS
Erhältliche Länge:
1000 mm

H90WD
Erhältliche Längen:
800 mm
1200 mm
Mögliche Farben:
alte Eiche
goldene Eiche

IH **Lieferbare Größe:**
(500x130 mm)

IH-ALU **Lieferbare Größen:**

500 mm	1400 mm
800 mm	1600 mm
1200 mm	1800 mm

Drücker oder Knaufgriffe

HL-W (White)

HL-B (Black)

HK-W (White)*

HK-B (Black)*

HLA (Aluminium)

HLS 01
(Stainless steel)

HL-RB

HLS 02
(Stainless steel)

HLS 03
(Stainless steel)

HLS 04
(Stainless steel)

HLS 05
(Stainless steel)

HLS 06
(Stainless steel)

HLS 07
(Stainless steel)*

HLS 10
(White)

HLS 11
(Aluminium)

HLS 12
(Stainless steel)

HLB 13



HLB 14

HLB 15

HLB 16

*Nur paarweise

Navkom Griffe

H90R F
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90R B
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QM F
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QM B
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QE F
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QE B
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90TM F
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90TM F BIO
90°
1000 mm
1500 mm
1800 mm

Designer Griffe

4 Holzarten zur Auswahl:



SCHWARZE EDITION

SG-501
45x25 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm



SCHWARZE EDITION

SG45-134
Ø 40 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm



SCHWARZE EDITION

SG90-134
Ø 40 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm



SCHWARZE EDITION

SG45-179
30x30 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm



SCHWARZE EDITION

SG90-179
30x30 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm

SCHWARZE EDITION

SG-180
40x20 mm
1000 mm
1200 mm

SCHWARZE EDITION

SG-181
30x20 mm
1000 mm

SMR-1600
40x20 mm
1600 mm

Rosetten

ESC-1

ESC-2

ESC-3

ESC-4

ESC-5
(Aufbohrsicher)

Sie können zwischen 5 verschiedene Edelstahlrosetten wählen.

Teilöffnungsschloß-Öffnungsbegrenzer

POL

Lieferbar in silber und weiß.

Schließzylinder

CWA

CWA+TT

BCWA

BCWA+TT

Wilka Schließzylinder sind bekannt für ihre Zuverlässig- und Langlebigkeit.

Sie können wählen zwischen Sicherheitsklasse A, B und der höchsten C.

Serienmäßig mit 5 Schlüsseln – zusätzliche Schlüssel auf Wunsch.

WILKA® SCHLIESSTECHNIK

Fingerscanner

FSC1 / FSC2 – ekey dLine Fingerabdruckscanner. Kann flächenbündig in die Tür (FSC1) oder auf das Türblatt (FSC2) montiert werden. Beide Modelle lassen sich per App steuern, sodass Sie die Tür mit Ihrem Smartphone öffnen und alle Vorteile der App-Steuerung nutzen können.

FSC3 – Sommer Fingerabdruckscanner. Ausgestattet mit biometrischer Live-Finger-Erkennung für sicheres Öffnen von Türen und Toren. Speichert 50–80 Fingerabdrücke (bis zu 9 Administratoren). Verfügt über verschlüsselte 128-Bit-AES-Rollingcode-Funksteuerung für maximale Sicherheit.

FSC4 – SIEGENIA SI-BUS Zutrittskontrollsystem. Fingerabdruckscanner mit direkter SI-BUS-Integration (keine separate Steuereinheit erforderlich). Mit WLAN- und Bluetooth-Verbindung sowie Steuerung über die SIEGENIA Comfort App. Bietet verschlüsselten Zugang und Fernverwaltung von Benutzern.

FSC5 – Navkom Bioreader (Unterputz). Fingerabdruckscanner für sicheren, schlüssellosen Zugang. Ermöglicht schnelle Benutzererkennung und komfortable Türsteuerung per App.

FSC6 – Navkom Bio-Touchpad. Fortschrittliches Gerät mit Fingerabdruckscanner und Tastatur in einem. Bietet flexible Zutrittsmöglichkeiten per Fingerabdruck, PIN-Code oder Smartphone-App.

Navkom R8 – Fernzugriffscontroller. Erweiterter Controller mit integriertem GSM-Modul. Ermöglicht Fernöffnung und Verwaltung der Tür über das Mobilfunknetz von nahezu überall.

FSC7 – KEYPAD PRO — Biometrischer Fingerabdruckscanner mit PIN-Tastatur für sicheren, schlüssellosen Zugang. Türöffnung per Fingerabdruck oder PIN-Code, bis zu 100 Benutzer. Steuerbar über die *tedee* App. Für den Außenbereich geeignet.

Fingerabdruckscanner sind nur mit den Schlössern L3P+D&N+EM, L5PMA oder L5PA kompatibel.

Codetaster

KP1 – Wandmontierte Tastatur. 3 verschiedene Codes können 2 unterschiedliche Relais steuern.

KP2/KP3 – ekey Integra Tastaturen. Sicher und einfach zu bedienen. Für bis zu 99 einzelne Benutzer. Kann auf dem Türblatt oder an der Wand montiert werden.



KP4 – SIEGENIA Tastatur mit SI-BUS-Technologie. Direkte Installation ohne separate Steuereinheit. Standardmäßig mit WLAN- und Bluetooth-Modul ausgestattet. Verwaltung von bis zu 200 Benutzern oder 800 Funktionen möglich. Steuerung über die SIEGENIA Comfort App.

KP5 – Sommer ENTRAcode+ Codetastatur. Zugang per individuell programmierbarem Code (4 bis 8 Ziffern). Beleuchtete Tastatur mit verschlüsselter SOMloq2-Funksteuerung. Flexible Montagemöglichkeiten für Türen.

KP6 – Navkom Touchpad. Modernes Touchpad mit beleuchteter Tastatur für PIN-basierten Zugang. Ermöglicht einfache Benutzerverwaltung und sicheren Zutritt ohne physischen Schlüssel.

Navkom R8 – Fernzugriffscontroller. Erweiterter Controller mit integriertem GSM-Modul. Ermöglicht Fernöffnung und Verwaltung der Tür über das Mobilfunknetz von nahezu überall.

Tastaturen sind nur mit den Schlössern L3P+D&N+EM, L5PMA oder L5PA kompatibel.

Schlösser

KFV-Schlösser sind qualitativ hochwertig und präzise gefertigt. Die hochwertige Mechanik garantiert eine dauerhafte, einfache und präzise Funktion. Die Bandbreite erstreckt sich vom einfachen Schloß mit 3-fach-Verriegelung bis zum Automatikschloß.

L3P - 3-fach-Verriegelung mechanisch mit Schlüssel.

L5P - 5-Fach Verriegelung mechanisch mit 3 Fallen und 2 Schwenkhebel (D&N oder D&N + EM nicht möglich)

L3P+D&N - 3-fach-Verriegelung mit zusätzlicher Tag/Nacht-Umschaltfunktion.

L3P+D&N+EM electric - 3-fach-Verriegelung mit Tag/Nacht-Umschaltfunktion und elektrischem Türöffner kann mit Codetaster oder Fingerscanner betrieben werden.

L5PMA electric - Automatikschloss 5-Fach Verriegelung. 2 Schwenkhaken und 2 Riegel versperren die Türe automatisch beim Schließen der Türe. Diese können per Schlüssel, elektrisch oder durch Betätigung des Drückers Innen wieder geöffnet werden. Hauptschloss mechanisch mit Schlüssel Ver- und Entriegelbar. Codetaster oder Fingerprint erforderlich

L5PM manuell - Automatikschloss 5-Fach Verriegelung. 2 Schwenkhaken und 2 Riegel versperren die Türe automatisch beim Schließen der Türe. Diese können per Schlüssel oder durch Betätigung des Drückers Innen wieder geöffnet werden. Hauptschloss mechanisch mit Schlüssel Ver- und Entriegelbar.

L5PA electric - Motorschloß 5-fach-Verriegelung. Alle Riegel öffnen und schließen elektrisch. Drücker außen nicht möglich. Codetaster oder Fingerprint erforderlich.

L5P + Panikfunktion - 5-fach-Verriegelung mechanisch mit Schlüssel. Hauptschloß mechanisch mit Schlüssel ver- und entriegelbar. Tür kann auch im voll-verriegeltem Zustand von Innen mit Drücker geöffnet werden.





Design 203

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 6033**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-3**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 206

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7039**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-3**
Applikation **Maßanfertigung**



Design 207

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 6020**
Griff **H45R-500**
Rosette **ESC-3**
Applikation **Maßanfertigung**
Trittschutz **Glatt**

Design 208

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90R-1800**
Rosette **ESC-3**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 304

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7000**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-3**
Dekor **Fräsungen**

Design 301

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 5001**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-3**
Dekor **Fräsungen**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 310

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7043**
Griff **H45R-500**
Rosette **ESC-3**
Dekor **Fräsungen**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 313

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 1005**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-3**
Dekor **Fräsungen**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 502

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7043**
Griff **H90R-1200**
Rosette **ESC-2**
Glas **Gemustertes SGP**

Design 506

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 6033**
Griff **H90R-800**
Rosette **ESC-2**
Glas **Getöntes Grey SGT-G**

Design 512

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 3003**
Griff **H90R-500**
Rosette **ESC-3**
Glas **Gemustertes SGP**

Design 513
Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 6020**
Griff **H90R-1800**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**

Design 517

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H45R-1800**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Dekor **Fräsungen**
Fingerscanner **FSC3**

Design 514

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7043 + RAL 5008**
Griff **H90S-1400**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Dekor **Fräsungen**

Design 520

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 6020**
Griff **HRB-800**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Zubehör **Briefschlitz**

Design 521

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7043**
Griff **H45R-1400**
Rosette **ESC-3**
Glas **Gemustertes SGP**

Design 601

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 6012**
Griff **H45S-1400**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 607

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 4007**
Griff **H45R-1400**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**
Fingerscanner **FSC3**

Design 609

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7039**
Griff **H45R-500**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 614

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90R-800**
Rosette **ESC-2**
Glas **Klar SGC**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 613

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7021**
Griff **H90R-800**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 602

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7043 + RAL 7034**
Griff **H90R-1600**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 611

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 4007**
Griff **H90S-1800**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 612

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 5008**
Griff **H90R-1600**
Rosette **ESC-3**
Glas **Gemustertes SGP**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 615

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 8024**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 616

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 5001**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 618

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 6013**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**

Individuelles Design

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 635

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90S-500**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 625

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 8024**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 628

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 8019**
Griff **H45S-500**
Rosette **ESC-2**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 634

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7026**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 637

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7021**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-2**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 639

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 6020**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**
Fingerscanner **FSC3**

Design 640

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7001**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-2**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**
Trittschutz **Glatt**

Individuelles Design

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 3003**
Griff **H45R-500**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 647

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7024**
Griff **H45R-500**
Rosette **ESC-2**
Glas **KathedRAL Klein**
Applikation **Maßanfertigung**
Trittschutz **Glatt**

Design 642

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 6028**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 643

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 5013**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**
Fingerscanner **FSC3**

Design 648

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7048**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-3**
Glas **Effektglas**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 654

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7024**
Griff **H90R-1800**
Rosette **ESC-3**
Glas **Effektglas**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 655

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 6020**
Griff **H90S-1800**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**
Fingerscanner **FSC3**

Design 659

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7026**
Griff **H90R-500**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 649

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 6020**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-2**
Glas **Gemustertes SGP**
Applikation **Maßanfertigung**
Dekor **Fräsungen**

Design 801

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 9007 + RAL 9016**
Griff **H90S40B-500**
Rosette **ESC-3**
Glas **Klar SGC**
Applikation **Maßanfertigung**
Dekor **Fräsungen**

Design 702

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7000**
Griff **H90S-1400**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**
Dekor **Fräsungen**

Design 706

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 9007**
Griff **H45R-500**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**
Dekor **Fräsungen**

Design 707

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 9016**
Griff **H45R-500**
Rosette **ESC-3**
Glas **Effektglas**
Applikation **Maßanfertigung**
Dekor **Fräsungen**

Design 701

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7043**
Griff **H45R-500**
Rosette **ESC-3**
Glas **Effektglas**
Applikation **Maßanfertigung**
Dekor **Fräsungen**

Design 703

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7024**
Griff **H90RB-800**
Rosette **ESC-3**
Glas **Effektglas**
Applikation **Maßanfertigung**
Dekor **Fräsungen**
Fingerscanner **FSC3**

Design 705

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7048**
Griff **H90RB-800**
Rosette **ESC-3**
Glas **Effektglas**
Applikation **Maßanfertigung / Goldene Eiche**
Dekor **Fräsungen**

Design 704

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7039**
Griff **H90S40B-500**
Rosette **ESC-3**
Glas **Effektglas**
Applikation **Maßanfertigung**
Dekor **Fräsungen**

Individuelles Design

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7033 + RAL 3005**
Griff **H45S-1600**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 401

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7016 + RAL 3005**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 802

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7024 + RAL 6020**
Griff **H90S-1800**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 803

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7048 + RAL 3005**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 902

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7024**
Griff **H90R-1200**
Rosette **ESC-3**
Glas **Effektglas**
Dekor **Fräsungen**



Design 905

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 6025 + RAL 7010**
Griff **H45R-800**
Rosette **ESC-3**
Glas **Effektglas**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 908

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7043 + RAL 7006**
Griff **H90R-1800**
Rosette **ESC-3**
Glas **Effektglas**
Applikation **Maßanfertigung**
Fingerscanner **FSC3**
Trittschutz **Glatt**

Design 909

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7016 + RAL 9016**
Griff **H90RB-1400**
Rosette **ESC-3**
Fingerscanner **FSC1**
Glas **Effektglas**
Applikation **Maßanfertigung**
Dekor **Fräsungen**
Trittschutz **Glatt**

Design 1004

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-3**
Plattenbeläge **Beton-Optik**

Design 1006

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-3**
Plattenbeläge **Beton-Optik**
Glas **Mattiertes SGM**

Design 1001
Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **IH-ALU+LED+Betonplatte**
Rosette **ESC-3**
Applikation **Maßanfertigung**
Plattenbeläge **Beton-Optik**

Design 1020

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90S-1600**
Rosette **ESC-3**
Applikation **Maßanfertigung**
Plattenbeläge **Rost-Optik Oberfläche**

Design 1022

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-3**
Plattenbeläge **Rost-Optik Oberfläche**

Design 1029

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90S-500**
Rosette **ESC-3**
Plattenbeläge **Rost-Optik Oberfläche**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**



Design 1041

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-3**
Plattenbeläge **Holzoptik**

Design 1043

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90S40B-800**
Rosette **ESC-3**
Plattenbeläge **Holzoptik**

Design 1031
Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90S-1800**
Rosette **ESC-3**
Fingerscanner **FSC3**
Applikation **Maßanfertigung**
Plattenbeläge **Holzoptik**
Glas **Mattiertes SGM**

Design 1055

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **Inlaid-1800+LED+Rost-Optik Oberfläche image panel**
Rosette **ESC-3**
Glas **Getöntes Grau SGT-G**
Plattenbeläge **Rost-Optik Oberfläche+Glas**

Design 1050

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90S40-1400**
Rosette **ESC-3**
Glaskeramik **Glas**

Design 1052

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90S40-1400**
Rosette **ESC-3**
Glaskeramik **Glas**
Glas **Getöntes Grau SGT-G**

Design CLS 6WB

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 5025**
Griff **HLS 01**
Glas **Mattiertes SGM**
Dekor **Fräsungen**

Design CLS 8W

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 9022**
Griff **H45S-500**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Dekor **Fräsungen**

Design CLS 9W

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7033**
Griff **H45S-500**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Dekor **Fräsungen**

Individuelles Design

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 9022**
Griff **H45R-500**
Rosette **ESC-2**
Fingerscanner **FSC3**
Glas **Getöntes Grau SGT-G**
Dekor **Fräsungen**

Individuelles Design

Modell **RD80**
Außenfarbe **Goldene Eiche**
Griff **H90R-500**
Rosette **ESC-1**
Glas **Getöntes Grau SGT-G**
Applikation **Maßanfertigung**
Trittschutz **Glatt**

SCHWARZE EDITION

Individuelles Design

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90WD/G-1200**
Rosette **ESC-3**
Glas **Effektglas**
Applikation **Maßanfertigung+Goldene Eiche**
Dekor **Fräsungen**

DOPPELFLÜGELIG

Individuelles Design

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 9005**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-2**
Glas **Klar SGC**
Applikation **Maßanfertigung**
Dekor **Fräsungen**

Standardausführungen*

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

401


402

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

601

602

603

604


605

606

607

608

609

610

611

* Sie können vorhandene Türdesign ändern oder Ihr eigenes erstellen

Standardausführungen*



612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624



625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637

638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650



* Sie können vorhandene Türdesign ändern oder Ihr eigenes erstellen

Exklusives **Designs***

1000

1001


1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028


1029

1030

1031

1032

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

Klassische **Designs***

1049-1

1050

1051

1052

1053

1054

1055

CLS 1

CLS 1W

CLS 2

CLS 3

CLS 4

CLS 4WA

CLS 4WB

CLS 5

CLS 5WA

CLS 5WB

CLS 6

CLS 6WA

CLS 6WB

CLS 7

CLS 7W

CLS 8

CLS 8W

CLS 9

CLS 9W

CLS 10

CLS 10W

CLS 11

CLS 12

* Sie können vorhandene Türdesign ändern oder Ihr eigenes erstellen

Türkonfigurator zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse

Der Konfigurator unterstützt Sie bei der Auswahl von Türen, die auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie mühelos durch verschiedene Designs, Farben und Zusatzfunktionen navigieren und so ein nahtloses Erlebnis genießen.

www.ryternaentry.de

www.configurator.ryternaentry.com

Zur Auswahl stehen:

- Türmodell
- Typ
- Systeme
- Konstruktion
- Farben
- Glas
- Beschläge
- Zubehör
- Sicherheitsautomatik
- Abschlußprofile



PIVOT – Nicht nur eine Tür. Ein Statement.

Pivot-Tür mit außermittiger Drehachse und verdeckten, tragenden Scharnieren, ausgelegt für ein Gewicht von bis zu **500 kg**.

Maximale Abmessungen von bis zu **2 m Breite** und **3,4 m Höhe**.

Über 100 Farboptionen sowie verschiedene Designpaneele, verglaste Varianten mit individuellen Gravuren und Edelstahl-Applikationen.

Vielfältige Optionen für integrierte Elektronik (Fingerabdruckscanner, Tastaturen usw.) sowie weiteres Zubehör.

ab 0.73 W/m²K*
Wärmeschutz
U-Wert

RC 2
Einbruchwiderstandsklasse
EN 12519

3
Windklasse
EN 12207:199-11

3B
Schlagregendichtheit
EN 12208:199-11

Individuelles Design

Modell **PIVOT**
Außenfarbe **RAL 9005 STR + Natural Pine**
Griff **H90S-1600 RAL 9005 STR**
Rosette **ESC-2**
Glas **Effektglas**
Applikation **Maßanfertigung**

Individuelles Design
Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90R-1200**
Rosette **ESC-3**
Applikation **Maßanfertigung**

Individuelles Design
Garage Modell **ALUMAX**
Außenfarbe **RAL 7016**
Oberfläche **Glatt**
Applikation **Individuelles Dekor**

Individuelles Design

Garage Modell **ALUMAX**
Außenfarbe **RAL 9005**
Oberfläche **Glatt**
Dekor **Holzoptik**

Individuelles Design

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 9005**
Griff **H90R-1800**
Glas **Mattiertes SGM**
Plattenbeläge **Holzoptik**

Design A-01
Garage Modell **SLICK**
Außenfarbe **RAL 7016**
Oberfläche **Glatt**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 103
Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H45R-1200**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 647
Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90RB-500**
Glas **Klar SGC**
Applikation **Maßanfertigung**

Individuelles Design
Garage Modell **SLICK**
Außenfarbe **RAL 7016**
Oberfläche **Glatt**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 303
Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7039**
Griff **H90R-500**
Dekor **Fräsungen**

Außenfarbe **RAL 7039**
Garage Modell **SLICK**
Oberfläche **Glatt**

Partnerlook

RYTERNA Entry

GARAGENTORE

HAUSEINGANGSTÜREN

TORE UND ZÄUNE

Noch nie war es so einfach ein einheitliches Bild von Türen, Toren und Zäunen zu erzielen. Einheitliche Designs bei Toren, Türen und Zäunen sind bedingt durch unsere so umfangreiche Produktpalette möglich.

www.ryternaentry.de

www.configurator.ryternaentry.com

Die Modelle im Prospekt zeigen die Vielfalt an Möglichkeiten die produziert werden können - manche Details sind serienmäßig und manche gegen Aufpreis lieferbar. • Ryterna behält sich das Recht auf Änderung von Modellen vor. • Die illustrierten Farben im Prospekt können natürlich in Natur abweichen. • **Alle Rechte sind vorbehalten.** • Eine Reproduktion dieses Prospektes ist nur nach vorheriger Übereinstimmung mit **RYTERNA ENTRY** erlaubt.

2026.04.01 | **DE**