



# Lauko durys

RD67 | RD80 | RD100

[www.ryternaentry.lt](http://www.ryternaentry.lt)



# Turinys

Apie mus	4	Durų tipas RD80	34
Durų tipas RD67	6	Durų tipas RD100	36
Durų varčios sandara	8	Staktos tipai	38
Sandarinimas	8	Magnetinis slenkstis	39
Lankstai	8	Lankstai	39
Slenkstis	8	Paslėpti lankstai	39
Matmenys	8	Langai	40
Langai	10	Standartinės RAL spalvos	41
Standartinės RAL spalvos	11	Speciali plėvelės danga	42
Speciali plėvelės danga	12	Speciali slate-lite danga	43
Šoniniai ir viršutiniai langai	13	Šoniniai ir viršutiniai langai	44
Stiklo graviravimas	14	Stiklo graviravimas	45
Įstiklinimo galimybės	16	Įstiklinimo galimybės	47
Nerūdijančio plieno rankenos	17	Nerūdijančio plieno rankenos	48
Navkom handles	18	Nulenkiamos ir fiksuotos rankenos	49
Nulenkiamos ir fiksuotos rankenos	19	Navkom rankenos	50
Cilindro apdaila	20	Designer rankenos	51
Spynos cilindrai	20	Cilindro apdaila	52
Pirštų antspaudų skaitytuvai	21	Spynos cilindrai	52
Kodiniai valdikliai	22	Pirštų antspaudų skaitytuvai	53
Spynos	23	Kodiniai valdikliai	54
Įkvėpimas	24	Spynos	55
Standartiniai modeliai	32	Įkvėpimas	56
		Standartiniai modeliai	100
		Išskirtiniai modeliai	104
		Klasikiniai modeliai	105
		Durų konfigūраторius	106
		Pivot	108
		Suderinti modeliai	110

# Apie mus

Durys - vienas pagrindinių namo fasado elementų. Jos kasdien matomos ir naudojamos, todėl turi būti saugios, šiltos, nereikalaujančios kasdieninės priežiūros ir derėti su namo fasadu.

Siūlome platų standartinių ir individualių matmenų durų pasirinkimą, taip pat galimybę susikurti durų dizainą patiems.

Naujausios technologijos, suderintos su puikiu dizainu, leidžia mėgautis neprikaištinga kokybe ir komfortu.

Šiame buklete rasite pagrindinius modelius ir priedus.

Turėdami savo filialus visoje Europoje ir krovinio transporto parką galime užtikrinti trumpiausią įmanomą tiekimo terminą. Tapdami draugiškesni gamtai, laikomės tvarumo ir žiedinės ekonomikos principų, todėl mūsų klientai gali būti tikri, kad gaus kokybiškus ir draugiškus aplinkai gaminius.




[www.ryternaentry.lt](http://www.ryternaentry.lt)



[www.ryternaentry.doorconfigurator.com](http://www.ryternaentry.doorconfigurator.com)





# Durų tipas RD67

RD67 stakta pagaminta iš aliuminio profilių su 24 mm šalčio stabdžiu. 67 mm storio varčia dengta plieno lakštais iš abiejų pusių. Durų varčios rėmas suformuotas iš kompozitinio profilio ir užpildytas poliuretanu.

Rinkitės skaidrų, matinį ar tonuotą stiklą. Galimi individualūs įstiklinimo sprendimai.



**0.94 W/m²K\***  
Šiluminis laidumas  
U vertė



**RC 2**  
Saugumo klasė  
EN 12519



**4**  
Atsparumo vėjui klasė  
EN 12207:199-11



**4A**  
Atsparumo lietai klasė  
EN 12208:199-11



**34.7 Db**  
Laidumas garsui  
EN 717-1:2013



## Standartinė komplektacija:

- 3 taškų spyna **L3P**
- Spynos cilindras **CWA**
- Cilindro apdaila **ESC3**
- Vidinė rankena **HL-W**
- Išorinė rankena **H45R-500** arba **H45S-500**


\*durims pl.1000x2100, be įstiklinimo



**Modelis 110**

Durų tipas **RD67**  
Išorės spalva **RAL 7040**  
Rankena **H45R-1200**  
Cilindro apdaila **ESC-2**  
Stiklas **Matinis SGM**  
Aplikacija **Nerūdijančio plieno**

## Durų varčios sandara



- 1 Poliuretano putos
- 2 Šalto lenkimo metalas
- 3 Karštas galvanizavimas
- 4 Cheminis apdorojimas
- 5 Miltelinis dažymas

## Sandarinimas



Puikias šilumines savybes užtikrina trigubas durų sandarinimas. D formos silikoninė tarpinė atspari laiko poveikiui ir dėvėjimuisi.

## Lankstai



Lankstai skirti varčiai iki 120kg svorio. Leidžia atidaryti duris iki 180° kampu. Lanksto skersmuo 18mm.

Reguliuojamas trimis kryptimis:


- Vertikaliai +/- 3 mm;
- Horizontaliai +/- 3 mm;
- Prispaudimas +/- 1.0 mm.

## Slenkstis



Tvirtas aliuminio ir PVC kompozito profilis puikiai sandarina durų apačią ir apsaugo namus nuo drėgmės ir nešvarumų.

## Matmenys




Slenksčio aukštis vidinėje pusėje 12mm, išorinėje 22.5mm.



NAMAI

# Langai



# Standartinės RAL spalvos



**RAL 1013**  
Struktūra



**RAL 3000**  
Struktūra



**RAL 3005**  
Struktūra



**RAL 6005**  
Struktūra



**RAL 7016**  
Struktūra



**RAL 7032**  
Struktūra



**RAL 7035**  
Struktūra



**RAL 7038**  
Struktūra



**RAL 8017**  
Struktūra



**RAL 8019**  
Struktūra




**RAL 9005**  
Struktūra



**RAL 9006**  
Struktūra



**RAL 9007**  
Struktūra



**RAL 9016**  
Struktūra



**TG 29/60731**




**TG 29/90147**



**TG 68/80043**



**DB 703**



○ \*Spalvos buklete gali skirtis nuo realios, naudokite gamintojo pavyzdžius tiksliai spalvai nustatyti.

**Kitos RAL spalvos**

# Speciali plėvelės danga



Light Oak\*

Golden Oak

Old Oak

Dark Oak\*

Winchester\*

Light pine

Natural pine

Dark pine

White pine

Grey pine



Burnt wood

Antique oak

Amber oak

Barnwood oak

Light mahogany

Bright mahogany

Red corten

Brown corten

Stone grey

\* Atspalvis nesutampa su sekcijinių vartų imitacija.


## Šoniniai ir viršutiniai langai



LRW




RW



LW



TW



TLRW



TRW



TLW

# Stiklo graviravimas





**Modelis 112**

Durų tipas **RD67**

Išorės spalva **RAL 9016**

Rankena **H45R-800**

Cilindro apdaila **ESC-1**

Stiklas **Crepi**

Aplikacija **Nerūdijančio plieno**

# Istiklinimo galimybės

STANDARTINIAI



Skaidrus **SGC**



Matinis **SGM**

INDIVIDUALŪS



Artimas Delta Nr. 121



Chinchilla



Kathedral Klein



Artimas Silvit Nr. 118



Crepi



Raštuotas **SGP**



Tonuotas rudas **SGT-B**




Tonuotas pilkas **SGT-G**




Stopsol Supersilver skaidrus (atspindintis)

4mm paprastas + 4mm paprastas + 4mm paprastas



4mm paprastas stiklas  
4mm paprastas stiklas  
4mm paprastas stiklas  
Izoliuota stiklajuostė 12-36mm

P4A saugus + 4mm paprastas + P4A saugus



P4A  
4mm stiklas  
4 plėvelės  
4mm stiklas  
Izoliuota stiklajuostė 12-36mm  
4mm paprastas stiklas  
P4A  
4mm stiklas  
4 plėvelės  
4mm stiklas

# Nerūdijančio plieno rankenos



**H45R**

Ø 30 mm  
45°

500 mm  
800 mm  
1200 mm  
1400 mm  
1600 mm

**H45S**

30x20 mm  
45°

500 mm  
800 mm  
1200 mm  
1400 mm  
1600 mm

**H90R**

Ø 30 mm  
90°

500 mm  
800 mm  
1200 mm  
1400 mm  
1600 mm  
1800 mm

**H90R+FSC1**

Ø 30 mm  
90°

500 mm  
800 mm  
1200 mm  
1400 mm  
1600 mm  
1800 mm

**H90S**

30x20 mm  
90°

500 mm  
800 mm  
1200 mm  
1400 mm  
1600 mm  
1800 mm

**H90S+FSC1**

30x20 mm  
90°

500 mm  
800 mm  
1200 mm  
1400 mm  
1600 mm  
1800 mm

**H90S40**

40x10 mm  
90°

500 mm  
800 mm  
1200 mm  
1400 mm  
2000 mm

**H90S40B**

40x10 mm  
90°

500 mm  
800 mm  
1200 mm

**H90RB**

Ø 30 mm  
90°

500 mm  
800 mm  
1200 mm  
1400 mm  
1600 mm

**HRB**

Ø 30 mm

500 mm  
800 mm

# Navkom handles




**H90R F**  
90°

1000 mm  
1500 mm  
1800 mm




**H90R B**  
90°

1000 mm  
1500 mm  
1800 mm



**H90QM F**  
90°

1000 mm  
1500 mm  
1800 mm



**H90QM B**  
90°

1000 mm  
1500 mm  
1800 mm



**H90QE F**  
90°

1000 mm  
1500 mm  
1800 mm




**H90QE B**  
90°

1000 mm  
1500 mm  
1800 mm



**H90TM F**  
90°

1000 mm  
1500 mm  
1800 mm



**H90TM F BIO**  
90°

1000 mm  
1500 mm  
1800 mm



# Nulenkiamos ir fiksuotos rankenos



**HL-W** (Balta)



**HL-B** (Juoda)



**HK-W** (Balta)\*



**HK-B** (Juoda)\*



**HLA** (Aliuminis)



**HLS 01**  
(Nerūdijantis plienas)



**HL-RB**



**HLS 02**

(Nerūdijantis plienas)



**HLS 03**

(Nerūdijantis plienas)



**HLS 04**

(Nerūdijantis plienas)



**HLS 05**

(Nerūdijantis plienas)



**HLS 06**

(Nerūdijantis plienas)



**HLS 07**

(Nerūdijantis plienas)\*



**HLB 13**



**HLB 14**



\*Tik komplektas.



## Cilindro apdaila



ESC-1



ESC-2

Rinkitės iš dviejų nerudijančio plieno cilindry apdailų.

## Spynos cilindrai



CWA



CWA+TT

WILKA cilindrai vertinami dėl saugumo ir ilgaamžiškumo. Rinkitės iš trijų saugumo klasių: A, B ir C (aukščiausia).

WILKA cilindrai komplektuojami su 5 raktais.

Galimybė užsisakyti papildomų raktų.



# Pirštų antspaudų skaitytuvai



**FSC1 / FSC2** – eKey dLine pirštų antspaudų skaitytuvas. Gali būti montuojamas įleidžiamai į duris (FSC1) arba ant durų varčios (FSC2). Abu skaitytuvai gali būti valdomi per programėlę. Taigi duris galite atidaryti savo išmaniuoju telefonu ir naudotis visais valdymo per programėlę privalumais.



**FSC3** – Sommer pirštų antspaudų skaitytuvas su biometriniu „gyvo piršto“ atpažinimu saugiam durų ir vartų atidarymui. Išsaugo 50–80 antspaudų (iki 9 administratorių). Naudoja šifruotą 128 bitų AES Rollingcode radijo valdymą maksimaliai apsaugai.



**FSC4** – SIEGENIA SI-BUS prieigos kontrolės sistema su pirštų antspaudų skaitytuvu. Tiesioginis SI-BUS montavimas be atskiro valdymo bloko, su Wi-Fi, Bluetooth ir valdymu per SIEGENIA Comfort programėlę, taip pat su šifruota prieiga ir nuotoliniu vartotojų administravimu.




**FSC5** – įleidžiamas Navkom Bioreader su integruotu pirštų antspaudų skaitytuvu saugiam ir bekontaktiam patekimui be raktų. Užtikrina greitą vartotojo atpažinimą ir patogų durų valdymą per programėlę.



**FSC6** – pažangus Navkom Bio-Touchpad, jungiantis pirštų antspaudų skaitytuvą ir klaviatūrą viename įrenginyje. Suteikia lankstų patekimą naudojant piršto atspaudą, PIN kodą arba išmaniojo telefono programėlę.

Navkom R8 – pažangus nuotolinio valdymo prieigos kontrolieris su integruotu GSM moduliu durų valdymui per mobilųjį tinklą. Leidžia nuotoliniu būdu atrakinti ir valdyti duris praktiškai iš bet kurios vietos.

**FSC7** – KEYPAD PRO – Biometrinis pirštų antspaudų skaitytuvas su PIN klaviatūra saugiam, bekontaktiam įėjimui. Durys atrakinamos piršto atspaudu arba PIN kodu, palaikoma iki 100 vartotojų. Valdoma per *tedee* programėlę. Tinka montuoti lauke.



Tik L3P+D&N+EM, L5PMA arba L5PA spynos yra suderinamos su pirštų antspaudų skaitytuvais.




# Kodiniai valdikliai



**KP1** – klaviatūra, skirta montuoti ant sienos. 3 skirtingi kodai gali valdyti 2 skirtingus relinius išėjimus.

**KP2/KP3** – ekey Integra klaviatūros yra saugios ir lengvai naudojamos. Iki 99 atskirų vartotojų. Klaviatūra gali būti montuojama ant durų varčios arba ant sienos.




**KP4** – SIEGENIA klaviatūra su SI-BUS technologija. Tiesioginis montavimas be atskiro valdymo bloko. Standartiškai su Wi-Fi ir Bluetooth moduliu. Galima valdyti iki 200 vartotojų arba 800 funkcijų. Valdymas galimas per SIEGENIA Comfort programėlę.

**KP5** – Sommer ENTRAcodē+ skaitmeninė prieigos klaviatūra su individualiai programuojamu kodu bekontakčiam patekimui. Kodą sudaro 4–8 skaitmenys pagal poreikį. Apšviesta klaviatūra su šifruotu SOMloq2 radijo valdymu ir lanksčiomis montavimo galimybėmis.



**KP6** – modernus Navkom Touchpad su apšviesta klaviatūra PIN kodo pagrindu veikiančiai prieigos kontrolei. Leidžia lengvai valdyti vartotojus ir užtikrina saugų patekimą be fizinio rakto.

Navkom R8 – pažangus nuotolinio valdymo prieigos kontrolieris su integruotu GSM moduliu durų valdymui per mobilųjį tinklą. Leidžia nuotoliniu būdu atrakinti ir valdyti duris praktiškai iš bet kurios vietos.



Tik L3P+D&N+EM, L5PMA arba L5PA spynos yra suderinamos su klaviatūromis.

# Rakinimo sistemos

**KFV spynos** pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų. Naujausios technologijos užtikrina ilgaamžį, tikslų veikimą ir paprastą priežiūrą. Platus pasirinkimas — nuo standartinių 3 taškų spynų iki kompleksinių 5 taškų spynų sprendimų.



**L3P** - 3 taškų spyna. Pagrindinis užraktas ir apsauginiai kaiščiai rakinami raktu.

**L5P** - 5 taškų spyna. Dvi skląstys užsirakina automatiškai uždarius duris ir yra atrakinamos raktu. Pagrindinis užraktas ir apsauginiai kaiščiai rakinami raktu.

**L3P+D&N** - taškų spyna su galimybe atjungti automatinį užsirakinimą. Pagrindinis užraktas ir apsauginiai kaiščiai rakinami raktu.


**L3P+D&N+EM electric** - 3 taškų spyna su elektrine skląstimi ir galimybe atjungti automatinį užsirakinimą. Pagrindinis užraktas ir apsauginiai kaiščiai rakinami raktu.

**L5PMA electric** - 5 taškų spyna. Skląstis ir apsauginiai kaiščiai užsirakina automatiškai uždarius duris. Pagrindinis užraktas rakinamas tik raktu. Kai pagrindinis užraktas užrakintas raktu, automatinis atrakinimas atjungiamas, spyna gali būti sujungta su pirštų antspaudų skaitytuvu arba kodiniu valdikliu (papildomai).

**L5PM be elektros pavaros** - 5 taškų spyna skląstys ir apsauginiai kaiščiai užsirakina automatiškai uždarius duris. Pagrindinis užraktas rakinamas tik raktu. Visi kaiščiai atrakinami tik raktu.

**L5PA electric** - 5 taškų spyna visos skląstys ir apsauginiai kaiščiai valdomi elektrine pavara. Užsirakina automatiškai, kai durys uždaromos. Skląstys ir pagrindinė spyna atrakinami elektrine pavara kai pasukamas raktas arba nulenkiama rankena. Nesuderinama su nulenkiama rankena iš lauko. Spyna gali būti sujungta su pirštų antspaudų skaitytuvu arba kodiniu valdikliu (papildomai).

**L5P + panikos funkcija** - 5 taškų spyna. Skląstis ir apsauginiai kaiščiai užsirakina automatiškai uždarius duris. Pagrindinis užraktas rakinamas raktu. Skląstis ir pagrindinė spyna atrakinami kai nulenkiama vidinė rankena.





### Modelis 103

Durų tipas **RD67**  
Išorės spalva **RAL 7011**  
Rankena **H45R-500**  
Cilindro apdaila **ESC-2**  
Aplikacija **Nerūdijančio plieno**



### Modelis 104

Durų tipas **RD67**  
Išorės spalva **RAL 7021**  
Rankena **H45S-800**  
Cilindro apdaila **ESC-2**  
Aplikacija **Nerūdijančio plieno**



### Modelis 108

Durų tipas **RD67**  
Išorės spalva **RAL 7000**  
Rankena **H90R-1200**  
Cilindro apdaila **ESC-2**  
Aplikacija **Nerūdijančio plieno**



**Modelis 102**

Durų tipas **RD67**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **H45R-500**

Cilindro apdaila **ESC-2**

Aplikacija **Nerūdijančio plieno**



**Modelis 126**

Durų tipas **RD67**  
Išorės spalva **RAL 5020**  
Rankena **H90S-500**  
Cilindro apdaila **ESC-2**  
Stiklas **Skaidrus SGC**



### Modelis 110

Durų tipas **RD67**  
 Išorės spalva **RAL 6020**  
 Rankena **H45R-500**  
 Cilindro apdaila **ESC-2**  
 Stiklas **Matinis SGM**  
 Aplikacija **Nerūdijančio plieno**



### Modelis 112

Durų tipas **RD67**  
 Išorės spalva **RAL 8003**  
 Rankena **H45R-500**  
 Cilindro apdaila **ESC-2**  
 Stiklas **Matinis SGM**  
 Aplikacija **Nerūdijančio plieno**



### Modelis 113

Durų tipas **RD67**  
 Išorės spalva **RAL 5008**  
 Rankena **H45R-500**  
 Cilindro apdaila **ESC-2**  
 Stiklas **Matinis SGM**  
 Aplikacija **Nerūdijančio plieno**



### Modelis 116

Durų tipas **RD67**  
Išorės spalva **RAL 6012**  
Rankena **H90S-500**  
Cilindro apdaila **ESC-2**  
Stiklas **Matinis SGM**  
Aplikacija **Nerūdijančio plieno**



### Modelis 117

Durų tipas **RD67**  
Išorės spalva **RAL 7015**  
Rankena **H90S-500**  
Cilindro apdaila **ESC-2**  
Stiklas **Matinis SGM**  
Aplikacija **Nerūdijančio plieno**  
Priedai **Akutė**



### Modelis 118

Durų tipas **RD67**  
Išorės spalva **RAL 6020**  
Rankena **H90S-500**  
Cilindro apdaila **ESC-2**  
Stiklas **Matinis SGM**  
Aplikacija **Nerūdijančio plieno**



**Modelis 129**

Durų tipas **RD67**

Išorės spalva **RAL 7034**

Rankena **H90R-500**

Cilindro apdaila **ESC-2**

Stiklas **Matinis SGM**

## Modelis 128

Durų tipas **RD67**

Išorės spalva **Auksinis ąžuolas**

Rankena **H90S-500**

Cilindro apdaila **ESC-2**

Stiklas **Matinis SGM**



### Modelis 115

Durų tipas **RD67**  
 Išorės spalva **RAL 9016**  
 Rankena **H45R-800**  
 Cilindro apdaila **ESC-2**  
 Stiklas **Matinis SGM**  
 Aplikacija **Nerūdijančio plieno**



### Modelis 121

Durų tipas **RD67**  
 Išorės spalva **RAL 7040**  
 Rankena **H45R-800**  
 Cilindro apdaila **ESC-2**  
 Stiklas **Matinis SGM**  
 Aplikacija **Nerūdijančio plieno**



### Modelis 123

Durų tipas **RD67**  
 Išorės spalva **RAL 7016**  
 Rankena **H90S-500**  
 Cilindro apdaila **ESC-2**  
 Stiklas **Matinis SGM**  
 Aplikacija **Nerūdijančio plieno**

# Standartiniai modeliai



100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113



114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127



128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

Individualus dizainas




LAIMINGI JŪS  
LAIMINGI MĒS

# Durų tipas RD80

Durų stakta pagaminta iš aliuminio profilių su šalčio stabdžiu. Varčia sudaryta iš aliuminio profilių ir lakštų. Išorinis aliuminio lakštas 2.5 mm storio. Varčia užpildytas didelio tankio poliuretanu.

Visi langai varčioje su trigubo saugaus stiklo paketu.

Galimas dydis iki 1250mm plotis ir 2300mm aukštis. Dėl didesnių matmenų klauskite gamintojo.



**0.69 W/m<sup>2</sup>K**  
Šiluminis laidumas  
U value



**RC 3\***  
Saugumo klasė  
EN 12519



**3**  
Atsparumo vėjui klasė  
EN 12207:199-11



**6A**  
Atsparumo lietai klasė  
EN 12208:199-11



**32 Db**  
Laidumas garsui  
EN 717-1:2013



## Standartinė komplektacija:

- 3 taškų spyna **L3P**
- Spynos cilindras **CWA**
- Cilindro apdaila **ESC3**
- Vidinė rankena **HL-W** arba **HLS10** arba **HLS11**
- Išorinė rankena **H45R-500** arba **H45S-500** arba **H90R-500** arba **H90S-500**

\* RC2 standartas - RC3 papildomai



**Individualus dizainas**

Durų tipas **RD100**

Išorės spalva **TG29/50704**

Rankena **H90R-FSC-1600**

Cilindro apdaila **ESC-3**


Apdaila **Speciali dažymo technologija**

# Durų tipas RD100

Slenkstis su magnetine “pop up” sandarinimo sistema. Atidarymas į lauką arba į vidų.

Langai duryse ir šoniniai elementai su trigubu gūdintu stiklu. Platus stiklo dekoravimo elementų pasirinkimas įskaitant individualų dizainą.

Galimas dydis iki 1250mm plotis ir 2300mm aukštis. Dėl didesnių matmenų klauskite gamintojo.



**0.65 W/m<sup>2</sup>K**  
Šiluminis laidumas  
U value



**RC 3\***  
Saugumo klasė  
EN 12519



**3**  
Atsparumo vėjui klasė  
EN 12207:199-11



**6A**  
Atsparumo lietai klasė  
EN 12208:199-11



**32 Db**  
Laidumas garsui  
EN 717-1:2013



## Standartinė komplektacija:

- 3 taškų spyna **L3P**
- Spynos cilindras **CWA**
- Cilindro apdaila **ESC3**
- Vidinė rankena **HL-W** arba **HLS10** arba **HLS11**
- Išorinė rankena **H45R-500** arba **H45S-500** arba **H90R-500** arba **H90S-500**

\* RC2 standartas - RC3 papildomai



641

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7021**

Rankena **H90WD/G-1200**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Stiklas **Skaidrus SGC**

Aplikacija **Ileistas auksinis ažuolas**

## Staktos tipai




Lygi



Iškili (tik durims su atidarymu į vidų)

## Varčia




Lygi - dengta aliuminio lakštai iš abiejų pusių. Triguba tarpinė (viena staktoje, 2 varčioje) užtikrina puikų sandarinimą.

## Lankstai



Priklausomai nuo staktos tipo, durys komplektuojamos su 3-mis lankstais, galinčiais išlaikyti iki 120kg svorio varčią. Lankstai tvirtinami savisriegiais varžtais į staktos pastiprinimo profilį taip išskaidant jį veikiančias jėgas ir nepažeidžiant tarpinių. Lankstai nesudėtingai reguliuojami trimis kryptimis.

## Magnetinis slenkstis



Durų slenkstis turi trigubą sandarinimą su „pop-up“ magnetine sandarinimo sistema.

Šiuolaikinės technologijos, tvirta ir nereikalaujanti priežiūros slenksčio sistema pagerina sandarinimą ir yra pritaikyta pravažiuoti vežimeliu. Uždarius duris, magnetinis sandarinimas pakyla ir puikiai uždengia tarpą tarp varčios ir slenksčio. Atidarius duris, magnetinis sandarinimas grįžta į griovelį slenkstyje.

## Paslėpti lankstai




Wala WU sertifikuoti lankstai išlaiko varčią sveriančią iki 150kg, yra paprastai ir greitai surenkami, reguliuojami 3-mis kryptimis.

Paslėpti lankstai montuojami tik į RD100 duris.

# Varčioje

Trigubi stiklo paketai durų varčioje ir šoniniuose languose.  
Saugus stiklas P4A išorėje ir viduje.



# Standartinės RAL spalvos



**RAL 1013**  
Blizgus 20% / Struktūra



**RAL 3000**  
Blizgus 20% / Struktūra



**RAL 3005**  
Blizgus 20% / Struktūra



**RAL 6005**  
Blizgus 20% / Struktūra



**RAL 7016**  
Blizgus 20% / Struktūra



**RAL 7032**  
Blizgus 20% / Struktūra



**RAL 7035**  
Blizgus 20% / Struktūra



**RAL 7038**  
Blizgus 20% / Struktūra



**RAL 8017**  
Blizgus 20% / Struktūra



**RAL 8019**  
Blizgus 20% / Struktūra




**RAL 9005**  
Blizgus 20% / Struktūra



**RAL 9006**  
Blizgus 20% / Struktūra



**RAL 9007**  
Blizgus 20% / Struktūra



**RAL 9016**  
Blizgus 20% / Struktūra



**TG 29/60731**




**TG 29/90147**



**TG 68/80043**



**DB 703**



- Struktūrinis dažymas užsakius individualiai.
- \*Spalvos buklete gali skirtis nuo realios, naudokite gamintojo pavyzdžius tiksliai spalvai nustatyti.

**Kitos RAL spalvos**

# Speciali plėvelės danga



Light Oak\*

Golden Oak

Old Oak

Dark Oak\*

Winchester\*

Light pine

Natural pine

Dark pine

White pine

Grey pine



Burnt wood

Antique oak

Amber oak

Barnwood oak

Light mahogany

Bright mahogany

Red corten

Brown corten

Stone grey

\* Atspalvis nesutampa su sekcijinių vartų imitacija.

# Speciali slate-lite danga

**Slate-Lite** yra aukštos kokybės natūralaus akmens fanera, kuri sujungia autentišką akmens išvaizdą su išskirtiniu funkcionalumu.

Dėl stiklo pluošto pagrindo medžiaga yra ypač patvari ir tinkama tiek vidaus, tiek lauko naudojimui.

Vos apie 1,5 mm storio ir labai lengvas Slate-Lite gali būti montuojamas beveik ant bet kokio paviršiaus ir net pritaikomas lenktoms formoms.

Įėjimo durims Slate-Lite suteikia unikalią galimybę sukurti elegantišką ir aukštos kokybės akmens išvaizdą – be masyvaus akmens svorio ir apribojimų. Idealiai tinka moderniai architektūrai ir ilgamžei išorės apdailai.



Mare

Rainforest brown

Cobre

Matrix

Terra noir

Rustique



California grey

Falling leaves

Blanco

Burning forest

Dark creek

Rainforest green dark


Mystic white

Teak wood

Silvia

Silvia wild marble


## Šoniniai ir viršutiniai langai



RW

LW

LRW




TRW


TLW

TLRW

TW

# Stiklo graviravimas





**Individualus dizainas**

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **H90R-500**

Cilindro apdaila **ESC-1**

Stiklas **Delta Nr. 121**

Aplikacija **Ileista Alunox**

# Įstiklinimo galimybės

STANDARTINIAI



Skaidrus **SGC**



Matinis **SGM**



Raštuotas **SGP**

INDIVIDUALŪS



Artimas Delta Nr. 121



Chinchilla



Kathedral Klein



Artimas Silvit Nr. 118



Crepi



Tonuotas rudas **SGT-B**




Tonuotas pilkas **SGT-G**




Stopsol Supersilver skaidrus (atspindintis)


4mm paprastas + 4mm paprastas + 4mm paprastas



P4A saugus + 4mm paprastas + P4A saugus



# Nerūdijančio plieno rankenos





**HS**  
Galimas aukštis:  
1000 mm



**H90WD**  
Galimas aukštis:  
800 mm  
1200 mm  
Galimos spalvos:  
Auksinis ažuolas  
Senas ažuolas



**IH** Galimas dydis:  
(500x130 mm)



**IH-ALU** Galimas dydis:  
500 mm    1400 mm  
800 mm    1600 mm  
1200 mm    1800 mm



## Nulenkiamos ir fiksuotos rankenos



\*Tik komplektas (vidus/išorė).

# Navkom rankenos



**H90R F**  
90°

1000 mm  
1500 mm  
1800 mm



**H90R B**  
90°

1000 mm  
1500 mm  
1800 mm



**H90QM F**  
90°

1000 mm  
1500 mm  
1800 mm



**H90QM B**  
90°

1000 mm  
1500 mm  
1800 mm



**H90QE F**  
90°

1000 mm  
1500 mm  
1800 mm



**H90QE B**  
90°

1000 mm  
1500 mm  
1800 mm



**H90TM F**  
90°

1000 mm  
1500 mm  
1800 mm



**H90TM F BIO**  
90°

1000 mm  
1500 mm  
1800 mm



Poliruoto matinio paviršiaus rankenos su 4 tipų medžiu:



# Designer rankenos

BLACK EDITION



**SG-501**  
45x25 mm

1000 mm  
1200 mm  
1400 mm  
1600 mm  
1800 mm  
2000 mm

BLACK EDITION



**SG45-134**  
Ø 40 mm

1000 mm  
1200 mm  
1400 mm  
1600 mm  
1800 mm  
2000 mm

BLACK EDITION



**SG90-134**  
Ø 40 mm

1000 mm  
1200 mm  
1400 mm  
1600 mm  
1800 mm  
2000 mm

BLACK EDITION



**SG45-179**  
30x30 mm

1000 mm  
1200 mm  
1400 mm

BLACK EDITION



**SG90-179**  
30x30 mm

1000 mm  
1200 mm  
1400 mm

BLACK EDITION



**SG-180**  
40x20 mm

1000 mm  
1200 mm

BLACK EDITION



**SG-181**  
30x20 mm

1000 mm

**SMR-1600**  
40x20 mm

1600 mm

STAINLESS STEEL

RAL 7016

DB 703

RAL 9005



## Cilindro apdaila



Galite rinktis iš penkių nerūdijančio plieno cilindro apdailų.

## Dalinio atidarymo užraktas



Baltas arba aliuminio spalvos.

**POL**

## Spynos cilindrai



**CWA**



**CWA+TT**



**BCWA**



**BCWA+TT**

WILKA cilindrai vertinami dėl saugumo ir ilgaamžiškumo. Rinkitės iš trijų saugumo klasių: A, B ir C (aukščiausia).

WILKA cilindrai komplektuojami su 5 raktais.

Galimybė užsisakyti papildomų raktų.

**WILKA**  
SCHLIESSTECHNIK

# Pirštų antspaudų skaitytuvai



**FSC1 / FSC2** – eKey dLine pirštų antspaudų skaitytuvai. Gali būti montuojamas į duris (FSC1) arba ant durų varčios (FSC2). Abu skaitytuvai gali būti valdomi per programėlę. Taigi duris galite atidaryti savo išmaniuoju telefonu ir naudotis visais valdymo per programėlę privalumais.



**FSC3** – Sommer pirštų antspaudų skaitytuvas su biometriniu „gyvo piršto“ atpažinimu saugiam durų ir vartų atidarymui. Išsaugo 50–80 antspaudų (iki 9 administratorių). Naudoja šifruotą 128 bitų AES Rollingcode radijo valdymą maksimaliai apsaugai.



**FSC4** – SIEGENIA SI-BUS prieigos kontrolės sistema su pirštų antspaudų skaitytuvu. Tiesioginis SI-BUS montavimas be atskiro valdymo bloko, su Wi-Fi, Bluetooth ir valdymu per SIEGENIA Comfort programėlę, taip pat su šifruota prieiga ir nuotoliniu vartotojų administravimu.



**FSC5** – įleidžiamas Navkom Bioreader su integruotu pirštų antspaudų skaitytuvu saugiam ir bekontaktiam patekimui be raktų. Užtikrina greitą vartotojo atpažinimą ir patogų durų valdymą per programėlę.



**FSC6** – pažangus Navkom Bio-Touchpad, jungiantis pirštų antspaudų skaitytuvą ir klaviatūrą viename įrenginyje. Suteikia lankstų patekimą naudojant piršto atspaudą, PIN kodą arba išmaniojo telefono programėlę.

Navkom R8 – pažangus nuotolinio valdymo prieigos kontrolieris su integruotu GSM moduli durų valdymui per mobiliųjų tinklą. Leidžia nuotoliniu būdu atrakinti ir valdyti duris praktiškai iš bet kurios vietos.

**FSC7** – KEYPAD PRO – Biometrinis pirštų antspaudų skaitytuvas su PIN klaviatūra saugiam, bekontaktiam įėjimui. Durys atrakinamos piršto atspaudu arba PIN kodu, palaikoma iki 100 vartotojų. Valdoma per *tedee* programėlę. Tinka montuoti lauke.




Tik L3P+D&N+EM, L5PMA arba L5PA spynos yra suderinamos su pirštų antspaudų skaitytuvais.

# Kodiniai valdikliai



**KP1** – klaviatūra, skirta montuoti ant sienos. 3 skirtingi kodai gali valdyti 2 skirtingus relinius išėjimus.

**KP2/KP3** – ekey Integra klaviatūros yra saugios ir lengvai naudojamos. Iki 99 atskirų vartotojų. Klaviatūra gali būti montuojama ant durų varčios arba ant sienos.




**KP4** – SIEGENIA klaviatūra su SI-BUS technologija. Tiesioginis montavimas be atskiro valdymo bloko. Standartiškai su Wi-Fi ir Bluetooth modulių. Galima valdyti iki 200 vartotojų arba 800 funkcijų. Valdymas galimas per SIEGENIA Comfort programėlę.

SIEGENIA

**KP5** – Sommer ENTRAcodē+ skaitmeninė prieigos klaviatūra su individualiai programuojamu kodu bekontakčiam patekimui. Kodą sudaro 4–8 skaitmenys pagal poreikį. Apšviesta klaviatūra su šifruotu SOMloq2 radijo valdymu ir lanksčiomis montavimo galimybėmis.



**KP6** – modernus Navkom Touchpad su apšviesta klaviatūra PIN kodo pagrindu veikiančiai prieigos kontrolei. Leidžia lengvai valdyti vartotojus ir užtikrina saugų patekimą be fizinio rakto.



Navkom R8 – pažangus nuotolinio valdymo prieigos kontrolieris su integruotu GSM modulių durų valdymui per mobilųjį tinklą. Leidžia nuotoliniu būdu atrakinti ir valdyti duris praktiškai iš bet kurios vietos.

Tik L3P+D&N+EM, L5PMA arba L5PA spynos yra suderinamos su klaviatūromis.

# Rakinimo sistemos

**KFV spynos** pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų. Naujausios technologijos užtikrina ilgaamžį, tikslų veikimą ir paprastą priežiūrą. Platus pasirinkimas — nuo standartinių 3 taškų spynų iki kompleksinių 5 taškų spynų sprendimų.



**L3P** - 3 taškų spyna. Pagrindinis užraktas ir apsauginiai kaiščiai rakinami raktu.

**L5P** - 5 taškų spyna. Dvi skląstys užsirakina automatiškai uždarius duris ir yra atrakinamos raktu. Pagrindinis užraktas ir apsauginiai kaiščiai rakinami raktu.

**L3P+D&N** - taškų spyna su galimybe atjungti automatinį užsirakinimą. Pagrindinis užraktas ir apsauginiai kaiščiai rakinami raktu.


**L3P+D&N+EM electric** - 3 taškų spyna su elektrine skląstimi ir galimybe atjungti automatinį užsirakinimą. Pagrindinis užraktas ir apsauginiai kaiščiai rakinami raktu.

**L5PMA electric** - 5 taškų spyna. Skląstis ir apsauginiai kaiščiai užsirakina automatiškai uždarius duris. Pagrindinis užraktas rakinamas tik raktu. Kai pagrindinis užraktas užrakintas raktu, automatinis atrakinimas atjungiamas, spyna gali būti sujungta su pirštų antspaudų skaitytuvu arba kodiniu valdikliu (papildomai).

**L5PM be elektros pavaros** - 5 taškų spyna skląstys ir apsauginiai kaiščiai užsirakina automatiškai uždarius duris. Pagrindinis užraktas rakinamas tik raktu. Visi kaiščiai atrakinami tik raktu.

**L5PA electric** - 5 taškų spyna visos skląstys ir apsauginiai kaiščiai valdomi elektrine pavara. Užsirakina automatiškai, kai durys uždaromos. Skląstys ir pagrindinė spyna atrakinami elektrine pavara kai pasukamas raktas arba nulenkiama rankena. Nesuderinama su nulenkiama rankena iš lauko. Spyna gali būti sujungta su pirštų antspaudų skaitytuvu arba kodiniu valdikliu (papildomai).

**L5P + panikos funkcija** - 5 taškų spyna. Skląstis ir apsauginiai kaiščiai užsirakina automatiškai uždarius duris. Pagrindinis užraktas rakinamas raktu. Skląstis ir pagrindinė spyna atrakinami kai nulenkiama vidinė rankena.





### Modelis 203

Durų tipas **RD80**  
Išorės spalva **RAL 6033**  
Rankena **H90R-1400**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Aplikacija **Įleista Alunox**



### Modelis 206

Durų tipas **RD80**  
Išorės spalva **RAL 7039**  
Rankena **H90R-1400**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Aplikacija **Įleista Alunox**



### Modelis 207

Durų tipas **RD100**  
Išorės spalva **RAL 6020**  
Rankena **H45R-500**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Aplikacija **Įleista Alunox**  
Apsauginė juosta **Lygi**



**Modelis 208**

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **H90R-1800**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Aplikacija **Ileista Alunox**



**Modelis 304**

Durų tipas **RD80**  
Išorės spalva **RAL 7000**  
Rankena **H90R-1400**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Apdaila **Raižiniai**



### Modelis 301

Durų tipas **RD80**  
 Išorės spalva **RAL 5001**  
 Rankena **H90R-1400**  
 Cilindro apdaila **ESC-3**  
 Apdaila **Raižiniai**  
 Aplikacija **Įleista Alunox**



### Modelis 310

Durų tipas **RD80**  
 Išorės spalva **RAL 7043**  
 Rankena **H45R-500**  
 Cilindro apdaila **ESC-3**  
 Apdaila **Raižiniai**  
 Aplikacija **Įleista Alunox**



### Modelis 313

Durų tipas **RD100**  
 Išorės spalva **RAL 1005**  
 Rankena **H90R-1400**  
 Cilindro apdaila **ESC-3**  
 Apdaila **Raižiniai**  
 Aplikacija **Įleista Alunox**



### Modelis 502

Durų tipas **RD80**  
Išorės spalva **RAL 7043**  
Rankena **H90R-1200**  
Cilindro apdaila **ESC-2**  
Stiklas **Raštuotas SGP**



### Modelis 506

Durų tipas **RD100**  
Išorės spalva **RAL 6033**  
Rankena **H90R-800**  
Cilindro apdaila **ESC-2**  
Stiklas **Tonuotas Pilkas SGT-G**



### Modelis 512

Durų tipas **RD100**  
Išorės spalva **RAL 3003**  
Rankena **H90R-500**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Stiklas **Raštuotas SGP**



**Modelis 513**

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 6020**

Rankena **H90R-1800**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Stiklas **Matinis SGM**

### Modelis 517

Durų tipas **RD100**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **H45R-1800**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Stiklas **Matinis SGM**

Apdaila **Raižiniai**

Pirštų antspaudų skaitytuvas **FSC3**





### Modelis 514

Durų tipas **RD80**  
 Išorės spalva **RAL 7043 + RAL 5008**  
 Rankena **H90S-1400**  
 Cilindro apdaila **ESC-3**  
 Stiklas **Matinis SGM**  
 Apdaila **Raižiniai**



### Modelis 520

Durų tipas **RD80**  
 Išorės spalva **RAL 6020**  
 Rankena **HRB-800**  
 Cilindro apdaila **ESC-3**  
 Stiklas **Matinis SGM**  
 Priedai **Anga laiškams**



### Modelis 521

Durų tipas **RD80**  
 Išorės spalva **RAL 7043**  
 Rankena **H45R-1400**  
 Cilindro apdaila **ESC-3**  
 Stiklas **Raštuotas SGP**



### Modelis 601

Durų tipas **RD100**  
Išorės spalva **RAL 6012**  
Rankena **H45S-1400**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Stiklas **Matinis SGM**  
Aplikacija **Įleista Alunox**



### Modelis 607

Durų tipas **RD100**  
Išorės spalva **RAL 4007**  
Rankena **H45R-1400**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Stiklas **Matinis SGM**  
Aplikacija **Įleista Alunox**  
Pirštų antspaudų skaitytuvai **FSC3**



### Modelis 609

Durų tipas **RD100**  
Išorės spalva **RAL 7039**  
Rankena **H45R-500**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Stiklas **Matinis SGM**  
Aplikacija **Įleista Alunox**



18 A

**Modelis 614**

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **H90R-800**

Cilindro apdaila **ESC-2**

Stiklas **Skaidrus SGC**

Aplikacija **Ileista Alunox**

### Modelis 613

Durų tipas **RD100**

Išorės spalva **RAL 7021**

Rankena **H90R-800**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Stiklas **Matinis SGM**

Aplikacija **Ileista Alunox**





### Modelis 602

Durų tipas **RD100**  
 Išorės spalva **RAL 7043 + RAL 7034**  
 Rankena **H90R-1600**  
 Cilindro apdaila **ESC-3**  
 Stiklas **Matinis SGM**  
 Aplikacija **Ileista Alunox**




### Modelis 611

Durų tipas **RD80**  
 Išorės spalva **RAL 4007**  
 Rankena **H90S-1800**  
 Cilindro apdaila **ESC-3**  
 Stiklas **Matinis SGM**  
 Aplikacija **Ileista Alunox**



### Modelis 612

Durų tipas **RD80**  
 Išorės spalva **RAL 5008**  
 Rankena **H90R-1600**  
 Cilindro apdaila **ESC-3**  
 Stiklas **Raštuotas SGP**  
 Aplikacija **Ileista Alunox**



### Modelis 615

Durų tipas **RD80**  
Išorės spalva **RAL 8024**  
Rankena **H90R-1400**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Stiklas **Matinis SGM**  
Aplikacija **Įleista Alunox**



### Modelis 616

Durų tipas **RD80**  
Išorės spalva **RAL 5001**  
Rankena **H90R-1400**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Stiklas **Matinis SGM**  
Aplikacija **Įleista Alunox**



### Modelis 618

Durų tipas **RD100**  
Išorės spalva **RAL 6013**  
Rankena **H90R-1400**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Stiklas **Matinis SGM**  
Aplikacija **Įleista Alunox**



Individualus dizainas

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **H90R-1400**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Stiklas **Matinis SGM**

Aplikacija **Ileista Alunox**



**Modelis 635**

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **H90S-500**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Stiklas **Matinis SGM**

Aplikacija **Įleista Alunox**



### Modelis 625

Durų tipas **RD80**  
 Išorės spalva **RAL 8024**  
 Rankena **H90R-1400**  
 Cilindro apdaila **ESC-3**  
 Stiklas **Matinis SGM**  
 Aplikacija **Įleista Alunox**



### Modelis 628

Durų tipas **RD80**  
 Išorės spalva **RAL 8019**  
 Rankena **H45S-500**  
 Cilindro apdaila **ESC-2**  
 Stiklas **Matinis SGM**  
 Aplikacija **Įleista Alunox**



### Modelis 634

Durų tipas **RD80**  
 Išorės spalva **RAL 7026**  
 Rankena **H90R-1400**  
 Cilindro apdaila **ESC-3**  
 Stiklas **Matinis SGM**  
 Aplikacija **Įleista Alunox**



### Modelis 637

Durų tipas **RD80**  
 Išorės spalva **RAL 7021**  
 Rankena **H90R-1400**  
 Cilindro apdaila **ESC-2**  
 Stiklas **Matinis SGM**  
 Aplikacija **Įleista Alunox**



### Modelis 639

Durų tipas **RD80**  
 Išorės spalva **RAL 6020**  
 Rankena **H90R-1400**  
 Cilindro apdaila **ESC-3**  
 Stiklas **Matinis SGM**  
 Aplikacija **Įleista Alunox**  
 Pirštų antspaudų skaitytuvas **FSC3**



### Modelis 640

Durų tipas **RD80**  
 Išorės spalva **RAL 7001**  
 Rankena **H90R-1400**  
 Cilindro apdaila **ESC-2**  
 Stiklas **Matinis SGM**  
 Aplikacija **Įleista Alunox**  
 Apsauginė juosta **Lygi**



**Individualus dizainas**

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 3003**

Rankena **H45R-500**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Stiklas **Matinis SGM**

Aplikacija **Ileista Alunox**



**Modelis 647**

Durų tipas **RD80**  
Išorės spalva **RAL 7024**  
Rankena **H45R-500**  
Cilindro apdaila **ESC-2**  
Stiklas **KathedRAL Klein**  
Applikacija **Ileista Alunox**  
Apsauginė juosta **Lygi**



### Modelis 642

Durų tipas **RD100**  
 Išorės spalva **RAL 6028**  
 Rankena **H90R-1400**  
 Cilindro apdaila **ESC-3**  
 Stiklas **Matinis SGM**  
 Aplikacija **Įleista Alunox**



### Modelis 643

Durų tipas **RD100**  
 Išorės spalva **RAL 5013**  
 Rankena **H90R-1400**  
 Cilindro apdaila **ESC-3**  
 Stiklas **Matinis SGM**  
 Aplikacija **Įleista Alunox**  
 Pirštų antspaudų skaitytuvas **FSC3**



### Modelis 648

Durų tipas **RD80**  
 Išorės spalva **RAL 7048**  
 Rankena **H90R-1400**  
 Cilindro apdaila **ESC-3**  
 Stiklas **Graviruotas**  
 Aplikacija **Įleista Alunox**



### Modelis 654

Durų tipas **RD100**  
Išorės spalva **RAL 7024**  
Rankena **H90R-1800**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Stiklas **Graviruotas**  
Aplikacija **Ileista Alunox**



### Modelis 655

Durų tipas **RD100**  
Išorės spalva **RAL 6020**  
Rankena **H90S-1800**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Stiklas **Matinis SGM**  
Aplikacija **Ileista Alunox**  
Pirštų antspaudų skaitytuvai **FSC3**



### Modelis 659

Durų tipas **RD100**  
Išorės spalva **RAL 7026**  
Rankena **H90R-500**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Stiklas **Matinis SGM**  
Aplikacija **Ileista Alunox**



**Modelis 649**

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 6020**

Rankena **H90R-1400**

Cilindro apdaila **ESC-2**

Stiklas **Raštuotas SGP**

Aplikacija **Ileista Alunox**

Apdaila **Raižiniai**



### Modelis 801

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 9007 + RAL 9016**

Rankena **H90S40B-500**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Stiklas **Skaidrus SGC**

Aplikacija **Ileista Alunox**

Apdaila **Raižiniai**



### Modelis 702

Durų tipas **RD100**  
 Išorės spalva **RAL 7000**  
 Rankena **H90S-1400**  
 Cilindro apdaila **ESC-3**  
 Stiklas **Matinis SGM**  
 Aplikacija **Įleista Alunox**  
 Apdaila **Raižiniai**




### Modelis 706

Durų tipas **RD100**  
 Išorės spalva **RAL 9007**  
 Rankena **H45R-500**  
 Cilindro apdaila **ESC-3**  
 Stiklas **Matinis SGM**  
 Aplikacija **Įleista Alunox**  
 Apdaila **Raižiniai**



### Modelis 707

Durų tipas **RD80**  
 Išorės spalva **RAL 9016**  
 Rankena **H45R-500**  
 Cilindro apdaila **ESC-3**  
 Stiklas **Graviruotas**  
 Aplikacija **Įleista Alunox**  
 Apdaila **Raižiniai**



### Modelis 701

Durų tipas **RD100**  
Išorės spalva **RAL 7043**  
Rankena **H45R-500**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Stiklas **Graviruotas**  
Aplikacija **Ileista Alunox**  
Apdaila **Raižiniai**



### Modelis 703

Durų tipas **RD100**  
Išorės spalva **RAL 7024**  
Rankena **H90RB-800**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Stiklas **Graviruotas**  
Aplikacija **Ileista Alunox**  
Apdaila **Raižiniai**  
Pirštų antspaudų skaitytuvai **FSC3**



### Modelis 705

Durų tipas **RD100**  
Išorės spalva **RAL 7048**  
Rankena **H90RB-800**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Stiklas **Graviruotas**  
Aplikacija **Ileista Alunox + Auksinis ažuolas**  
Apdaila **Raižiniai**



### Modelis 704

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7039**

Rankena **H90S40B-500**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Stiklas **Graviruotas**

Aplikacija **Ileista Alunox**

Apdaila **Raižiniai**



### Individualus dizainas

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7033 + RAL 3005**

Rankena **H45S-1600**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Stiklas **Matinis SGM**

Aplikacija **Ileista Alunox**



### Modelis 401

Durų tipas **RD80**  
 Išorės spalva **RAL 7016 + RAL 3005**  
 Rankena **H90R-1400**  
 Cilindro apdaila **ESC-3**  
 Stiklas **Matinis SGM**  
 Aplikacija **Įleista Alunox**



### Modelis 802

Durų tipas **RD80**  
 Išorės spalva **RAL 7024 + RAL 6020**  
 Rankena **H90S-1800**  
 Cilindro apdaila **ESC-3**  
 Stiklas **Matinis SGM**  
 Aplikacija **Įleista Alunox**




### Modelis 803

Durų tipas **RD100**  
 Išorės spalva **RAL 7048 + RAL 3005**  
 Rankena **H90R-1400**  
 Cilindro apdaila **ESC-3**  
 Stiklas **Matinis SGM**  
 Aplikacija **Įleista Alunox**



### Modelis 902

Durų tipas **RD100**  
 Išorės spalva **RAL 7024**  
 Rankena **H90R-1200**  
 Cilindro apdaila **ESC-3**  
 Stiklas **Graviruotas**  
 Apdaila **Raižiniai**



### Modelis 905

Durų tipas **RD100**  
 Išorės spalva **RAL 6025 + RAL 7010**  
 Rankena **H45R-800**  
 Cilindro apdaila **ESC-3**  
 Stiklas **Graviruotas**  
 Aplikacija **Įleista Alunox**



### Modelis 908

Durų tipas **RD100**  
 Išorės spalva **RAL 7043 + RAL 7006**  
 Rankena **H90R-1800**  
 Cilindro apdaila **ESC-3**  
 Stiklas **Graviruotas**  
 Aplikacija **Įleista Alunox**  
 Pirštų antspaudų skaitytuvas **FSC3**  
 Apsauginė juosta **Lygi**



**Modelis 909**

Durų tipas **RD100**

Išorės spalva **RAL 7016 + RAL 9016**

Rankena **H90RB-1400**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Pirštų antspaudų skaitytuvas **FSC1**

Stiklas **Graviruotas**

Aplkacija **Ileista Alunox**

Apdaila **Raižiniai**

Apsauginė juosta **Lygi**



### Modelis 1004

Durų tipas **RD100**  
Išorės spalva **RAL 7016**  
Rankena **H90R-1400**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Kompozitinė plokštė **Betono imitacijos apdaila**



### Modelis 1006

Durų tipas **RD80**  
Išorės spalva **RAL 7016**  
Rankena **H90R-1400**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Kompozitinė plokštė **Betono imitacijos apdaila**  
Stiklas **Matinis SGM**



**Modelis 1001**

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **IH-ALU+LED+Betono imitacija-500**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Aplikacija **Ileista Alunox**

Kompozitinė plokštė **Betono imitacijos apdaila**



**Modelis 1020**

Durų tipas **RD100**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **H90S-1600**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Aplikacija **Ileista Alunox**

Kompozitinė plokštė **Korteno imitacijos apdaila**



### Modelis 1022

Durų tipas **RD80**  
Išorės spalva **RAL 7016**  
Rankena **H90R-1400**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Kompozitinė plokštė **Korteno imitacijos apdaila**



### Modelis 1029

Durų tipas **RD100**  
Išorės spalva **RAL 7016**  
Rankena **H90S-500**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Kompozitinė plokštė **Korteno imitacijos apdaila**  
Stiklas **Matinis SGM**  
Aplikacija **Įleista Alunox**



### Modelis 1041

Durų tipas **RD80**  
Išorės spalva **RAL 7016**  
Rankena **H90R-1400**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Kompozitinė plokštė **Medžio imitacijos apdaila**



### Modelis 1043

Durų tipas **RD100**  
Išorės spalva **RAL 7016**  
Rankena **H90S40B-800**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Kompozitinė plokštė **Medžio imitacijos apdaila**



**Modelis 1031**

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **H90S-1800**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Pirštų antspaudų skaitytuvas **FSC3**

Applikacija **Ileista Alunox**

Kompozitinė plokštė **Medžio imitacijos apdaila**

Stiklas **Matinis SGM**



## Modelis 1055

Durų tipas **RD100**

Išorės spalva **TG68/80043**

Rankena **IH-ALU+LED+Kortenas-1800**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Stiklas **Tonuotas Pilkas SGT-G**

Kompozitinė plokštė **Korteno imitacijos apdaila + tamsintas stiklas**



### Modelis 1050

Durų tipas **RD100**  
Išorės spalva **RAL 7016**  
Rankena **H90S40-1400**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Keramikinis stiklas **Stiklas**



### Modelis 1052

Durų tipas **RD100**  
Išorės spalva **RAL 7016**  
Rankena **H90S40-1400**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Keramikinis stiklas **Stiklas**  
Stiklas **Tonuotas Pilkas SGT-G**



### Modelis CLS 6WB

Durų tipas **RD80**  
Išorės spalva **RAL 5025**  
Rankena **HLS 01**  
Stiklas **Matinis SGM**  
Apdaila **Raižiniai**



### Modelis CLS 8W

Durų tipas **RD100**  
Išorės spalva **RAL 9022**  
Rankena **H45S-500**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Stiklas **Matinis SGM**  
Apdaila **Raižiniai**



### Modelis CLS 9W

Durų tipas **RD80**  
Išorės spalva **RAL 7033**  
Rankena **H45S-500**  
Cilindro apdaila **ESC-3**  
Stiklas **Matinis SGM**  
Apdaila **Raižiniai**



**Individualus dizainas**

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 9022**

Rankena **H45R-500**

Cilindro apdaila **ESC-2**

Pirštų antspaudų skaitytuvas **FSC3**

Stiklas **Tonuotas Pilkas SGT-G**

Apdaila **Raižiniai**

### Individualus dizainas

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **Auksinis ąžuolas**


Rankena **H90R-500**

Cilindro apdaila **ESC-1**

Stiklas **Tonuotas Pilkas SGT-G**

Aplikacija **Ileista Alunox**

Apsauginė juosta **Lygi**



# BLACK EDITION



Juodai dažytas durų rėmas

Juodai dažyta aliuminio aplikacija

Juodai dažyta cilindro apdaila ESC3



### Individualus dizainas

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **H90WD/G-1200**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Stiklas **Graviruotas**

Aplikacija **Ileista Alunox+Auksinis ažuolas**

Apdaila **Raižiniai**

# DVIVĖRĖS



## Individualus dizainas

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 9005**

Rankena **H90R-1400**


Cilindro apdaila **ESC-2**


Stiklas **Skaidrus SGC**

Aplikacija **Ileista Alunox**

Apdaila **Raižiniai**


# Standartiniai modeliai\*






\*Galite keisti esamus arba susikurti savo dizainą

# Standartiniai modeliai\*






651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663



701 702 703 704 705 706 707 708 709 801 802 803 804



805 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910

\*Galite keisti esamus arba susikurti savo dizainą

# Išskirtiniai modeliai\*



1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011



1012 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030



1031 1032 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049




1049-1 1050 1051 1052 1053 1054 1055

## Klasikiniai modeliai\*



CLS 1 CLS 1W CLS 2 CLS 3 CLS 4 CLS 4WA CLS 4WB CLS 5 CLS 5WA CLS 5WB CLS 6



CLS 6WA CLS 6WB CLS 7 CLS 7W CLS 8 CLS 8W CLS 9 CLS 9W CLS 10 CLS 10W CLS 11 CLS 12

\*Galite keisti esamus arba susikurti savo dizainą

# Durų konfigūratorius pritaikytas **jūsų** **poreikiams**


Konfigūratorius sukurtas taip, kad padėtų jums pasirinkti duris pritaikytas jūsų unikaliems poreikiams. Su patogia vartotojo sąsaja, naršykite po įvairius dizainus, spalvas ir papildomas funkcijas be vargo.



[www.ryternaentry.lt](http://www.ryternaentry.lt)




[www.ryternaentry.doorconfigurator.com](http://www.ryternaentry.doorconfigurator.com)



## Galimos parinktys:

- ✦ Modelis
- ✦ Tipas
- ✦ Sistema
- ✦ Konstrukcija
- ✦ Spalvos
- ✦ Stiklai
- ✦ Rankenos
- ✦ Priedai
- ✦ Spynos
- ✦ Apdailos profiliai



# PIVOT – ne tik durys. Tai pareiškimas.

Pivot tipo durys su nuo centro paslinkta sukimosi ašimi ir paslėptais laikančiaisiais vyriais, galinčiais išlaikyti iki **500 kg**.

Maksimalūs matmenys – iki **2 m pločio** ir **3,4 m aukščio**.

Daugiau nei 100 spalvų ir įvairių panelių apdailos variantų, stiklintos versijos su individualiais graviravimais bei nerūdijančio plieno elementais.

Įvairios integruotos elektronikos (pirštų atspaudų skaitytuvai, klaviatūros ir kt.) bei kitų priedų pasirinkimo galimybės.



nuo **0.73 W/m<sup>2</sup>K\***

Šiluminis laidumas  
U value



**RC 2**

Saugumo klasė  
EN 12519



**3**

Atsparumo vėjui klasė  
EN 12207:199-11



**3B**

Atsparumo lietai klasė  
EN 12208:199-11



**Individualus dizainas**

Durų tipas **PIVOT**

Išorės spalva **RAL 9005 STR + Natural Pine**

Rankena **H90S-1600 RAL 9005 STR**

Cilindro apdaila **ESC-2**

Stiklas **Graviruotas**

Aplikacija **Ileista Alunox**



Individualus dizainas

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankėna **H90R-1200**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Applikacija **Ileista Alunox**

SU  
DERINTI



# MODELIAI

Individualus dizainas

Garažo vartų tipas **ALUMAX**

Išorės spalva **RAL 7016**

Paviršius **Lygi**

Aplikacija **Individualus dekoras**



## Individualus dizainas

Garažo vartų tipas **ALUMAX**

Išorės spalva **RAL 9005**

Paviršius **Lygi**

Apdaila **Medžio imitacijos apdaila**

## Individualus dizainas

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 9005**

Rankena **H90R-1800**

Stiklas **Matinis SGM**

Kompozitinė plokštė **Medžio imitacijos apdaila**

## Modelis A-01

Garažo vartų tipas **SLICK**

Išorės spalva **RAL 7016**

Surface **Lygi**

Aplikacija **Individualus dekoras**

## Modelis 103

Durų tipas **RD67**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **H45R-1200**

Aplikacija **Įleista Alunox**



### Modelis 303

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7039**

Rankena **H90R-500**

Apdaila **Raižiniai**

Išorės spalva **RAL 7039**  
Garažo vartų tipas **SLICK**  
Paviršius **Lygi**

*Suderintas*



**GARAŽO VARTAI**



**LAUKO DURYS**



**KIEMO VARTAI IR TVOROS**

Dar niekada nebuvo taip lengva užsisakyti unikaly, derantį dizainą. Lauko durys, garažo vartai, tvoros ir jų vartai - viskas iš vieno gamintojo. Tas pats dizainas, ta pati spalva, tie patys akcentai - be rūpesčių.



[www.ryternaentry.lt](http://www.ryternaentry.lt)



[www.ryternaentry.doorconfigurator.com](http://www.ryternaentry.doorconfigurator.com)

• Šio katalogo nuotraukos iliustruoja specinės kongūracijos gaminius, todėl galite matyti kai kurias detales, kurių įprastai nėra baziniuose gaminių modeliuose. • Čia pateikta informacija nėra teisiškai įpareigojantis pasiūlymas. • Mes pasilikame teisę koreguoti dizainą be išankstinio perspėjimo. • Šioje brošiūroje pateiktos spalvos yra iliustracinės ir gali skirtis nuo faktinių gaminių spalvų. • **Visos teisės saugomos.** • Griežtai draudžiama spausdinti ir platinti šį katalogą (visą ar tik jo dalį) be išankstinio, rašytinio, **RYTERNA ENTRY** sutikimo.