



Huisdeuren

RD67 | RD80 | RD100

www.ryternaentry.nl



Inhoudsopgave

Over ons	4	Model RD80	34
Model RD67	6	Model RD100	36
Deurbladstructuur	8	Frame varianten	38
Afdichtingen	8	Magnetische dorpelstrip	39
Scharnieren	8	Scharnieren	39
Dorpels	8	Binnenliggende scharnieren	39
Afmetingen	8	Beglazingen	40
Beglazingen	10	Standaard RAL kleuren	41
Standaard RAL kleuren	11	Speciale foliecoating	42
Speciale foliecoating	12	Speciale slate-lite coating	43
Zijdelen en bovenlicht	13	Zijdelen en bovenlicht	44
Beglazing met zandstraalmotief	14	Beglazing met zandstraalmotief	45
Glasvarianten	16	Glasvarianten	47
RVS handgrepen	17	RVS handgrepen	48
Navkom handles	18	Deurkrukken en knopgrepen	49
Deurkrukken en knopgrepen	19	Navkom handles	50
Cilinderrozetten	20	Designer handles	51
Cilinders	20	Cilinderrozetten	52
Vingerscanners	21	Cilinders	52
Bedieningspanelen	22	Vingerscanners	53
Sloten	23	Bedieningspanelen	54
Inspiratie	24	Sloten	55
Standaard designs	32	Inspiratie	56
Inspiration	24	Standaard designs	100
		Exclusieve designs	104
		Klassieke designs	105
		Deur configurator	106
		Pivot	108
		Bijpassende ontwerpen	110

Over ons

De huisdeur is een belangrijk element van uw woning. Ze wordt dagelijks gebruikt en aangeraakt en is altijd zichtbaar. Een huisdeur moet veilig en onderhoudsvrij zijn, goed isoleren en uiteraard passen bij de stijl van uw woning. Wij bieden een zeer breed assortiment aluminium huisdeuren met talloze ontwerpkeuzes, inclusief de mogelijkheid om een eigen ontwerp te creëren

De nieuwste technologieën gecombineerd met een perfect design resulteren in uitstekende prestaties en een indrukwekkend uiterlijk.

In deze brochure ziet u een overzicht van onze basismodellen, designs en talloze opties.

‘Ryterna Entry’ maakt deel uit van de ‘Ryterna Group,’ sinds 1993 een toonaangevende producent van deuren voor de gehele Europese markt. Wij focussen ons zoveel mogelijk op een “groen beleid” en implementeren de principes van duurzaamheid en circulaire economie, zodat onze klanten er zeker van kunnen zijn dat onze kwaliteitsproducten ook milieuvriendelijk geproduceerd werden.




www.ryternaentry.nl



configurator.ryternaentry.com





Model RD67

Het RD67-frame is gemaakt van samengestelde aluminiumprofielen met een 24 mm thermische onderbreking.. Het deurblad bestaat uit een dubbele staalplaat, gevuld met freonvrij PU-schuim.

Alle vensters en zijlichten zijn voorzien van drievoudig veiligheidsglas. U kunt kiezen uit diverse soorten beglazing. Aangepaste beglazing met zandstraalmotief is beschikbaar op aanvraag.



 0.94 W/m²K* Warmtedoorgangcoëfficiënt U-Waarde	 RC 2 Weerstandsklasse inbraak EN 12519	 4 Weerstandsklasse wind EN 12207:199-11
 4A Weerstandsklasse regen EN 12208:199-11	 34.7 Db Geluidsreductie EN 717-1:2013	



STANDAARD :

-  3-puntsluiting **L3P**
-  Cilinder **CWA**
-  Rozet **ESC3**
-  Binnenkruk **HL-W**
-  Buitengreep **H45R-500** of **H45S-500**

* voor deuren met een afmeting tot 1000x2200 mm



Design 110

Model **RD67**

Kleur buitenzijde **RAL 7040**


Handgreep **H45R-1200**

Rozet **ESC-2**

Glas **Mat SGM**

Decoratie **Geborsteld aluminium**

Deurbladstructuur



- 1 Polyurethaanschuim
- 2 Koudgewalst staal
- 3 Thermisch zinklaag
- 4 Chemische behandeling
- 5 Poedercoating

Scharnieren



Scharnieren kunnen een deurgewicht dragen tot 120 kg. De deuropening tot 180° mogelijk. Scharnierdiameter 18 mm.

- In drie richtingen verstelbaar:
- Verticaal +/- 3 mm;
 - Horizontaal +/- 3 mm;
 - Afdichtingsdruk +/- 1.0 mm.

Deur afdichting




Drievoudige afdichtingsrubber zorgt voor een perfecte isolatie. Deze D-vormige siliconen rubber veroudert en krimpt niet. Dit garandeert een levenslange perfecte deurisolatie.

Dorpel



Perfekte bodemafluiting d.m.v. de duurzame aluminium en PVC dorpel. Deze beschermt tegen tocht, vocht, stof en insecten.

Afmetingen



De dorpelhoogte aan de binnenzijde is 12 mm en aan de buitenzijde 22,5 mm.



Beglazing



Standaard RAL kleuren (buitenzijde)



RAL 1013
Structuur



RAL 3000
Structuur



RAL 3005
Structuur



RAL 6005
Structuur



RAL 7016
Structuur



RAL 7032
Structuur



RAL 7035
Structuur



RAL 7038
Structuur



RAL 8017
Structuur



RAL 8019
Structuur




RAL 9005
Structuur



RAL 9006
Structuur



RAL 9007
Structuur



RAL 9016
Structuur



TG 29/60731



TG 29/90147



TG 68/80043



DB 703



○ De afgebeelde kleuren in deze brochure zijn illustratief en kunnen afwijken van de werkelijke productkleuren.

Alle andere RAL kleuren

Speciale foliecoating



Light Oak*

Golden Oak

Old Oak

Dark Oak*

Winchester*

Light pine

Natural pine

Dark pine

White pine

Grey pine



Burnt wood

Antique oak

Amber oak

Barnwood oak

Light mahogany

Bright mahogany


Red corten

Brown corten


Stone grey

*matchende sectional deuren is niet mogelijk


Zijdelen en bovenlicht



LRW




RW



LW




TW



TLRW



TRW



TLW

Beglazing met zandstraalmotief





Design 112

Model **RD67**

Kleur buitenzijde **RAL 9016**

Handgreep **H45R-800**

Rozet **ESC-1**

Glas **Crepi**

Decoratie **Geborsteld aluminium**

Glasvarianten

STANDARD



Helder **SGC**



Mat **SGM**

NIET STANDAARD



Delta



Chinchilla



Cathedral Klein



Silvit



Crepi



Patterned **SGP**



Getint Bruin **SGT-B**




Getint Grijs **SGT-G**




Zonwerend glas zilver
(Reflecterend)

4mm floatglas + 4mm floatglas + 4mm floatglas



P4A + floatglas + P4A



RVS Handgrepen



H45R

Ø 30 mm
45°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

H45S

30x20 mm
45°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

H90R

Ø 30 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90R+FSC1

Ø 30 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S

30x20 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S+FSC1

30x20 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S40

40x10 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
2000 mm

H90S40B

40x10 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm

H90RB

Ø 30 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

HRB

Ø 30 mm

500 mm
800 mm

Navkom handgrepen




H90R F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm




H90R B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90QM F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90QM B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90QE F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm




H90QE B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90TM F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90TM F BIO
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



Deurkrukken en knopgrepen



HL-W (Wit)



HL-B (Zwart)



HK-W (Wit)*



HK-B (Zwart)*



HLA (Aluminium)



HLS 01 (RVS)



HL-RB



HLS 02 (RVS)



HLS 03 (RVS)



HLS 04 (RVS)



HLS 05 (RVS)



HLS 06 (RVS)



HLS 07 (RVS)*



HLB 13



HLB 14

*alleen als paar mogelijk / rest kan gecombineerd worden met een handgreep of als paar



Cilinderrozetten



ESC-1



ESC-2

Keuze uit 2 RVS cilinderrozetten.

Cilinders



CWA



CWA+TT



BCWA



BCWA+TT

WILKA cilinders staan bekend om hun veiligheid en betrouwbaarheid. U kunt kiezen uit drie veiligheidsklassen: A, B of C het hoogst.

De WILKA cilinders worden geleverd met 5 sleutels. Op verzoek kunnen meer sleutels geleverd worden.



Vingerscanners



FSC1 / FSC2 – eKey dLine vingerafdrukscanner. Kan vlak in de deur worden geïntegreerd (FSC1) of op het deurblad worden gemonteerd (FSC2). Beide scanners kunnen via een app worden bediend. Zo opent u de deur met uw smartphone en profiteert u van alle voordelen van bediening via de app.




FSC3 – Sommer vingerafdrukscanner met biometrische live-finger detectie voor veilige opening van deur en poort. Slaat 50–80 vingerafdrukken op (tot 9 beheerders). Voorzien van versleutelde 128-bit AES Rollingcode radiobesturing voor maximale veiligheid.



FSC4 – SIEGENIA SI-BUS toegangscontrolesysteem met vingerafdrukscanner. Directe SI-BUS installatie zonder aparte besturingseenheid, met Wi-Fi en Bluetooth en bediening via de SIEGENIA Comfort app. Inclusief versleutelde toegang en beheer van gebruikers op afstand.



FSC5 – Vlak geïntegreerde Navkom Bioreader met ingebouwde vingerafdrukscanner voor veilige en sleutelvrije toegang. Zorgt voor snelle gebruikersherkenning en eenvoudige bediening van de deur via een app.



FSC6 – Geavanceerde Navkom Bio-Touchpad die een vingerafdrukscanner en keypad combineert in één unit. Biedt flexibele toegang via vingerafdruk, pincode of bediening via smartphone-app.

Navkom R8 – Controller met GSM-module voor bediening op afstand via mobiel netwerk.

FSC7 – KEYPAD PRO – Biometrische vingerafdrukscanner met PIN-toetsenbord voor veilige, sleutellose toegang. Deur openen met vingerafdruk of pincode, tot 100 gebruikers. Te bedienen via de *tedee* app. Geschikt voor buitengebruik.




Alleen L3P+D&N+EM, L5PMA of L5PA sloten zijn compatibel.

Bedieningspanelen




KP1 – Het keypad voor wandmontage. 3 verschillende codes kunnen 2 verschillende relais bedienen.

KP2/KP3 – ekey Integra keypads zijn veilig en eenvoudig te bedienen. Tot 99 individuele gebruikers. Het keypad kan op het deurblad of aan de muur worden geïnstalleerd.



KP4 – SIEGENIA keypad met SI-BUS technologie. Directe installatie zonder aparte besturingseenheid. Standaard voorzien van WIFI- en Bluetooth-chip. Beheer van maximaal 200 gebruikers of 800 functies. Bediening via de SIEGENIA Comfort app is mogelijk.

KP5 – Sommer ENTRAcodex numeriek toegangstoetsenbord met individueel programmeerbare code voor sleutelvrije toegang. De code bestaat uit 4 tot 8 cijfers, naar wens. Verlicht toetsenbord met gecodeerde SOMloq2 radiobesturing en flexibele montage mogelijkheden voor deuren.



FSC4 – SIEGENIA SI-BUS toegangscontrolesysteem met vingerafdrukscanner. Directe SI-BUS installatie zonder aparte besturingseenheid, met Wi-Fi, Bluetooth en app-bediening via de SIEGENIA Comfort app, plus versleutelde toegang en beheer van gebruikers op afstand.

Navkom R8 – Geavanceerde controller voor toegang op afstand met geïntegreerde GSM-module voor deurbediening via mobiel netwerk. Maakt ontgrendeling en beheer op afstand mogelijk, vrijwel overal.

Alleen L3P+D&N+EM, L5PMA of L5PA sloten zijn compatibel met keypads.

Sloten

KFV sloten zijn gemaakt van hoogwaardige materialen met nauwkeurige afwerking. Hightech mechanica zorgt voor betrouwbare, precieze en eenvoudige bediening. Veel opties, van het eenvoudigste 3-punts slot tot geavanceerde 5-punts sloten.



L3P - 3-punts meerpuntsslot. Hoofdslot dagschoot en haakschoten worden met de sleutel bediend.

L5P - 5-punts meerpuntsslot. Twee ronde dagschoten vergrendelen de deur automatisch bij het sluiten en worden met de sleutel geopend. Hoofdslot en haakschoten worden met de sleutel bediend.

L3P+D&N - dag & nacht. 3-punts meerpuntsslot met mogelijkheid om de automatische vergrendeling tijdelijk uit te schakelen. Hoofdslot en haakschoten worden met de sleutel bediend.


L3P+D&N+EM elektrisch - 3-punts meerpuntsslot met elektrische dagschoot en mogelijkheid om de automatische vergrendeling tijdelijk uit te schakelen. Hoofdslot en haakschoten worden met de sleutel bediend.

L5PMA elektrisch - 5-punts meerpuntsslot. Ronde dagschoten en haakschoten vergrendelen de deur automatisch bij het sluiten. De nachtschoot wordt alleen met de sleutel bediend. Wanneer de nachtschoot is vergrendeld, wordt automatische ontgrendeling uitgeschakeld. Alle dagschoten openen via elektrische aandrijving bij het draaien van de sleutel of het bedienen van de deurklink. Slot kan worden aangesloten op een vingerafdrukscanner of keypad (optioneel). Niet compatibel met deurklink aan de buitenzijde, alleen trekker.

L5PM zonder elektrische motor - 5-punts meerpuntsslot. Ronde dagschoten en haakschoten vergrendelen de deur automatisch bij het sluiten. De nachtschoot wordt alleen met de sleutel bediend. Niet compatibel met deurklink aan de buitenzijde, alleen trekker.

L5PA elektrisch - 5-punts meerpuntsslot waarbij alle dagschoten en de nachtschoot elektrisch worden bediend. Vergrendelt automatisch bij het sluiten van de deur. Alle dagschoten en de nachtschoot openen via elektrische aandrijving bij het draaien van de sleutel of het bedienen van de deurklink. Niet compatibel met deurklink aan de buitenzijde, alleen trekker. Slot kan worden aangesloten op een vingerafdrukscanner en keypad (optioneel). Elektromagnetische sluitplaat inbegrepen. Niet beschikbaar bij een kozijnhoogte van minder dan 2035 mm.

L5P + paniekmotor elektrisch - 5-punts meerpuntsslot waarbij alle dagschoten en de nachtschoot elektrisch worden bediend. Vergrendelt automatisch bij het sluiten van de deur. Alle dagschoten en de nachtschoot openen via elektrische aandrijving bij het draaien van de sleutel of het bedienen van de deurklink. Niet compatibel met deurklink aan de buitenzijde, alleen trekker. Slot kan worden aangesloten op een vingerafdrukscanner en keypad (optioneel).





Design 103

Model **RD67**
Kleur buitenzijde **RAL 7011**
Handgreep **H45R-500**
Rozet **ESC-2**
Decoratie **Geborsteld aluminium**



Design 104

Model **RD67**
Kleur buitenzijde **RAL 7021**
Handgreep **H45S-800**
Rozet **ESC-2**
Decoratie **Geborsteld aluminium**



Design 108

Model **RD67**
Kleur buitenzijde **RAL 7000**
Handgreep **H90R-1200**
Rozet **ESC-2**
Decoratie **Geborsteld aluminium**



Design 102

Model **RD67**

Kleur buitenzijde **RAL 7016**

Handgreep **H45R-500**

Rozet **ESC-2**

Decoratie **Geborsteld aluminium**



Design 126

Model **RD67**

Kleur buitenzijde **RAL 5020**

Handgreep **H90S-500**

Rozet **ESC-2**

Glas **Helder SGC**



Design 110

Model **RD67**
 Kleur buitenzijde **RAL 6020**
 Handgreep **H45R-500**
 Rozet **ESC-2**
 Glas **Mat SGM**
 Decoratie **Geborsteld aluminium**



Design 112

Model **RD67**
 Kleur buitenzijde **RAL 8003**
 Handgreep **H45R-500**
 Rozet **ESC-2**
 Glas **Mat SGM**
 Decoratie **Geborsteld aluminium**



Design 113

Model **RD67**
 Kleur buitenzijde **RAL 5008**
 Handgreep **H45R-500**
 Rozet **ESC-2**
 Glas **Mat SGM**
 Decoratie **Geborsteld aluminium**



Design 116

Model **RD67**
Kleur buitenzijde **RAL 6012**
Handgreep **H90S-500**
Rozet **ESC-2**
Glas **Mat SGM**
Decoratie **Geborsteld aluminium**



Design 117

Model **RD67**
Kleur buitenzijde **RAL 7015**
Handgreep **H90S-500**
Rozet **ESC-2**
Glas **Mat SGM**
Decoratie **Geborsteld aluminium**
Accessoires **Deurspion**



Design 118

Model **RD67**
Kleur buitenzijde **RAL 6020**
Handgreep **H90S-500**
Rozet **ESC-2**
Glas **Mat SGM**
Decoratie **Geborsteld aluminium**



Design 129

Model **RD67**

Kleur buitenzijde **RAL 7034**

Handgreep **H90R-500**

Rozet **ESC-2**

Glas **Mat SGM**



Design 128

Model **RD67**
Kleur buitenzijde **Golden Oak**
Handgreep **H90S-500**
Rozet **ESC-2**
Glas **Mat SGM**



Design 115

Model **RD67**
 Kleur buitenzijde **RAL 9016**
 Handgreep **H45R-800**
 Rozet **ESC-2**
 Glas **Mat SGM**
 Decoratie **Geborsteld aluminium**



Design 121

Model **RD67**
 Kleur buitenzijde **RAL 7040**
 Handgreep **H45R-800**
 Rozet **ESC-2**
 Glas **Mat SGM**
 Decoratie **Geborsteld aluminium**



Design 123

Model **RD67**
 Kleur buitenzijde **RAL 7016**
 Handgreep **H90S-500**
 Rozet **ESC-2**
 Glas **Mat SGM**
 Decoratie **Geborsteld aluminium**


Standaard designs



100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113



114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127



128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 **Eigen ontwerp**

Eigen ontwerp



Model RD80

Het solide frame bestaat uit aluminium profielen met een thermische onderbreking en is voorzien van een magnetische "pop-up" dorpelstrip.

Het deurblad is gemaakt van 2,5 mm dik aluminium met thermische isolatie middels freonvrij PU-hardschuim.

Rondom voorzien van drievoudige rubber afdichtingsprofielen. Afmetingen tot 1250 mm breedte & 2250 mm hoogte.

Grotere afmetingen zijn op aanvraag mogelijk.



0.69 W/m²K

Warmtedoorgangcoëfficiënt U-Waarde



RC 3*

Weerstandsklasse inbraak EN 12519



3

Weerstandsklasse wind EN 12207:199-11



6A

Weerstandsklasse regen EN 12208:199-11



32 Db

Geluidsreductie EN 717-1:2013



STANDAARD :

- 3-puntsluiting **L3P**
- Cilinder **CWA**
- Rozet **ESC3**
- Binnenkruk **HL-W** of **HLS10** of **HLS11**
- Buitengreep **H45R-500**, **H45S-500**, **H90R-500** of **H90S-500**

*RC2 is standaard - RC3 is optioneel



Design Individueel

Model **RD100**

Kleur buitenzijde **TG29/50704**

Handgreep **H90R-FSC-1600**


Rozet **ESC-3**

Decoratie **Speciale lak technologie**

Model RD100

Ook het RD100 model is voorzien van de unieke magnetische 'pop-up'-dorpel. Deuropening mogelijk naar binnen en naar buiten (optioneel).

Ramen en zijdelen zijn voorzien van driedubbel veiligheidsglas. Talloze Decoratieve glasopties zijn beschikbaar; inclusief mogelijkheid tot individueel ontwerp.



0.65 W/m²K

Warmtedoorgangcoëfficiënt U-Waarde



RC 3*

Weerstandsklasse inbraak EN 12519



3

Weerstandsklasse wind EN 12207:199-11



6A

Weerstandsklasse regen EN 12208:199-11



32 Db

Geluidsreductie EN 717-1:2013



STANDAARD :

- 3-puntsluiting **L3P**
- Cilinder **CWA**
- Rozet **ESC3**
- Binnenkruk **HL-W** of **HLS10** of **HLS11**
- Buitengreep **H45R-500**, **H45S-500**, **H90R-500** of **H90S-500**

*RC2 is standaard - RC3 is optioneel



Design 641

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7021**

Handgreep **H90WD/G-1200**

Rozet **ESC-3**

Glas **Helder SGC**

Decoratie **Golden Oak inleg**

Frame varianten




Vlak



Afgerond

Deurblad



Glad blad met aluminium beplating.

Drie contourafdichtingen zorgen voor perfecte isolatie.

Deur heeft drie afdichtingscontouren: één op het frame en twee erop het blad.


Scharnieren



Afhankelijk van ontwerp en profiel secties, zijn de 3-delige scharnieren in staat om deuren te ondersteunen met een gewicht tot 120 kg.

De scharnieren zijn vastgemaakt met behulp van zelf borende schroeven met versterking om de krachten te verdelen over het frameprofiel met lange pinnen. Het laat ook de afdichting onaangeroerd, waarbij verzekerd van de maximale isolatiewaarden. Het kan heel gemakkelijk worden aangepast.


Magnetische dorpelstrip



De geavanceerde dorpelconstructie heeft een drievoudige afdichting en beschikt over een unieke magnetische 'pop-up' strip. De constructie is duurzaam en onderhoudsvrij en kent een uitstekende isolatie. De compacte vorm is tevens geschikt voor rolstoelgebruik.

Als de deur sluit springt de magnetische afdichtingsstrip omhoog en sluit hiermee de onderste opening tussen vleugel en dorpel perfect af. Bij het openen van de deur valt deze magnetische afdichting weer zachtjes terug in zijn groef.

Binnenliggende scharnieren




Het optionele Wala binnenliggend scharniersysteem is een gecertificeerd product met een capaciteit van 150 kg. Het garandeert een snelle en eenvoudige montage. Het Wala scharnier biedt eenvoudige instelmogelijkheden in drie richtingen.

Binnenliggende scharnieren zijn alleen leverbaar bij RD100-deuren.

Beglazing

Drievoudig veiligheidsglas in deurbladen en zijelementen.
Veiligheidsglas P4A aan binnen- en buitenkant.



Standaard RAL kleuren



RAL 1013
Glans 20% / Structuur



RAL 3000
Glans 20% / Structuur




RAL 3005
Glans 20% / Structuur




RAL 6005
Glans 20% / Structuur



RAL 7016
Glans 20% / Structuur



RAL 7032
Glans 20% / Structuur



RAL 7035
Glans 20% / Structuur




RAL 7038
Glans 20% / Structuur



RAL 8017
Glans 20% / Structuur



RAL 8019
Glans 20% / Structuur




RAL 9005
Glans 20% / Structuur



RAL 9006
Glans 20% / Structuur



RAL 9007
Glans 20% / Structuur



RAL 9016
Glans 20% / Structuur



TG 29/60731




TG 29/90147



TG 68/80043



DB 703



- Structuur lak mogelijk op aanvraag.
- De afgebeelde kleuren in deze brochure zijn illustratief en kunnen afwijken van de werkelijke productkleuren.

Andere RAL kleuren

Speciale foliecoating



Light Oak*

Golden Oak

Old Oak

Dark Oak*

Winchester*

Light pine

Natural pine

Dark pine

White pine

Grey pine



Burnt wood

Antique oak

Amber oak

Barnwood oak

Light mahogany

Bright mahogany

Red corten

Brown corten

Stone grey

*matchende sectional deuren is niet mogelijk

Speciale slate-lite coating

Slate-Lite is een hoogwaardig natuursteenfineer dat een authentieke steenlook combineert met uitzonderlijke functionaliteit.

Dankzij de glasvezelachterzijde is het materiaal bijzonder duurzaam en geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

Met een dikte van slechts ca. 1,5 mm en een zeer laag gewicht kan Slate-Lite op vrijwel elk oppervlak worden aangebracht en zelfs op gebogen vormen worden toegepast.

Voor voordeuren biedt Slate-Lite een unieke mogelijkheid om een elegante en hoogwaardige steenlook te realiseren – zonder het gewicht en de beperkingen van massief steen. Ideaal voor moderne architectuur en duurzame buitentoepassingen.



Zijdelen en bovenlicht



RW

LW

LRW




TRW

TLW

TLRW

TW

Beglazing met zandstraalmotief





Design Individueel

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7016**

Handgreep **H90R-500**

Rozet **ESC-1**

Glas **Delta Nr. 121**

Decoratie **RVS inleg**

Glasvarianten

STANDARD



Helder **SGC**



Mat **SGM**



Patterned **SGP**

NIET STANDAARD



Delta



Chinchilla



Cathedral Klein



Silvit



Crepì





Getint Bruin **SGT-B**



Getint Grijs **SGT-G**



Zonwerend glas zilver
(Reflecterend)



RVS Handgrepen

<p>H45R Ø 30 mm 45°</p> <p>500 mm 800 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm</p>	<p>H45S 30x20 mm 45°</p> <p>500 mm 800 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm</p>	<p>H90R Ø 30 mm 90°</p> <p>500 mm 800 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm 1800 mm</p>	<p>H90R+FSC1 Ø 30 mm 90°</p> <p>500 mm 800 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm 1800 mm</p>	<p>H90S 30x20 mm 90°</p> <p>500 mm 800 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm 1800 mm</p>
<p>H90S+FSC1 30x20 mm 90°</p> <p>500 mm 800 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm 1800 mm</p>	<p>H90S40 40x10 mm 90°</p> <p>500 mm 800 mm 1200 mm 1400 mm 2000 mm</p>	<p>H90S40B 40x10 mm 90°</p> <p>500 mm 800 mm 1200 mm</p>	<p>H90RB Ø 30 mm 90°</p> <p>500 mm 800 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm</p>	<p>HRB Ø 30 mm</p> <p>500 mm 800 mm</p>



HS
Beschikbare
hoogte :
1000 mm



H90WD
Beschikbare hoogte :
800 mm
1200 mm
Beschikbare kleuren :
Gold Oak
Old Oak



IH Afmeting :
(500x130 mm)



IH-ALU Beschikbare afmetingen :
500 mm 1400 mm
800 mm 1600 mm
1200 mm 1800 mm



Klinken en knopgrepen



*alleen als paar mogelijk /
rest kan gecombineerd worden met een handgreep of als paar

Navkom handgrepen



H90R F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm




H90R B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90QM F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90QM B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90QE F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm




H90QE B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90TM F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm




H90TM F BIO
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



4 houtsoorten om uit te kiezen:



Design handgrepen

BLACK EDITION



SG-501
45x25 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm



BLACK EDITION



SG45-134
Ø 40 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm



BLACK EDITION



SG90-134
Ø 40 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm



BLACK EDITION



SG45-179
30x30 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm



BLACK EDITION



SG90-179
30x30 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm



BLACK EDITION



SG-180
40x20 mm

1000 mm
1200 mm



BLACK EDITION




SG-181
30x20 mm

1000 mm



SMR-1600
40x20 mm

1600 mm



ROESTVRIJ STAAL



RAL 7016



DB 703



RAL 9005



Cilinderrozetten



ESC-1



ESC-2



ESC-3



ESC-4



ESC-5
(Boorbeveiliging)

Keuze uit 5 RVS rozetten.

Slot voor gedeeltelijke opening



Verkrijgbaar in aluminium en wit.

POL

Cilinders



CWA



CWA+TT



BCWA



BCWA+TT

WILKA cilinders staan bekend om hun veiligheid en betrouwbaarheid. U kunt kiezen uit drie veiligheidsklassen: A, B of C het hoogst.

De WILKA cilinders worden geleverd met 5 sleutels.

Op verzoek kunnen meer sleutels geleverd worden.

WILKA
SCHLIESSTECHNIK

www.ryternaentry.nl

Vingerscanners



FSC1 / FSC2 – eKey dLine vingerafdrukscanner. Kan vlak in de deur worden geïntegreerd (FSC1) of op het deurblad worden gemonteerd (FSC2). Beide scanners kunnen via een app worden bediend. Zo opent u de deur met uw smartphone en profiteert u van alle voordelen van bediening via de app.




FSC3 – Sommer vingerafdrukscanner met biometrische live-finger detectie voor veilige opening van deur en poort. Slaat 50–80 vingerafdrukken op (tot 9 beheerders). Voorzien van versleutelde 128-bit AES Rollingcode radiobesturing voor maximale veiligheid.



FSC4 – SIEGENIA SI-BUS toegangscontrolesysteem met vingerafdrukscanner. Directe SI-BUS installatie zonder aparte besturingseenheid, met Wi-Fi en Bluetooth en bediening via de SIEGENIA Comfort app. Inclusief versleutelde toegang en beheer van gebruikers op afstand.



FSC5 – Vlak geïntegreerde Navkom Bioreader met ingebouwde vingerafdrukscanner voor veilige en sleutelvrije toegang. Zorgt voor snelle gebruikersherkenning en eenvoudige bediening van de deur via een app.



FSC6 – Geavanceerde Navkom Bio-Touchpad die een vingerafdrukscanner en keypad combineert in één unit. Biedt flexibele toegang via vingerafdruk, pincode of bediening via smartphone-app.


Navkom R8 – Controller met GSM-module voor bediening op afstand via mobiel netwerk.

FSC7 – KEYPAD PRO – Biometrische vingerafdrukscanner met PIN-toetsenbord voor veilige, sleutellose toegang. Deur openen met vingerafdruk of pincode, tot 100 gebruikers. Te bedienen via de *tedee* app. Geschikt voor buitengebruik.




Alleen L3P+D&N+EM, L5PMA of L5PA sloten zijn compatibel.

Bedieningspanelen




KP1 – Het keypad voor wandmontage. 3 verschillende codes kunnen 2 verschillende relais bedienen.

KP2/KP3 – ekey Integra keypads zijn veilig en eenvoudig te bedienen. Tot 99 individuele gebruikers. Het keypad kan op het deurblad of aan de muur worden geïnstalleerd.



KP4 – SIEGENIA keypad met SI-BUS technologie. Directe installatie zonder aparte besturingseenheid. Standaard voorzien van WIFI- en Bluetooth-chip. Beheer van maximaal 200 gebruikers of 800 functies. Bediening via de SIEGENIA Comfort app is mogelijk.

KP5 – Sommer ENTRAcodex+ numeriek toegangstoetsenbord met individueel programmeerbare code voor sleutelvrije toegang. De code bestaat uit 4 tot 8 cijfers, naar wens. Verlicht toetsenbord met gecodeerde SOMloq2 radiobesturing en flexibele montage mogelijkheden voor deuren.



FSC4 – SIEGENIA SI-BUS toegangscontrolesysteem met vingerafdrukscanner. Directe SI-BUS installatie zonder aparte besturingseenheid, met Wi-Fi, Bluetooth en app-bediening via de SIEGENIA Comfort app, plus versleutelde toegang en beheer van gebruikers op afstand.

Navkom R8 – Geavanceerde controller voor toegang op afstand met geïntegreerde GSM-module voor deurbediening via mobiel netwerk. Maakt ontgrendeling en beheer op afstand mogelijk, vrijwel overal.

Alleen L3P+D&N+EM, L5PMA of L5PA sloten zijn compatibel met keypads.

Sloten

KFV sloten zijn gemaakt van hoogwaardige materialen met nauwkeurige afwerking. Hightech mechanica zorgt voor betrouwbare, precieze en eenvoudige bediening. Veel opties, van het eenvoudigste 3-punts slot tot geavanceerde 5-punts sloten.



L3P - 3-punts meerpuntsslot. Hoofdslot dagschoot en haakschoten worden met de sleutel bediend.

L5P - 5-punts meerpuntsslot. Twee ronde dagschoten vergrendelen de deur automatisch bij het sluiten en worden met de sleutel geopend. Hoofdslot en haakschoten worden met de sleutel bediend.

L3P+D&N - dag & nacht. 3-punts meerpuntsslot met mogelijkheid om de automatische vergrendeling tijdelijk uit te schakelen. Hoofdslot en haakschoten worden met de sleutel bediend.


L3P+D&N+EM elektrisch - 3-punts meerpuntsslot met elektrische dagschoot en mogelijkheid om de automatische vergrendeling tijdelijk uit te schakelen. Hoofdslot en haakschoten worden met de sleutel bediend.

L5PMA elektrisch - 5-punts meerpuntsslot. Ronde dagschoten en haakschoten vergrendelen de deur automatisch bij het sluiten. De nachtschoot wordt alleen met de sleutel bediend. Wanneer de nachtschoot is vergrendeld, wordt automatische ontgrendeling uitgeschakeld. Alle dagschoten openen via elektrische aandrijving bij het draaien van de sleutel of het bedienen van de deurklink. Slot kan worden aangesloten op een vingerafdrukscanner of keypad (optioneel). Niet compatibel met deurklink aan de buitenzijde, alleen trekker.

L5PM zonder elektrische motor - 5-punts meerpuntsslot. Ronde dagschoten en haakschoten vergrendelen de deur automatisch bij het sluiten. De nachtschoot wordt alleen met de sleutel bediend. Niet compatibel met deurklink aan de buitenzijde, alleen trekker.

L5PA elektrisch - 5-punts meerpuntsslot waarbij alle dagschoten en de nachtschoot elektrisch worden bediend. Vergrendelt automatisch bij het sluiten van de deur. Alle dagschoten en de nachtschoot openen via elektrische aandrijving bij het draaien van de sleutel of het bedienen van de deurklink. Niet compatibel met deurklink aan de buitenzijde, alleen trekker. Slot kan worden aangesloten op een vingerafdrukscanner en keypad (optioneel). Elektromagnetische sluitplaat inbegrepen. Niet beschikbaar bij een kozijnhoogte van minder dan 2035 mm.

L5P + paniekmotor elektrisch - 5-punts meerpuntsslot waarbij alle dagschoten en de nachtschoot elektrisch worden bediend. Vergrendelt automatisch bij het sluiten van de deur. Alle dagschoten en de nachtschoot openen via elektrische aandrijving bij het draaien van de sleutel of het bedienen van de deurklink. Niet compatibel met deurklink aan de buitenzijde, alleen trekker. Slot kan worden aangesloten op een vingerafdrukscanner en keypad (optioneel).





Design 203

Model **RD80**
Kleur buitenzijde **RAL 6033**
Handgreep **H90R-1400**
Rozet **ESC-3**
Decoratie **RVS inleg**



Design 206

Model **RD80**
Kleur buitenzijde **RAL 7039**
Handgreep **H90R-1400**
Rozet **ESC-3**
Decoratie **RVS inleg**



Design 207

Model **RD100**
Kleur buitenzijde **RAL 6020**
Handgreep **H45R-500**
Rozet **ESC-3**
Decoratie **RVS inleg**
Beschermbstrip **Glad**



Design 208

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7016**

Handgreep **H90R-1800**

Rozet **ESC-3**

Decoratie **RVS inleg**



Design 304

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7000**

Handgreep **H90R-1400**

Rozet **ESC-3**

Decoratie **Gefreesde groeven**



Design 301

Model **RD80**
 Kleur buitenzijde **RAL 5001**
 Handgreep **H90R-1400**
 Rozet **ESC-3**
 Decoratie **Gefreesde groeven**
 Decoratie **RVS inleg**



Design 310

Model **RD80**
 Kleur buitenzijde **RAL 7043**
 Handgreep **H45R-500**
 Rozet **ESC-3**
 Decoratie **Gefreesde groeven**
 Decoratie **RVS inleg**



Design 313

Model **RD100**
 Kleur buitenzijde **RAL 1005**
 Handgreep **H90R-1400**
 Rozet **ESC-3**
 Decoratie **Gefreesde groeven**
 Decoratie **RVS inleg**



Design 502

Model **RD80**
Kleur buitenzijde **RAL 7043**
Handgreep **H90R-1200**
Rozet **ESC-2**
Glas **Patroon SGP**



Design 506

Model **RD100**
Kleur buitenzijde **RAL 6033**
Handgreep **H90R-800**
Rozet **ESC-2**
Glas **Getint Grijs SGT-G**



Design 512

Model **RD100**
Kleur buitenzijde **RAL 3003**
Handgreep **H90R-500**
Rozet **ESC-3**
Glas **Patroon SGP**



Design 513

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 6020**

Handgreep **H90R-1800**

Rozet **ESC-3**

Glas **Mat SGM**

Design 517

Model **RD100**

Kleur buitenzijde **RAL 7016**

Handgreep **H45R-1800**

Rozet **ESC-3**

Glas **Mat SGM**

Decoratie **Gefreesde groeven**

Vinger scanner **FSC3**





Design 514

Model **RD80**
 Kleur buitenzijde **RAL 7043 + RAL 5008**
 Handgreep **H90S-1400**
 Rozet **ESC-3**
 Glas **Mat SGM**
 Decoratie **Gefreesde groeven**



Design 520

Model **RD80**
 Kleur buitenzijde **RAL 6020**
 Handgreep **HRB-800**
 Rozet **ESC-3**
 Glas **Mat SGM**
 Toevoeging **Brievenbus**



Design 521

Model **RD80**
 Kleur buitenzijde **RAL 7043**
 Handgreep **H45R-1400**
 Rozet **ESC-3**
 Glas **Patroon SGP**



Design 601

Model **RD100**
Kleur buitenzijde **RAL 6012**
Handgreep **H45S-1400**
Rozet **ESC-3**
Glas **Mat SGM**
Decoratie **RVS inleg**



Design 607

Model **RD100**
Kleur buitenzijde **RAL 4007**
Handgreep **H45R-1400**
Rozet **ESC-3**
Glas **Mat SGM**
Decoratie **RVS inleg**
Vinger scanner **FSC3**



Design 609

Model **RD100**
Kleur buitenzijde **RAL 7039**
Handgreep **H45R-500**
Rozet **ESC-3**
Glas **Mat SGM**
Decoratie **RVS inleg**



18 A

Design 614
Model **RD80**
Kleur buitenzijde **RAL 7016**
Handgreep **H90R-800**
Rozet **ESC-2**
Glas **Helder SGC**
Decoratie **RVS inleg**



Design 613

Model **RD100**

Kleur buitenzijde **RAL 7021**

Handgreep **H90R-800**

Rozet **ESC-3**

Glas **Mat SGM**

Decoratie **RVS inleg**



Design 602

Model **RD100**
 Kleur buitenzijde **RAL 7043 + RAL 7034**
 Handgreep **H90R-1600**
 Rozet **ESC-3**
 Glas **Mat SGM**
 Decoratie **RVS inleg**




Design 611

Model **RD80**
 Kleur buitenzijde **RAL 4007**
 Handgreep **H90S-1800**
 Rozet **ESC-3**
 Glas **Mat SGM**
 Decoratie **RVS inleg**



Design 612

Model **RD80**
 Kleur buitenzijde **RAL 5008**
 Handgreep **H90R-1600**
 Rozet **ESC-3**
 Glas **Patroon SGP**
 Decoratie **RVS inleg**



Design 615

Model **RD80**
Kleur buitenzijde **RAL 8024**
Handgreep **H90R-1400**
Rozet **ESC-3**
Glas **Mat SGM**
Decoratie **RVS inleg**



Design 616

Model **RD80**
Kleur buitenzijde **RAL 5001**
Handgreep **H90R-1400**
Rozet **ESC-3**
Glas **Mat SGM**
Decoratie **RVS inleg**



Design 618

Model **RD100**
Kleur buitenzijde **RAL 6013**
Handgreep **H90R-1400**
Rozet **ESC-3**
Glas **Mat SGM**
Decoratie **RVS inleg**



Design Individueel

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7016**

Handgreep **H90R-1400**

Rozet **ESC-3**

Glas **Mat SGM**

Decoratie **RVS inleg**



Design 635

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7016**

Handgreep **H90S-500**

Rozet **ESC-3**

Glas **Mat SGM**

Decoratie **RVS inleg**



Design 625

Model **RD80**
 Kleur buitenzijde **RAL 8024**
 Handgreep **H90R-1400**
 Rozet **ESC-3**
 Glas **Mat SGM**
 Decoratie **RVS inleg**



Design 628

Model **RD80**
 Kleur buitenzijde **RAL 8019**
 Handgreep **H45S-500**
 Rozet **ESC-2**
 Glas **Mat SGM**
 Decoratie **RVS inleg**



Design 634

Model **RD80**
 Kleur buitenzijde **RAL 7026**
 Handgreep **H90R-1400**
 Rozet **ESC-3**
 Glas **Mat SGM**
 Decoratie **RVS inleg**



Design 637

Model **RD80**
Kleur buitenzijde **RAL 7021**
Handgreep **H90R-1400**
Rozet **ESC-2**
Glas **Mat SGM**
Decoratie **RVS inleg**



Design 639

Model **RD80**
Kleur buitenzijde **RAL 6020**
Handgreep **H90R-1400**
Rozet **ESC-3**
Glas **Mat SGM**
Decoratie **RVS inleg**
Vinger scanner **FSC3**



Design 640

Model **RD80**
Kleur buitenzijde **RAL 7001**
Handgreep **H90R-1400**
Rozet **ESC-2**
Glas **Mat SGM**
Decoratie **RVS inleg**
Beschermbstrip **Glad**



Design Individueel

Model **RD80**
Kleur buitenzijde **RAL 3003**
Handgreep **H45R-500**
Rozet **ESC-3**
Glas **Mat SGM**
Decoratie **RVS inleg**



Design 647

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7024**

Handgreep **H45R-500**

Rozet **ESC-2**

Glas **Cathedral Klein**

Decoratie **RVS inleg**

Beschermstrip **Glad**



Design 642

Model **RD100**
 Kleur buitenzijde **RAL 6028**
 Handgreep **H90R-1400**
 Rozet **ESC-3**
 Glas **Mat SGM**
 Decoratie **RVS inleg**



Design 643

Model **RD100**
 Kleur buitenzijde **RAL 5013**
 Handgreep **H90R-1400**
 Rozet **ESC-3**
 Glas **Mat SGM**
 Decoratie **RVS inleg**
 Vinger scanner **FSC3**



Design 648

Model **RD80**
 Kleur buitenzijde **RAL 7048**
 Handgreep **H90R-1400**
 Rozet **ESC-3**
 Glas **Zandstraalmotief**
 Decoratie **RVS inleg**



Design 654

Model **RD100**
Kleur buitenzijde **RAL 7024**
Handgreep **H90R-1800**
Rozet **ESC-3**
Glas **Zandstraalmotief**
Decoratie **RVS inleg**



Design 655

Model **RD100**
Kleur buitenzijde **RAL 6020**
Handgreep **H90S-1800**
Rozet **ESC-3**
Glas **Mat SGM**
Decoratie **RVS inleg**
Vinger scanner **FSC3**



Design 659

Model **RD100**
Kleur buitenzijde **RAL 7026**
Handgreep **H90R-500**
Rozet **ESC-3**
Glas **Mat SGM**
Decoratie **RVS inleg**



Design 649

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 6020**

Handgreep **H90R-1400**

Rozet **ESC-2**

Glas **Patroon SGP**

Decoratie **RVS inleg**

Decoratie **Gefreesde groeven**



Design 801

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 9007 + RAL 9016**

Handgreep **H90S40B-500**

Rozet **ESC-3**

Glas **Helder SGC**

Decoratie **RVS inleg**

Decoratie **Gefreesde groeven**



Design 702

Model **RD100**
 Kleur buitenzijde **RAL 7000**
 Handgreep **H90S-1400**
 Rozet **ESC-3**
 Glas **Mat SGM**
 Decoratie **RVS inleg**
 Decoratie **Gefreesde groeven**




Design 706

Model **RD100**
 Kleur buitenzijde **RAL 9007**
 Handgreep **H45R-500**
 Rozet **ESC-3**
 Glas **Mat SGM**
 Decoratie **RVS inleg**
 Decoratie **Gefreesde groeven**



Design 707

Model **RD80**
 Kleur buitenzijde **RAL 9016**
 Handgreep **H45R-500**
 Rozet **ESC-3**
 Glas **Zandstraalmotief**
 Decoratie **RVS inleg**
 Decoratie **Gefreesde groeven**




Design 701

Model **RD100**
 Kleur buitenzijde **RAL 7043**
 Handgreep **H45R-500**
 Rozet **ESC-3**
 Glas **Zandstraalmotief**
 Decoratie **RVS inleg**
 Decoratie **Gefreesde groeven**



Design 703

Model **RD100**
 Kleur buitenzijde **RAL 7024**
 Handgreep **H90RB-800**
 Rozet **ESC-3**
 Glas **Zandstraalmotief**
 Decoratie **RVS inleg**
 Decoratie **Gefreesde groeven**
 Vinger scanner **FSC3**



Design 705

Model **RD100**
 Kleur buitenzijde **RAL 7048**
 Handgreep **H90RB-800**
 Rozet **ESC-3**
 Glas **Zandstraalmotief**
 Decoratie **Golden Oak / RVS inleg + gefreesde groeven**
 Decoratie **Gefreesde groeven**



Design 704

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7039**

Handgreep **H90S40B-500**

Rozet **ESC-3**

Glas **Zandstraalmotief**

Decoratie **RVS inleg**

Decoratie **Gefreesde groeven**



Design Individueel

Model **RD80**
Kleur buitenzijde **RAL 7033 + RAL 3005**
Handgreep **H45S-1600**
Rozet **ESC-3**
Glas **Mat SGM**
Decoratie **RVS inleg**



Design 401

Model **RD80**
 Kleur buitenzijde **RAL 7016 + RAL 3005**
 Handgreep **H90R-1400**
 Rozet **ESC-3**
 Glas **Mat SGM**
 Decoratie **RVS inleg**



Design 802

Model **RD80**
 Kleur buitenzijde **RAL 7024 + RAL 6020**
 Handgreep **H90S-1800**
 Rozet **ESC-3**
 Glas **Mat SGM**
 Decoratie **RVS inleg**



Design 803

Model **RD100**
 Kleur buitenzijde **RAL 7048 + RAL 3005**
 Handgreep **H90R-1400**
 Rozet **ESC-3**
 Glas **Mat SGM**
 Decoratie **RVS inleg**



Design 902

Model **RD100**
 Kleur buitenzijde **RAL 7024**
 Handgreep **H90R-1200**
 Rozet **ESC-3**
 Glas **Zandstraalmotief**
 Decoratie **Gefreesde groeven**



Design 905

Model **RD100**
 Kleur buitenzijde **RAL 6025 + RAL 7010**
 Handgreep **H45R-800**
 Rozet **ESC-3**
 Glas **Zandstraalmotief**
 Decoratie **RVS inleg**



Design 908

Model **RD100**
 Kleur buitenzijde **RAL 7043 + RAL 7006**
 Handgreep **H90R-1800**
 Rozet **ESC-3**
 Glas **Zandstraalmotief**
 Decoratie **RVS inleg**
 Vinger scanner **FSC3**
 Beschermstrip **Glad**



Design 909

Model **RD100**

Kleur buitenzijde **RAL 7016 + RAL 9016**

Handgreep **H90RB-1400**

Rozet **ESC-3**

Vinger scanner **FSC1**

Glas **Zandstraalmotief**

Decoratie **RVS inleg**

Decoratie **Gefreesde groeven**

Beschermstrip **Glad**



Design 1004

Model **RD100**
Kleur buitenzijde **RAL 7016 + betonlook**
Handgreep **H90R-1400**
Rozet **ESC-3**



Design 1006

Model **RD80**
Kleur buitenzijde **RAL 7016 + betonlook**
Handgreep **H90R-1400**
Rozet **ESC-3**
Glas **Mat SGM**



Design 1001

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7016 + betonlook**

Handgreep **IH-LU-LED + betonlook**

Rozet **ESC-3**

Decoratie **RVS inleg**



Design 1020

Model **RD100**

Kleur buitenzijde **RAL 7016 + Cortenstaal look**

Handgreep **H90S-1600**

Rozet **ESC-3**

Decoratie **RVS inleg**



Design 1022

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7016 + Cortenstaal look**

Handgreep **H90R-1400**

Rozet **ESC-3**



Design 1029

Model **RD100**

Kleur buitenzijde **RAL 7016 + Cortenstaal look**

Handgreep **H90S-500**

Rozet **ESC-3**

Glas **Mat SGM**

Decoratie **RVS inleg**





Design 1041

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7016 + Composiet houtlook**

Handgreep **H90R-1400**

Rozet **ESC-3**



Design 1043

Model **RD100**

Kleur buitenzijde **RAL 7016 + Composiet houtlook**

Handgreep **H90S40B-800**

Rozet **ESC-3**



Design 1031

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7016 + Composit houtlook**

Handgreep **H90S-1800**

Rozet **ESC-3**

Vinger scanner **FSC3**

Decoratie **RVS inleg**

Glas **Mat SGM**



Design 1055

Model **RD100**

Kleur buitenzijde **RAL 7016 + Cortenstaal + glas**

Handgreep **IH-ALU+LED 1800 Cortenstaal**

Rozet **ESC-3**

Glas **Getint Grijs SGT-G**



Design 1050

Model **RD100**

Kleur buitenzijde **RAL 7016 + Ceramisch glas**

Handgreep **H90S40-1400**

Rozet **ESC-3**



Design 1052

Model **RD100**

Kleur buitenzijde **RAL 7016 + Ceramisch glas**

Handgreep **H90S40-1400**

Rozet **ESC-3**

Glas **Getint Grijs SGT-G**



Design CLS 6WB

Model **RD80**
Kleur buitenzijde **RAL 5025**
Handgreep **HLS 01**
Glas **Mat SGM**
Decoratie **Gefreesde groeven**



Design CLS 8W

Model **RD100**
Kleur buitenzijde **RAL 9022**
Handgreep **H45S-500**
Rozet **ESC-3**
Glas **Mat SGM**
Decoratie **Gefreesde groeven**



Design CLS 9W

Model **RD80**
Kleur buitenzijde **RAL 7033**
Handgreep **H45S-500**
Rozet **ESC-3**
Glas **Mat SGM**
Decoratie **Gefreesde groeven**



Design Individueel

Model **RD80**
Kleur buitenzijde **RAL 9022**
Handgreep **H45R-500**
Rozet **ESC-2**
Vinger scanner **FSC3**
Glas **Getint Grijs SGT-G**
Decoratie **Gefreesde groeven**



Design Individueel

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **Golden Oak**

Handgreep **H90R-500**

Rozet **ESC-1**

Glas **Getint Grijs SGT-G**

Decoratie **RVS inleg**

Beschermstrip **Glad**

BLACK EDITION



Zwart gelakt
deurkozijn

Zwart gelakte
aluminium applicatie

Zwart gelakte
rozet ESC3



Design Individueel

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7016**

Handgreep **H90WD/G-1200**

Rozet **ESC-3**

Glas **Zandstraalmotief**

Decoratie **Golden Oak / RVS inleg + gefreesde groeven**

DUBBELE DEUREN



Design Individueel

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 9005**


Handgreep **H90R-1400**


Rozet **ESC-2**

Glas **Helder SGC**

Decoratie **RVS inleg + gefreesde groeven**


Standaard designs*







*bestaande designs kunnen aangepast worden of maak uw eigen deurontwerp

Standard designs*





651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663



701 702 703 704 705 706 707 708 709 801 802 803 804



805 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910

*bestaande designs kunnen aangepast worden of maak uw eigen deurontwerp

Exclusieve designs*



1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011



1012 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030



1031 1032 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049




1049-1 1050 1051 1052 1053 1054 1055

Klassieke designs*



CLS 1 CLS 1W CLS 2 CLS 3 CLS 4 CLS 4WA CLS 4WB CLS 5 CLS 5WA CLS 5WB CLS 6




CLS 6WA CLS 6WB CLS 7 CLS 7W CLS 8 CLS 8W CLS 9 CLS 9W CLS 10 CLS 10W CLS 11 CLS 12

*bestaande designs kunnen aangepast worden of maak uw eigen deurontwerp

Ryterna deurconfigurator

De configurator is ontworpen om u te helpen bij het selecteren van deuren die zijn afgestemd op uw unieke vereisten. U navigeert gemakkelijk door verschillende ontwerpen, kleuren en extra functies.



Mogelijke keuzes :


- ✦ Deurmodel
- ✦ Design
- ✦ Systemen
- ✦ Constructie
- ✦ Kleuren
- ✦ Glas
- ✦ Beslag
- ✦ Accessoires
- ✦ Sloten
- ✦ Afwerkingsprofielen



www.ryternaentry.nl



configurator.ryternaentry.com



PIVOT – Niet zomaar een deur. Een statement.

Pivotdeur met een excentrische draaiaxis en verborgen dragende scharnieren, geschikt voor een gewicht tot **500 kg**.

Maximale afmetingen tot **2 m breed** en **3,4 m hoog**.

Meer dan 100+ kleuren en verschillende paneelafwerkingen, beglaasde varianten met gepersonaliseerde gravures en roestvrijstalen toepassingen.

Meerdere opties voor geïntegreerde elektronica (vingerafdrukscanners, keypads, enz.) en andere accessoires.



vanaf 0.73 W/m²K*
Warmtedoorgangcoëfficiënt
U-Waarde



RC 2
Weerstandsklasse
inbraak
EN 12519



3
Weerstandsklasse wind
EN 12207:199-11



3B
Weerstandsklasse
regen
EN 12208:199-11



Design Individueel

Model **PIVOT**

Kleur buitenzijde **RAL 9005 STR + Natural Pine**

Handgreep **H90S-1600 RAL 9005 STR**

Rozet **ESC-2**

Glas **Zandstraalmotief**

Decoratie **RVS inleg**



Design Individueel

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7016**

Handgreep **H90R-1200**

Rozet **ESC-3**

Decoratie **RVS inleg**



Design Individueel

Garage deur type **ALUMAX**

Kleur buitenzijde **RAL 7016**

Oppervlakte **Glad**

Decoratie **RVS inleg**



Design Individueel

Garage deur type **ALUMAX**

Kleur buitenzijde **RAL 9005 + Compositie houtlook**

Oppervlakte **Glad**

Design Individueel

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 9005 + Compositie houtlook**

Handgreep **H90R-1800**

Glas **Mat SGM**

Design A-01

Garage deur type **SLICK**
Kleur buitenzijde **RAL 7016**
Oppervlakte **Glad**
Decoratie **RVS inleg**

Design 103

Model **RD67**
Kleur buitenzijde **RAL 7016**
Handgreep **H45R-1200**
Decoratie **RVS inleg**



Design 647

Model **RD80**
Kleur buitenzijde **RAL 7016**
Handgreep **H90RB-500**
Glas **Helder SGC**
Decoratie **RVS inleg**

Design Individueel

Garage deur type **SLICK**
Kleur buitenzijde **RAL 7016**
Oppervlakte **Glad**
Decoratie **RVS inleg**

Design 303

Model **RD80**

Kleur buitenzijde **RAL 7039**

Handgreep **H90R-500**

Decoratie **Gefreesde groeven**

Kleur buitenzijde **RAL 7039**

Garage deur type **SLICK**

Oppervlakte **Glad**

Bijpassend



GARAGEDEUREN



ALUMINIUM HUISDEUREN



POORTEN EN HEKKEN

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om een uniek bijpassend ontwerp te krijgen. Huisdeur en garagedeur, aluminium poort en hek van één fabrikant. Zelfde ontwerp, zelfde kleur, dezelfde accenten.



www.ryternaentry.nl



configurator.ryternaentry.com

De afbeeldingen in deze catalogus tonen verschillende configuraties en kunnen aanvullende niet-standaard accessoires bevatten. • **RYTERNA ENTRY** behoudt zich het recht voor om verbeteringen door te voeren en ontwerpen bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. • De afgebeelde kleuren in deze brochure zijn illustratief en kunnen afwijken van de werkelijke productkleuren. • **Alle rechten voorbehouden.** • Ongeautoriseerde reproductie of distributie van deze catalogus, geheel of gedeeltelijk, is alleen mogelijk met toestemming van **RYTERNA ENTRY**.

Uitgave : april 2026 | NL