



Haustüren aus Aluminium

RD67 | RD80 | RD100

www.ryternaentry.de





Inhalt

Über uns	4	Modell RD80	34
Modell RD67	6	Modell RD100	36
Türblatt Schnitt	8	Zwei Rahmentypen	38
Türdichtungen	8	Türblatt	39
Türbänder	8	Magnetschwelle	39
Bodenschwelle	8	Bänder	39
Abmessungen	8	Verdeckte Bänder	40
3-Fach VSG Verbundsicherheitsglas	10	Verglasung Türblatt	40
Standard RAL-Farben	11	Standard RAL-Farben	41
Spezielle Sonderbeschichtungen	12	Spezielle Sonderbeschichtungen	42
Seitenteile und Oberlichten	13	Spezielle slate-lite-Beschichtungen	43
Effektverglasung	14	Seitenteile und Oberlichten	44
Verglasungen	16	Effektverglasung	45
Edelstahl-Griffe	17	Verglasungen	47
Navkom Griffe	18	Edelstahl-Griffe	48
Drücker oder Knaufgriffe	19	Drücker oder Knaufgriffe	49
Rosetten	20	Navkom Griffe	50
Schließzylinder	20	Designer Griffe	51
Fingerscanner	21	Rosetten	52
Codetaster	22	Schließzylinder	52
Schlösser	23	Fingerscanner	53
Inspiration	24	Codetaster	54
Standardausführungen	32	Schlösser	55
		Inspiration	56
		Standardausführungen	100
		Exklusive Designs	104
		Klassische Designs	105
		Türkonfigurator	106
		Pivot	108
		Passendes Design	110

Über uns

Ryterna Entry ist Teil der Ryterna-Unternehmensgruppe, die seit 1993 europaweit im Tor- und Türegeschäft tätig ist.

Ryterna steht einerseits für Kundenorientierung sowie für allerhöchste Produktqualität und andererseits für umwelt- und klimafreundliches Denken und Handeln.

Hauseingangstüren sind in der Regel der Blickfang der gesamten Fassade und zumeist stark frequentiert. Deshalb sollte eine Hauseingangstür nicht nur optisch ansprechend, sondern auch qualitativ hochwertig, wartungsfrei und langlebig sein.

Tagtäglich sollten Sie Freude an einer bedienungsfreundlichen, ansprechenden Hauseingangstür haben und von ihr begrüßt werden. Ryterna bietet Ihnen eine breite Palette an Serienmodellen sowie auch Modelle nach Ihren persönlichen individuellen Wünschen an.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Der Einsatz von modernsten Technologien in Verbindung mit perfektem Design macht Ryterna-Entry-Hauseingangstüren zu einer herausragenden Erscheinung.

Mit diesem Prospekt wollen wir Ihnen Modelle, Designs und eine Vielzahl von möglichen Sonderwünschen näherbringen.




www.ryternaentry.de



www.configurator.ryternaentry.com





Modell RD67

Der RD67-Rahmen besteht aus Verbund-Aluminiumprofilen mit 24 mm starker thermischer Trennung. Das Flügelprofil ist 67 mm stark, mit doppelter Stahlblechschicht und freon-freiem PU-Schaum gefüllt.

Sämtliche Verglasungen sind als 3-fach-Sicherheitsverglasungen ausgeführt. Sie können wählen zwischen klar, matt, getönt und gemustert. Auf besonderen Wunsch fertigen wir auch Sondergläser nach ihren persönlichen Vorstellungen.



0.94 W/m²K*

Wärmeschutz
U-Wert



RC 2

Einbruchwiderstandsklasse
EN 12519



4

Windklasse
EN 12207:199-11



4A

Schlagregendichtheit
EN 12208:199-11



34.7 Db

Schalldämmung
EN 717-1:2013



Standard Optionen:



3-Punkt-Verriegelung **L3P**



Zylinder **CWA**



Rosette **ESC3**



Innengriff **HL-W**



Außengriff **H45R-500** oder **H45S-500**


* für Türen mit Türblatt Abmessung 1000x2200



Design 110

Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 7040**
Griff **H45R-1200**
Rosette **ESC-2**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Edelstahl**

Türblatt Schnitt



- 1 Polyurethan-Füllung
- 2 Kaltgewalzter Stahl
- 3 Feuerverzinkung
- 4 Chemische Behandlung
- 5 Pulverbeschichtung

Türdichtungen



- 3 Dichtungen garantieren perfekte Isolierung.
- 1 Dichtung am Profil
 - 2 Dichtungen am Flügel.

Türbänder



Die Scharniere sind stark genug, um Türen mit einem Gewicht von bis zu 120 kg zu tragen. Die Tür lässt sich um 180° öffnen. Scharnierzylinder 18 mm.


- In drei Richtungen einstellbar:
- Vertikal +/- 3 mm;
 - Horizontal +/- 3 mm;
 - Dichtungsdruck +/- 1,0 mm.

Bodenschwelle



Die stabile Alu-Kunststoff Bodenschwelle dichtet Ihre Haustür auch nach unten zuverlässig ab – Sie gewährt Ihnen Schutz gegen Wasser, Lärm, Staub, Insekten etc.

Abmessungen




Die Schwelle ist an der Innenseite 12 mm und an der Außenseite 22,5 mm hoch.



HEIM

3-Fach VSG Verbundsicherheitsglas



Standard RAL - Farben



RAL 1013
Struktur



RAL 3000
Struktur



RAL 3005
Struktur



RAL 6005
Struktur



RAL 7016
Struktur



RAL 7032
Struktur



RAL 7035
Struktur



RAL 7038
Struktur



RAL 8017
Struktur



RAL 8019
Struktur




RAL 9005
Struktur



RAL 9006
Struktur



RAL 9007
Struktur



RAL 9016
Struktur



TG 29/60731



TG 29/90147



TG 68/80043



DB 703



Ryterna RAL-Palette

○ Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farben nur zur Orientierung dienen. Bitte verwenden Sie offiziell gedruckte Materialien für genaue Farben

Spezielle Sonderbeschichtungen



Light Oak*

Golden Oak

Old Oak

Dark Oak*

Winchester*

Light pine

Natural pine

Dark pine

White pine

Grey pine



Burnt wood

Antique oak

Amber oak

Barnwood oak

Light mahogany

Bright mahogany


Red corten

Brown corten

Stone grey

* Nicht an die Holzdekors von Sektionalgaragentoren angepasst


Seitenteile und Oberlichten



LRW



RW



LW



TW



TLRW



TRW



TLW

Effektverglasung





Design 112

Modell **RD67**

Außenfarbe **RAL 9016**

Griff **H45R-800**

Rosette **ESC-1**

Glas **Crepi**

Applikation **Edelstahl**

Verglasungen

STANDARD



Klar **SGC**



Mattiertes Glas **SGM**

OPTIONAL



ähnlich wie Delta Nr. 121



Chinchilla



Kathedral Klein



ähnlich Silvit Nr. 118



Crepi



Gemustertes Glas **SGP**



Getöntes Glas Braun **SGT-B**




Getöntes Glas Grau **SGT-G**




Stopsol Supersilber Klarglas
(Reflektierend)

4mm Floatglas+4mm Floatglas+4mm Floatglas



P4A+4mm Floatglas+P4A



Edelstahl-Griffe

H45R

Ø 30 mm
45°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

H45S

30x20 mm
45°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

H90R

Ø 30 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90R+FSC1

Ø 30 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S

30x20 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S+FSC1

30x20 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S40

40x10 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
2000 mm

H90S40B

40x10 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm

H90RB

Ø 30 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

HRB

Ø 30 mm

500 mm
800 mm

Navkom Griffe



H90R F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90R B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90QM F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90QM B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90QE F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90QE B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90TM F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90TM F BIO
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



Drücker oder Knaufgriffe



HL-W (Weiß)



HL-B (Schwarz)



HK-W (Weiß)*



HK-B (Schwarz)*



HLA (Aluminium)



HLS 01
(Edelstahl)



HL-RB



HLS 02
(Edelstahl)



HLS 03
(Edelstahl)



HLS 04
(Edelstahl)



HLS 05
(Edelstahl)



HLS 06
(Edelstahl)



HLS 07
(Edelstahl)*



HLB 13



HLB 14



*Knaufgriffe sind nur an der Außenseite möglich. Alle Drücker können für außen und / oder innen geordert werden.



Rosetten



ESC-1



ESC-2

Sie können zwischen 2 verschiedenen Edelstahlrosetten wählen.

Schließzylinder



CWA



CWA+TT



BCWA



BCWA+TT

Wilka Schließzylinder sind bekannt für ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Sie können wählen zwischen Sicherheitsklasse A, B und der höchsten C.

Serienmäßig mit 5 Schlüsseln – zusätzliche Schlüssel auf Wunsch.

WILKA
SCHLIESSTECHNIK

www.ryternaentry.de

Fingerscanner



FSC1 / FSC2 – ekey dLine Fingerabdruckscanner. Kann flächenbündig in die Tür (FSC1) oder auf das Türblatt (FSC2) montiert werden. Beide Modelle lassen sich per App steuern, sodass Sie die Tür mit Ihrem Smartphone öffnen und alle Vorteile der App-Steuerung nutzen können.




FSC3 – Sommer Fingerabdruckscanner. Ausgestattet mit biometrischer Live-Finger-Erkennung für sicheres Öffnen von Türen und Toren. Speichert 50–80 Fingerabdrücke (bis zu 9 Administratoren). Verfügt über verschlüsselte 128-Bit-AES-Rollingcode-Funksteuerung für maximale Sicherheit.



FSC4 – SIEGENIA SI-BUS Zutrittskontrollsystem. Fingerabdruckscanner mit direkter SI-BUS-Integration (keine separate Steuereinheit erforderlich). Mit WLAN- und Bluetooth-Verbindung sowie Steuerung über die SIEGENIA Comfort App. Bietet verschlüsselten Zugang und Fernverwaltung von Benutzern.



FSC5 – Navkom Bioreader (Unterputz). Fingerabdruckscanner für sicheren, schlüssellosen Zugang. Ermöglicht schnelle Benutzererkennung und komfortable Türsteuerung per App.



FSC6 – Navkom Bio-Touchpad. Fortschrittliches Gerät mit Fingerabdruckscanner und Tastatur in einem. Bietet flexible Zutrittsmöglichkeiten per Fingerabdruck, PIN-Code oder Smartphone-App.

Navkom R8 – Fernzugriffscontroller. Erweiterter Controller mit integriertem GSM-Modul. Ermöglicht Fernöffnung und Verwaltung der Tür über das Mobilfunknetz von nahezu überall.



FSC7 – KEYPAD PRO – Biometrischer Fingerabdruckscanner mit PIN-Tastatur für sicheren, schlüssellosen Zugang. Türöffnung per Fingerabdruck oder PIN-Code, bis zu 100 Benutzer. Steuerbar über die *tedee* App. Für den Außenbereich geeignet.




Fingerabdruckscanner sind nur mit den Schlössern L3P+D&N+EM, L5PMA oder L5PA kompatibel.




Codetaster




KP1 – Wandmontierte Tastatur. 3 verschiedene Codes können 2 unterschiedliche Relais steuern.




KP2/KP3 – ekey Integra Tastaturen. Sicher und einfach zu bedienen. Für bis zu 99 einzelne Benutzer. Kann auf dem Türblatt oder an der Wand montiert werden.



KP4 – SIEGENIA Tastatur mit SI-BUS-Technologie. Direkte Installation ohne separate Steuereinheit. Standardmäßig mit WLAN- und Bluetooth-Modul ausgestattet. Verwaltung von bis zu 200 Benutzern oder 800 Funktionen möglich. Steuerung über die SIEGENIA Comfort App.



KP5 – Sommer ENTRAcod+ Codetastatur. Zugang per individuell programmierbarem Code (4 bis 8 Ziffern). Beleuchtete Tastatur mit verschlüsselter SOMloq2-Funksteuerung. Flexible Montagemöglichkeiten für Türen.



KP6 – Navkom Touchpad. Modernes Touchpad mit beleuchteter Tastatur für PIN-basierten Zugang. Ermöglicht einfache Benutzerverwaltung und sicheren Zutritt ohne physischen Schlüssel.

Navkom R8 – Fernzugriffscontroller. Erweiterter Controller mit integriertem GSM-Modul. Ermöglicht Fernöffnung und Verwaltung der Tür über das Mobilfunknetz von nahezu überall.

Tastaturen sind nur mit den Schlössern L3P+D&N+EM, L5PMA oder L5PA kompatibel.

Schlösser

KFV-Schlösser sind qualitativ hochwertig und präzise gefertigt. Die hochwertige Mechanik garantiert eine dauerhafte, einfache und präzise Funktion. Die Bandbreite erstreckt sich vom einfachen Schloß mit 3-fach-Verriegelung bis zum Automatschloß.



L3P - 3-fach-Verriegelung mechanisch mit Schlüssel.

L5P - 5-Fach Verriegelung mechanisch mit 3 Fallen und 2 Schwenkhebel (D&N oder D&N + EM nicht möglich)

L3P+D&N+EM electric - 3-fach-Verriegelung mit Tag/Nacht-Umschaltfunktion und elektrischem Türöffner kann mit Codetaster oder Fingerscanner betrieben werden.


L5PMA electric - Automatschloß 5-Fach Verriegelung. 2 Schwenkhaken und 2 Riegel versperren die Türe automatisch beim Schließen der Türe. Diese können per Schlüssel, elektrisch oder durch Betätigung des Drückers Innen wieder geöffnet werden. Hauptschloß mechanisch mit Schlüssel Ver- und Entriegelbar. Codetaster oder Fingerprint erforderlich

L5PM manuell - Automatschloß 5-Fach Verriegelung. 2 Schwenkhaken und 2 Riegel versperren die Türe automatisch beim Schließen der Türe. Diese können per Schlüssel oder durch Betätigung des Drückers Innen wieder geöffnet werden. Hauptschloß mechanisch mit Schlüssel Ver- und Entriegelbar.

L5PA electric - Motorschloß 5-fach-Verriegelung. Alle Riegel öffnen und schließen elektrisch. Drücker außen nicht möglich. Codetaster oder Fingerprint erforderlich.

L5P + Panikfunktion - 5-fach-Verriegelung mechanisch mit Schlüssel. Hauptschloß mechanisch mit Schlüssel ver- und entriegelbar. Tür kann auch im voll-verriegeltem Zustand von Innen mit Drücker geöffnet werden.

L1P + Panikfunktion - 1-Punkt-Schloß: Falle und Hauptverriegelung verriegeln sich automatisch wenn die Tür geschlossen wird und kann jederzeit von innen ohne Schlüssel geöffnet werden.





Design 103

Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 7011**
Griff **H45R-500**
Rosette **ESC-2**
Applikation **Edelstahl**



Design 104

Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 7021**
Griff **H45S-800**
Rosette **ESC-2**
Applikation **Edelstahl**



Design 108

Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 7000**
Griff **H90R-1200**
Rosette **ESC-2**
Applikation **Edelstahl**



Design 102
Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H45R-500**
Rosette **ESC-2**
Applikation **Edelstahl**



Design 126

Modell **RD67**

Außenfarbe **RAL 5020**

Griff **H90S-500**

Rosette **ESC-2**

Glas **Klar SGC**



Design 110

Modell **RD67**
 Außenfarbe **RAL 6020**
 Griff **H45R-500**
 Rosette **ESC-2**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Edelstahl**



Design 112

Modell **RD67**
 Außenfarbe **RAL 8003**
 Griff **H45R-500**
 Rosette **ESC-2**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Edelstahl**



Design 113

Modell **RD67**
 Außenfarbe **RAL 5008**
 Griff **H45R-500**
 Rosette **ESC-2**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Edelstahl**



Design 116

Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 6012**
Griff **H90S-500**
Rosette **ESC-2**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Edelstahl**



Design 117

Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 7015**
Griff **H90S-500**
Rosette **ESC-2**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Edelstahl**
Zubehör **Türspion**



Design 118

Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 6020**
Griff **H90S-500**
Rosette **ESC-2**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Edelstahl**



Design 129

Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 7034**
Griff **H90R-500**
Rosette **ESC-2**
Glas **Mattiertes SGM**



Design 128

Modell **RD67**

Außenfarbe **Goldene Eiche**

Griff **H90S-500**

Rosette **ESC-2**

Glas **Mattiertes SGM**



Design 115

Modell **RD67**
 Außenfarbe **RAL 9016**
 Griff **H45R-800**
 Rosette **ESC-2**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Edelstahl**



Design 121


Modell **RD67**
 Außenfarbe **RAL 7040**
 Griff **H45R-800**
 Rosette **ESC-2**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Edelstahl**



Design 123

Modell **RD67**
 Außenfarbe **RAL 7016**
 Griff **H90S-500**
 Rosette **ESC-2**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Edelstahl**

Standard Designs





SIE SIND GLÜCKLICH
WIR SIND GLÜCKLICH

Modell RD80

Der Rahmen besteht aus Aluminiumprofilen mit thermischer Trennung. Das Außenblatt besteht aus 2,5 mm starkem Aluminium. Thermofüllungen-FCKW-freier PU-Schaum.

Alle Glaselemente werden aus 3-Fach VSG Verbundsicherheitsglas gefertigt. Sie können zwischen klaren, matten, getönten oder gemusterten Verglasungsoptionen wählen. Sonderverglasung auf Anfrage.



0.69 W/m²K

Wärmeschutz
U-Wert



RC 3*

Einbruchwiderstandsklasse
EN 12519



3

Windklasse
EN 12207:199-11




6A

Schlagregendichtheit
EN 12208:199-11



32 Db

Schalldämmung
EN 717-1:2013



Standard Optionen:



3-Punkt-Verriegelung **L3P**



Zylinder **CWA**



Rosette **ESC3**



Innengriff **HL-W** oder **HLS10** oder **HLS11**



Außengriff **H45R-500** oder **H45S-500**
oder **H90R-500** oder **H90S-500**

* RC2 serienmäßig - RC3 auf Anfrage



Individuelles Design

Modell **RD100**

Außenfarbe **TG29/50704**

Griff **H90R-FSC-1600**

Rosette **ESC-3**

Dekor **Spezielle Lackiertechnik**

Modell RD100

Sowohl Türstock als auch Türblatt werden aus Aluminium gefertigt. Die Thermofüllungen sind FCKW-frei.

Alle Glaselemente und Seitenteile sind dreifach mit 3-Fach VSG Verbundsicherheitsglas gefertigt.

Sie können zwischen klaren, matten, getönten oder gemusterten Verglasungsoptionen wählen. Sonderverglasung auf Anfrage.



0.65 W/m²K

Wärmeschutz
U-Wert



RC 3*

Einbruchwiderstandsklasse
EN 12519



3

Windklasse
EN 12207:199-11




6A

Schlagregendichtheit
EN 12208:199-11



32 Db

Schalldämmung
EN 717-1:2013



Standard **Optionen:**



3-Punkt-Verriegelung **L3P**



Zylinder **CWA**



Rosette **ESC3**



Innengriff **HL-W** oder **HLS10** oder **HLS11**



Außengriff **H45R-500** oder **H45S-500**
oder **H90R-500** oder **H90S-500**

* RC2 serienmäßig - RC3 auf Anfrage



641

Modell **RD80**

Außenfarbe **RAL 7021**

Griff **H90WD/G-1200**

Rosette **ESC-3**


Glas **Klar SGC**

Applikation **Füllung Goldene Eiche**

Zwei Rahmentypen



Türblatt




Flächenbündiges Türblatt
aus Aluminiumblech

Bänder



Die massiven Türbänder sind 3-dimensional verstellbar. Die Tür ist daher einfach und effektiv einstellbar.

Magnetschwelle



Die besonders hochwertige Magnet-Bodenschwelle hat 2 gewöhnliche und eine zusätzliche magnetische Abdichtung.

Diese spezielle Schwelle gilt auch als barrierefrei. Beim Schließen der Tür zieht das Türblatt die Magnetdichtung nach oben und beim Öffnen löst sich die Magnetdichtung wieder vom Türblatt und gleitet nach unten.

Diese sehr einfache Technik hat eine sehr lange Lebensdauer und ist absolut wartungsfrei.

Verdeckte Bänder



Das verdeckte Scharnier Wala WU ist ein zertifiziertes Produkt mit einer hohen Tragkraft. Es garantiert eine schnelle und einfache Montage. Wala WU-Scharniere sind 3-dimensional verstellbar.

Verdeckte Bänder nur bei Modell RD100 möglich.

Verglasung Türblatt

3-fach-Verglasung für Türen und Seitenteile.
3-Fach VSG Verbundsicherheitsglas P4A außen
und innen.



Standard RAL-Farben



RAL 1013
Glanzgrad 20% / Struktur



RAL 3000
Glanzgrad 20% / Struktur



RAL 3005
Glanzgrad 20% / Struktur



RAL 6005
Glanzgrad 20% / Struktur



RAL 7016
Glanzgrad 20% / Struktur



RAL 7032
Glanzgrad 20% / Struktur



RAL 7035
Glanzgrad 20% / Struktur



RAL 7038
Glanzgrad 20% / Struktur



RAL 8017
Glanzgrad 20% / Struktur



RAL 8019
Glanzgrad 20% / Struktur




RAL 9005
Glanzgrad 20% / Struktur



RAL 9006
Glanzgrad 20% / Struktur



RAL 9007
Glanzgrad 20% / Struktur



RAL 9016
Glanzgrad 20% / Struktur



TG 29/60731



TG 29/90147



TG 68/80043



DB 703



Ryterna RAL-Palette

- Spezielle Struktur- und Effektfarben auf Anfrage.
- Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farben nur zur Orientierung dienen. Bitte verwenden Sie offiziell gedruckte Materialien für genaue Farben.

Spezielle Sonderbeschichtungen



* Nicht an die Holzdekors von Sektionalgaragentoren angepasst

Spezielle slate-lite-Beschichtungen

Slate-Lite ist ein hochwertiges Natursteinfurnier, das authentische Steinoptik mit außergewöhnlicher Funktionalität verbindet.

Dank der Glasfaser-Rückseite ist das Material besonders langlebig und sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

Mit einer Stärke von nur ca. 1,5 mm und einem sehr geringen Gewicht kann Slate-Lite auf nahezu jeder Oberfläche angebracht und sogar an gebogene Formen angepasst werden.

Für Eingangstüren bietet Slate-Lite eine einzigartige Möglichkeit, eine elegante und hochwertige Steinoptik zu realisieren – ohne das Gewicht und die Einschränkungen von massivem Stein. Ideal für moderne Architektur und langlebige Außengestaltung.



Seitenteile und Oberlichten



RW

LW

LRW




TRW

TLW

TLRW

TW

Effektverglasung





Individuelles Design

Modell **RD80**

Außenfarbe **RAL 7016**

Griff **H90R-500**

Rosette **ESC-1**

Glas **Nr. 121**

Applikation **Maßanfertigung**

Verglasungen

STANDARD



Klar **SGC**



Mattiertes Glas **SGM**



Gemustertes Glas **SGP**

OPTIONAL



ähnlich wie Delta Nr. 121



Chinchilla



Kathedral Klein



ähnlich Silvit Nr. 118



Crepi



Getöntes Glas Braun **SGT-B**




Getöntes Glas Grau **SGT-G**




Stopsol Supersilber Klarglas
(Reflektierend)

4mm Floatglas+4mm Floatglas+4mm Floatglas



P4A+4mm Floatglas+P4A



Edelstahl-Griffe

H45R

Ø 30 mm
45°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

H45S

30x20 mm
45°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

H90R

Ø 30 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90R+FSC1

Ø 30 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S

30x20 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S+FSC1

30x20 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S40

40x10 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
2000 mm

H90S40B

40x10 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm

H90RB

Ø 30 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

HRB

Ø 30 mm

500 mm
800 mm



HS

Erhältliche Länge:
1000 mm



H90WD

Erhältliche Längen:
800 mm
1200 mm

Mögliche Farben:
alte Eiche
goldene Eiche



IH Lieferbare Größe:
(500x130 mm)



IH-ALU Lieferbare Größen:
500 mm 1400 mm
800 mm 1600 mm
1200 mm 1800 mm



Drücker oder Knaufgriffe



HL-W (White)



HL-B (Black)



HK-W (White)*



HK-B (Black)*



HLA (Aluminium)



HLS 01
(Stainless steel)



HL-RB



HLS 02
(Stainless steel)



HLS 03
(Stainless steel)



HLS 04
(Stainless steel)



HLS 05
(Stainless steel)



HLS 06
(Stainless steel)



HLS 07
(Stainless steel)*



HLS 10
(White)




HLS 11
(Aluminium)



HLS 12
(Stainless steel)



HLB 13



HLB 14



HLB 15



HLB 16

*Nur paarweise

Navkom Griffe

H90R F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90R B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QM F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QM B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QE F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QE B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90TM F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90TM F BIO
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



4 Holzarten zur Auswahl:



Designer Griffe

SCHWARZE EDITION



SG-501
45x25 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

SCHWARZE EDITION



SG45-134
Ø 40 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

SCHWARZE EDITION



SG90-134
Ø 40 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

SCHWARZE EDITION



SG45-179
30x30 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm

SCHWARZE EDITION



SG90-179
30x30 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm

SCHWARZE EDITION



SG-180
40x20 mm

1000 mm
1200 mm

SCHWARZE EDITION



SG-181
30x20 mm

1000 mm

SMR-1600
40x20 mm

1600 mm

STAINLESS STEEL

RAL 7016

DB 703

RAL 9005

Teilöffnungsschloß- Öffnungsbegrenzer



Lieferbar in silber und weiß.

POL

Schließzylinder



CWA



CWA+TT



BCWA



BCWA+TT

Wilka Schließzylinder sind bekannt für ihre Zuverlässig- und Langlebigkeit.

Sie können wählen zwischen Sicherheitsklasse A, B und der höchsten C.

Serienmäßig mit 5 Schlüsseln – zusätzliche Schlüssel auf Wunsch.

WILKA
SCHLIESSTECHNIK

www.ryternaentry.de



Rosetten



ESC-1



ESC-2



ESC-3



ESC-4



ESC-5
(Aufbohrsicher)

Sie können zwischen 5 verschiedene Edelstahlrosetten wählen.

Fingerscanner



FSC1 / FSC2 – ekey dLine Fingerabdruckscanner. Kann flächenbündig in die Tür (FSC1) oder auf das Türblatt (FSC2) montiert werden. Beide Modelle lassen sich per App steuern, sodass Sie die Tür mit Ihrem Smartphone öffnen und alle Vorteile der App-Steuerung nutzen können.




FSC3 – Sommer Fingerabdruckscanner. Ausgestattet mit biometrischer Live-Finger-Erkennung für sicheres Öffnen von Türen und Toren. Speichert 50–80 Fingerabdrücke (bis zu 9 Administratoren). Verfügt über verschlüsselte 128-Bit-AES-Rollingcode-Funksteuerung für maximale Sicherheit.



FSC4 – SIEGENIA SI-BUS Zutrittskontrollsystem. Fingerabdruckscanner mit direkter SI-BUS-Integration (keine separate Steuereinheit erforderlich). Mit WLAN- und Bluetooth-Verbindung sowie Steuerung über die SIEGENIA Comfort App. Bietet verschlüsselten Zugang und Fernverwaltung von Benutzern.



FSC5 – Navkom Bioreader (Unterputz). Fingerabdruckscanner für sicheren, schlüssellosen Zugang. Ermöglicht schnelle Benutzererkennung und komfortable Türsteuerung per App.



FSC6 – Navkom Bio-Touchpad. Fortschrittliches Gerät mit Fingerabdruckscanner und Tastatur in einem. Bietet flexible Zutrittsmöglichkeiten per Fingerabdruck, PIN-Code oder Smartphone-App.

Navkom R8 – Fernzugriffscontroller. Erweiterter Controller mit integriertem GSM-Modul. Ermöglicht Fernöffnung und Verwaltung der Tür über das Mobilfunknetz von nahezu überall.




FSC7 – KEYPAD PRO – Biometrischer Fingerabdruckscanner mit PIN-Tastatur für sicheren, schlüssellosen Zugang. Türöffnung per Fingerabdruck oder PIN-Code, bis zu 100 Benutzer. Steuerbar über die *tedee* App. Für den Außenbereich geeignet.



Fingerabdruckscanner sind nur mit den Schlössern L3P+D&N+EM, L5PMA oder L5PA kompatibel.




Codetaster



KP1 – Wandmontierte Tastatur. 3 verschiedene Codes können 2 unterschiedliche Relais steuern.

KP2/KP3 – ekey Integra Tastaturen. Sicher und einfach zu bedienen. Für bis zu 99 einzelne Benutzer. Kann auf dem Türblatt oder an der Wand montiert werden.




KP4 – SIEGENIA Tastatur mit SI-BUS-Technologie. Direkte Installation ohne separate Steuereinheit. Standardmäßig mit WLAN- und Bluetooth-Modul ausgestattet. Verwaltung von bis zu 200 Benutzern oder 800 Funktionen möglich. Steuerung über die SIEGENIA Comfort App.

KP5 – Sommer ENTRAcod+ Codetastatur. Zugang per individuell programmierbarem Code (4 bis 8 Ziffern). Beleuchtete Tastatur mit verschlüsselter SOMloq2-Funksteuerung. Flexible Montagemöglichkeiten für Türen.



KP6 – Navkom Touchpad. Modernes Touchpad mit beleuchteter Tastatur für PIN-basierten Zugang. Ermöglicht einfache Benutzerverwaltung und sicheren Zutritt ohne physischen Schlüssel.



Navkom R8 – Fernzugriffscontroller. Erweiterter Controller mit integriertem GSM-Modul. Ermöglicht Fernöffnung und Verwaltung der Tür über das Mobilfunknetz von nahezu überall.

Tastaturen sind nur mit den Schlössern L3P+D&N+EM, L5PMA oder L5PA kompatibel.

Schlösser

KFV-Schlösser sind qualitativ hochwertig und präzise gefertigt. Die hochwertige Mechanik garantiert eine dauerhafte, einfache und präzise Funktion. Die Bandbreite erstreckt sich vom einfachen Schloß mit 3-fach-Verriegelung bis zum Automatikschloß.



L3P - 3-fach-Verriegelung mechanisch mit Schlüssel.

L5P - 5-Fach Verriegelung mechanisch mit 3 Fallen und 2 Schwenkhebel (D&N oder D&N + EM nicht möglich)

L3P+D&N+EM electric - 3-fach-Verriegelung mit Tag/Nacht-Umschaltfunktion und elektrischem Türöffner kann mit Codetaster oder Fingerscanner betrieben werden.


L5PMA electric - Automatikschloß 5-Fach Verriegelung. 2 Schwenkhaken und 2 Riegel versperren die Türe automatisch beim Schließen der Türe. Diese können per Schlüssel, elektrisch oder durch Betätigung des Drückers Innen wieder geöffnet werden. Hauptschloß mechanisch mit Schlüssel Ver- und Entriegelbar. Codetaster oder Fingerprint erforderlich

L5PM manuell - Automatikschloß 5-Fach Verriegelung. 2 Schwenkhaken und 2 Riegel versperren die Türe automatisch beim Schließen der Türe. Diese können per Schlüssel oder durch Betätigung des Drückers Innen wieder geöffnet werden. Hauptschloß mechanisch mit Schlüssel Ver- und Entriegelbar.

L5PA electric - Motorschloß 5-fach-Verriegelung. Alle Riegel öffnen und schließen elektrisch. Drücker außen nicht möglich. Codetaster oder Fingerprint erforderlich.

L5P + Panikfunktion - 5-fach-Verriegelung mechanisch mit Schlüssel. Hauptschloß mechanisch mit Schlüssel ver- und entriegelbar. Tür kann auch im voll-verriegeltem Zustand von Innen mit Drücker geöffnet werden.

L1P + Panikfunktion - 1-Punkt-Schloß: Falle und Hauptverriegelung verriegeln sich automatisch wenn die Tür geschlossen wird und kann jederzeit von innen ohne Schlüssel geöffnet werden.





Design 203

Modell **RD80**
 Außenfarbe **RAL 6033**
 Griff **H90R-1400**
 Rosette **ESC-3**
 Applikation **Maßanfertigung**



Design 206

Modell **RD80**
 Außenfarbe **RAL 7039**
 Griff **H90R-1400**
 Rosette **ESC-3**
 Applikation **Maßanfertigung**



Design 207

Modell **RD100**
 Außenfarbe **RAL 6020**
 Griff **H45R-500**
 Rosette **ESC-3**
 Applikation **Maßanfertigung**
 Trittschutz **Glatt**



Design 208

Modell **RD80**

Außenfarbe **RAL 7016**

Griff **H90R-1800**

Rosette **ESC-3**

Applikation **Maßanfertigung**



Design 304

Modell **RD80**

Außenfarbe **RAL 7000**

Griff **H90R-1400**

Rosette **ESC-3**

Dekor **Fräsungen**



Design 301

Modell **RD80**
 Außenfarbe **RAL 5001**
 Griff **H90R-1400**
 Rosette **ESC-3**
 Dekor **Fräsungen**
 Applikation **Maßanfertigung**



Design 310

Modell **RD80**
 Außenfarbe **RAL 7043**
 Griff **H45R-500**
 Rosette **ESC-3**
 Dekor **Fräsungen**
 Applikation **Maßanfertigung**



Design 313

Modell **RD100**
 Außenfarbe **RAL 1005**
 Griff **H90R-1400**
 Rosette **ESC-3**
 Dekor **Fräsungen**
 Applikation **Maßanfertigung**



Design 502

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7043**
Griff **H90R-1200**
Rosette **ESC-2**
Glas **Gemustertes SGP**



Design 506

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 6033**
Griff **H90R-800**
Rosette **ESC-2**
Glas **Getöntes Grey SGT-G**



Design 512

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 3003**
Griff **H90R-500**
Rosette **ESC-3**
Glas **Gemustertes SGP**



Design 513

Modell **RD80**

Außenfarbe **RAL 6020**

Griff **H90R-1800**

Rosette **ESC-3**

Glas **Mattiertes SGM**

A modern entrance door with a dark grey frame and a large glass insert. The door is set against a wall of horizontal wood slats. To the right of the door is a tall, narrow frosted glass panel. A large potted plant with white flowers and green foliage sits to the right of the door. The entrance is reached by a set of three concrete steps.

Design 517

Modell **RD100**

Außenfarbe **RAL 7016**

Griff **H45R-1800**

Rosette **ESC-3**

Glas **Mattiertes SGM**

Dekor **Fräsungen**

Fingerscanner **FSC3**



Design 514

Modell **RD80**
 Außenfarbe **RAL 7043 + RAL 5008**
 Griff **H90S-1400**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Dekor **Fräsungen**



Design 520

Modell **RD80**
 Außenfarbe **RAL 6020**
 Griff **HRB-800**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Zubehör **Briefschlitz**



Design 521

Modell **RD80**
 Außenfarbe **RAL 7043**
 Griff **H45R-1400**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Gemustertes SGP**



Design 601

Modell **RD100**
 Außenfarbe **RAL 6012**
 Griff **H45S-1400**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Maßanfertigung**



Design 607

Modell **RD100**
 Außenfarbe **RAL 4007**
 Griff **H45R-1400**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Maßanfertigung**
 Fingerscanner **FSC3**



Design 609

Modell **RD100**
 Außenfarbe **RAL 7039**
 Griff **H45R-500**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Maßanfertigung**



18 A

Design 614

Modell **RD80**

Außenfarbe **RAL 7016**

Griff **H90R-800**

Rosette **ESC-2**

Glas **Klar SGC**

Applikation **Maßanfertigung**

Design 613

Modell **RD100**

Außenfarbe **RAL 7021**

Griff **H90R-800**

Rosette **ESC-3**

Glas **Mattiertes SGM**

Applikation **Maßanfertigung**





Design 602

Modell **RD100**
 Außenfarbe **RAL 7043 + RAL 7034**
 Griff **H90R-1600**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Maßanfertigung**



Design 611

Modell **RD80**
 Außenfarbe **RAL 4007**
 Griff **H90S-1800**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Maßanfertigung**



Design 612

Modell **RD80**
 Außenfarbe **RAL 5008**
 Griff **H90R-1600**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Gemustertes SGP**
 Applikation **Maßanfertigung**



Design 615

Modell **RD80**
 Außenfarbe **RAL 8024**
 Griff **H90R-1400**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Maßanfertigung**



Design 616

Modell **RD80**
 Außenfarbe **RAL 5001**
 Griff **H90R-1400**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Maßanfertigung**



Design 618

Modell **RD100**
 Außenfarbe **RAL 6013**
 Griff **H90R-1400**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Maßanfertigung**



Individuelles Design

Modell **RD80**

Außenfarbe **RAL 7016**

Griff **H90R-1400**

Rosette **ESC-3**

Glas **Mattiertes SGM**

Applikation **Maßanfertigung**

Design 635

Modell **RD80**

Außenfarbe **RAL 7016**

Griff **H90S-500**

Rosette **ESC-3**

Glas **Mattiertes SGM**

Applikation **Maßanfertigung**



Design 625

Modell **RD80**
 Außenfarbe **RAL 8024**
 Griff **H90R-1400**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Maßanfertigung**



Design 628

Modell **RD80**
 Außenfarbe **RAL 8019**
 Griff **H45S-500**
 Rosette **ESC-2**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Maßanfertigung**



Design 634

Modell **RD80**
 Außenfarbe **RAL 7026**
 Griff **H90R-1400**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Maßanfertigung**



Design 637

Modell **RD80**
 Außenfarbe **RAL 7021**
 Griff **H90R-1400**
 Rosette **ESC-2**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Maßanfertigung**



Design 639

Modell **RD80**
 Außenfarbe **RAL 6020**
 Griff **H90R-1400**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Maßanfertigung**
 Fingerscanner **FSC3**



Design 640

Modell **RD80**
 Außenfarbe **RAL 7001**
 Griff **H90R-1400**
 Rosette **ESC-2**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Maßanfertigung**
 Trittschutz **Glatt**



Individuelles Design

Modell **RD80**

Außenfarbe **RAL 3003**

Griff **H45R-500**

Rosette **ESC-3**

Glas **Mattiertes SGM**

Applikation **Maßanfertigung**



Design 647

Modell **RD80**

Außenfarbe **RAL 7024**

Griff **H45R-500**

Rosette **ESC-2**

Glas **KathedRAL Klein**

Applikation **Maßanfertigung**

Trittschutz **Glatt**



Design 642

Modell **RD100**
 Außenfarbe **RAL 6028**
 Griff **H90R-1400**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Maßanfertigung**



Design 643

Modell **RD100**
 Außenfarbe **RAL 5013**
 Griff **H90R-1400**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Maßanfertigung**
 Fingerscanner **FSC3**



Design 648

Modell **RD80**
 Außenfarbe **RAL 7048**
 Griff **H90R-1400**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Effektglas**
 Applikation **Maßanfertigung**



Design 654

Modell **RD100**
 Außenfarbe **RAL 7024**
 Griff **H90R-1800**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Effektglas**
 Applikation **Maßanfertigung**



Design 655

Modell **RD100**
 Außenfarbe **RAL 6020**
 Griff **H90S-1800**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Maßanfertigung**
 Fingerscanner **FSC3**



Design 659

Modell **RD100**
 Außenfarbe **RAL 7026**
 Griff **H90R-500**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Maßanfertigung**



Design 649

Modell RD80

Außenfarbe **RAL 6020**

Griff **H90R-1400**

Rosette **ESC-2**

Glas **Gemustertes SGP**

Applikation **Maßanfertigung**

Dekor **Fräsungen**



Design 801

Modell **RD80**

Außenfarbe **RAL 9007 + RAL 9016**

Griff **H90S40B-500**

Rosette **ESC-3**

Glas **Klar SGC**

Applikation **Maßanfertigung**

Dekor **Fräsungen**



Design 702

Modell **RD100**
 Außenfarbe **RAL 7000**
 Griff **H90S-1400**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Maßanfertigung**
 Dekor **Fräsungen**




Design 706

Modell **RD100**
 Außenfarbe **RAL 9007**
 Griff **H45R-500**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Maßanfertigung**
 Dekor **Fräsungen**



Design 707

Modell **RD80**
 Außenfarbe **RAL 9016**
 Griff **H45R-500**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Effektglas**
 Applikation **Maßanfertigung**
 Dekor **Fräsungen**



Design 701

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7043**
Griff **H45R-500**
Rosette **ESC-3**
Glas **Effektglas**
Applikation **Maßanfertigung**
Dekor **Fräsungen**



Design 703

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7024**
Griff **H90RB-800**
Rosette **ESC-3**
Glas **Effektglas**
Applikation **Maßanfertigung**
Dekor **Fräsungen**
Fingerscanner **FSC3**



Design 705

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7048**
Griff **H90RB-800**
Rosette **ESC-3**
Glas **Effektglas**
Applikation **Maßanfertigung / Goldene Eiche**
Dekor **Fräsungen**



Design 704

Modell **RD80**

Außenfarbe **RAL 7039**

Griff **H90S40B-500**

Rosette **ESC-3**

Glas **Effektglas**

Applikation **Maßanfertigung**

Dekor **Fräsungen**



Individuelles Design

Modell **RD80**

Außenfarbe **RAL 7033 + RAL 3005**

Griff **H45S-1600**

Rosette **ESC-3**

Glas **Mattiertes SGM**

Applikation **Maßanfertigung**



Design 401

Modell **RD80**
 Außenfarbe **RAL 7016 + RAL 3005**
 Griff **H90R-1400**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Maßanfertigung**



Design 802

Modell **RD80**
 Außenfarbe **RAL 7024 + RAL 6020**
 Griff **H90S-1800**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Maßanfertigung**



Design 803

Modell **RD100**
 Außenfarbe **RAL 7048 + RAL 3005**
 Griff **H90R-1400**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Mattiertes SGM**
 Applikation **Maßanfertigung**



Design 902

Modell **RD100**
 Außenfarbe **RAL 7024**
 Griff **H90R-1200**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Effektglas**
 Dekor **Fräsungen**



Design 905

Modell **RD100**
 Außenfarbe **RAL 6025 + RAL 7010**
 Griff **H45R-800**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Effektglas**
 Applikation **Maßanfertigung**



Design 908

Modell **RD100**
 Außenfarbe **RAL 7043 + RAL 7006**
 Griff **H90R-1800**
 Rosette **ESC-3**
 Glas **Effektglas**
 Applikation **Maßanfertigung**
 Fingerscanner **FSC3**
 Trittschutz **Glatt**



Design 909

Modell **RD100**

Außenfarbe **RAL 7016 + RAL 9016**

Griff **H90RB-1400**

Rosette **ESC-3**

Fingerscanner **FSC1**

Glas **Effektglas**

Applikation **Maßanfertigung**

Dekor **Fräsungen**

Trittschutz **Glatt**



Design 1004

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-3**
Plattenbeläge **Beton-Optik**



Design 1006

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-3**
Plattenbeläge **Beton-Optik**
Glas **Mattiertes SGM**



Design 1001

Modell **RD80**

Außenfarbe **RAL 7016**

Griff **IH-ALU+LED+Betonplatte**

Rosette **ESC-3**

Applikation **Maßanfertigung**

Plattenbeläge **Beton-Optik**



Design 1020

Modell **RD100**

Außenfarbe **RAL 7016**

Griff **H90S-1600**

Rosette **ESC-3**

Applikation **Maßanfertigung**

Plattenbeläge **Rost-Optik Oberfläche**



Design 1022

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-3**
Plattenbeläge **Rost-Optik Oberfläche**



Design 1029

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90S-500**
Rosette **ESC-3**
Plattenbeläge **Rost-Optik Oberfläche**
Glas **Mattiertes SGM**
Applikation **Maßanfertigung**



Design 1041

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90R-1400**
Rosette **ESC-3**
Plattenbeläge **Holzoptik**



Design 1043

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90S40B-800**
Rosette **ESC-3**
Plattenbeläge **Holzoptik**



Design 1031

Modell **RD80**

Außenfarbe **RAL 7016**

Griff **H90S-1800**

Rosette **ESC-3**

Fingerscanner **FSC3**

Applikation **Maßanfertigung**

Plattenbeläge **Holzoptik**

Glas **Mattiertes SGM**



Design 1055

Modell **RD100**

Außenfarbe **RAL 7016**

Griff **Inlaid-1800+LED+Rost-Optik Oberfläche image panel**

Rosette **ESC-3**

Glas **Getöntes Grau SGT-G**

Plattenbeläge **Rost-Optik Oberfläche+Glas**



Design 1050

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90S40-1400**
Rosette **ESC-3**
Glaskeramik **Glas**



Design 1052

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H90S40-1400**
Rosette **ESC-3**
Glaskeramik **Glas**
Glas **Getöntes Grau SGT-G**



Design CLS 6WB

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 5025**
Griff **HLS 01**
Glas **Mattiertes SGM**
Dekor **Fräsungen**



Design CLS 8W

Modell **RD100**
Außenfarbe **RAL 9022**
Griff **H45S-500**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Dekor **Fräsungen**



Design CLS 9W

Modell **RD80**
Außenfarbe **RAL 7033**
Griff **H45S-500**
Rosette **ESC-3**
Glas **Mattiertes SGM**
Dekor **Fräsungen**



Individuelles Design

Modell **RD80**

Außenfarbe **RAL 9022**

Griff **H45R-500**

Rosette **ESC-2**

Fingerscanner **FSC3**

Glas **Getöntes Grau SGT-G**

Dekor **Fräsungen**

A modern wooden door with a glass insert and a geometric design, set in a contemporary building facade. The door is made of light-colored wood and features a vertical glass panel with a white geometric design. The building has a facade of horizontal wooden slats. The door is set in a dark frame, and there are two steps leading up to it. The background shows some greenery and a dark sky.

Individuelles Design

Modell **RD80**

Außenfarbe **Goldene Eiche**

Griff **H90R-500**


Rosette **ESC-1**

Glas **Getöntes Grau SGT-G**

Applikation **Maßanfertigung**

Trittschutz **Glatt**

SCHWARZE EDITION





Individuelles Design

Modell **RD80**

Außenfarbe **RAL 7016**

Griff **H90WD/G-1200**

Rosette **ESC-3**

Glas **Effektglas**

Applikation **Maßanfertigung+Goldene Eiche**

Dekor **Fräsungen**

DOORPELFLÜGELIG



Individuelles Design

Modell **RD80**

Außenfarbe **RAL 9005**

Griff **H90R-1400**


Rosette **ESC-2**


Glas **Klar SGC**

Applikation **Maßanfertigung**

Dekor **Fräsungen**


Standardausführungen*






* Sie können vorhandene Türdesign ändern oder Ihr eigenes erstellen


Standardausführungen*





* Sie können vorhandene Türdesign ändern oder Ihr eigenes erstellen

Exklusives Designs*





1049-1

1050

1051

1052

1053

1054

1055

Klassische Designs*



CLS 1

CLS 1W

CLS 2

CLS 3

CLS 4

CLS 4WA


CLS 4WB

CLS 5

CLS 5WA

CLS 5WB

CLS 6



CLS 6WA

CLS 6WB

CLS 7

CLS 7W

CLS 8

CLS 8W

CLS 9

CLS 9W

CLS 10

CLS 10W

CLS 11

CLS 12

* Sie können vorhandene Türdesign ändern oder Ihr eigenes erstellen

Türkongfigurator zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse


Der Konfigurator unterstützt Sie bei der Auswahl von Türen, die auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie mühelos durch verschiedene Designs, Farben und Zusatzfunktionen navigieren und so ein nahtloses Erlebnis genießen.



www.ryternaentry.de




www.configurator.ryternaentry.com



Zur Auswahl stehen:

- ✦ Türmodell
- ✦ Typ
- ✦ Systeme
- ✦ Konstruktion
- ✦ Farben
- ✦ Glas
- ✦ Beschläge
- ✦ Zubehör
- ✦ Sicherheitsautomatik
- ✦ Abschlußprofile



PIVOT – Nicht nur eine Tür. Ein Statement.

Pivot-Tür mit außermittiger Drehachse und verdeckten, tragenden Scharnieren, ausgelegt für ein Gewicht von bis zu **500 kg**.

Maximale Abmessungen von bis zu **2 m Breite** und **3,4 m Höhe**.

Über 100 Farboptionen sowie verschiedene Designpaneele, verglaste Varianten mit individuellen Gravuren und Edelstahl-Applikationen.

Vielfältige Optionen für integrierte Elektronik (Fingerabdruckscanner, Tastaturen usw.) sowie weiteres Zubehör.



ab 0.73 W/m²K*

Wärmeschutz
U-Wert



RC 2

Einbruchwiderstandsklasse
EN 12519



3

Windklasse
EN 12207:199-11



3B

Schlagregendichtheit
EN 12208:199-11



Individuelles Design

Modell **PIVOT**

Außenfarbe **RAL 9005 STR + Natural Pine**

Griff **H90S-1600 RAL 9005 STR**

Rosette **ESC-2**

Glas **Effektglas**

Applikation **Maßanfertigung**



Individuelles Design

Modell **RD80**

Außenfarbe **RAL 7016**

Griff **H90R-1200**

Rosette **ESC-3**

Applikation **Maßanfertigung**

PASSENDES



DESIGN

Individuelles Design
Garage Modell **ALUMAX**
Außenfarbe **RAL 7016**
Oberfläche **Glatt**
Applikation **Individuelles Dekor**



Individuelles Design

Garage Modell **ALUMAX**

Außenfarbe **RAL 9005**

Oberfläche **Glatt**

Dekor **Holzoptik**

Individuelles Design

Modell **RD80**

Außenfarbe **RAL 9005**

Griff **H90R-1800**

Glas **Mattiertes SGM**

Plattenbeläge **Holzoptik**



Design A-01

Garage Modell **SLICK**
Außenfarbe **RAL 7016**
Oberfläche **Glatt**
Applikation **Maßanfertigung**

Design 103

Modell **RD67**
Außenfarbe **RAL 7016**
Griff **H45R-1200**
Applikation **Maßanfertigung**



Design 647

Modell **RD80**

Außenfarbe **RAL 7016**

Griff **H90RB-500**

Glas **Klar SGC**

Applikation **Maßanfertigung**

Individuelles Design

Garage Modell **SLICK**

Außenfarbe **RAL 7016**

Oberfläche **Glatt**

Applikation **Maßanfertigung**



Design 303

Modell **RD80**

Außenfarbe **RAL 7039**

Griff **H90R-500**

Dekor **Fräsungen**

Außenfarbe **RAL 7039**

Garage Modell **SLICK**

Oberfläche **Glatt**

Partnerlook



GARAGENTORE



HAUSEINGANGSTÜREN



TORE UND ZÄUNE

Noch nie war es so einfach ein einheitliches Bild von Türen, Toren und Zäunen zu erzielen. Einheitliche Designs bei Toren, Türen und Zäunen sind bedingt durch unsere so umfangreiche Produktpalette möglich.



www.ryternaentry.de



www.configurator.ryternaentry.com

Die Modelle im Prospekt zeigen die Vielfalt an Möglichkeiten die produziert werden können - manche Details sind serienmäßig und manche gegen Aufpreis lieferbar.

- Ryterna behält sich das Recht auf Änderung von Modellen vor.
- Die illustrierten Farben im Prospekt können natürlich in Natur abweichen.
- **Alle Rechte sind vorbehalten.**
- Eine Reproduktion dieses Prospektes ist nur nach vorheriger Übereinstimmung mit **RYTERNA ENTRY** erlaubt.