



Lauko durys

RD67 | RD80 | RD100

www.ryternaentry.lt





Turinys

Apie mus	4
----------	---

Durų tipas RD67	6
-----------------	---

Durų varčios sandara	8
Sandarinimas	8
Lankstai	8
Slenkstis	8
Matmenys	8
Langai	10
Standartinės RAL spalvos	11
Speciali plėvelės danga	12
Šoniniai ir viršutiniai langai	13
Stiklo graviravimas	14
Istiklinimo galimybės	16
Nerūdijančio plieno rankenos	17
Navkom handles	18
Nulenkiamos ir fiksuotos rankenos	19
Cilindro apdaila	20
Spynos cilindrai	20
Pirštų antspaudų skaitytuvai	21
Kodiniai valdikliai	22
Spynos	23
Ikvėpimas	24
Standartiniai modeliai	32

Durų tipas RD80	34
-----------------	----

Durų tipas RD100	36
------------------	----

Staktos tipai	38
Magnetinis slenkstis	39
Lankstai	39
Paslėpti lankstai	39
Langai	40
Standartinės RAL spalvos	41
Speciali plėvelės danga	42
Speciali slate-lite danga	43
Šoniniai ir viršutiniai langai	44
Stiklo graviravimas	45
Istiklinimo galimybės	47
Nerūdijančio plieno rankenos	48
Nulenkiamos ir fiksuotos rankenos	49
Navkom rankenos	50
Designer rankenos	51
Cilindro apdaila	52
Spynos cilindrai	52
Pirštų antspaudų skaitytuvai	53
Kodiniai valdikliai	54
Spynos	55
Ikvėpimas	56
Standartiniai modeliai	100
Išskirtiniai modeliai	104
Klasikiniai modeliai	105
Durų konfigūраторius	106
Pivot	108
Suderinti modeliai	110

Apie mus

Durys - vienas pagrindinių namo fasado elementų. Jos kasdien matomos ir naudojamos, todėl turi būti saugios, šiltos, nereikalaujančios kasdieninės priežiūros ir derėti su namo fasadu.

Siūlome platų standartinių ir individualių matmenų durų pasirinkimą, taip pat galimybę susikurti durų dizainą patiems.

Naujausios technologijos, suderintos su puikiu dizainu, leidžia mėgautis neprikaištinga kokybe ir komfortu.

Šiame buklete rasite pagrindinius modelius ir priedus.

Turėdami savo filialus visoje Europoje ir krovinio transporto parką galime užtikrinti trumpiausią įmanomą tiekimo terminą. Tapdami draugiškesni gamtai, laikomės tvarumo ir žiedinės ekonomikos principų, todėl mūsų klientai gali būti tikri, kad gaus kokybiškus ir draugiškus aplinkai gaminius.




ryternaentry.lt



configurator.ryternaentry.com





Durų tipas RD67

RD67 stakta pagaminta iš aliuminio profilių su 24 mm šalčio stabdžiu. 67 mm storio varčia dengta plieno lakštais iš abiejų pusių. Durų varčios rėmas suformuotas iš kompozitinio profilio ir užpildytas poliuretanu.

Rinkitės skaidrų, matinį ar tonuotą stiklą. Galimi individualūs įstiklinimo sprendimai.



0.94 W/m²K*
Šiluminis laidumas
U vertė



RC 2
Saugumo klasė
EN 12519



4
Atsparumo vėjui klasė
EN 12207:199-11



4A
Atsparumo lietai klasė
EN 12208:199-11



34.7 Db
Laidumas garsui
EN 717-1:2013



Standartinė komplektacija:

- 3 taškų spyna **L3P**
- Spynos cilindras **CWA**
- Cilindro apdaila **ESC3**
- Vidinė rankena **HL-W**
- Išorinė rankena **H45R-500** arba **H45S-500**


*durims pl.1000x2100, be įstiklinimo



Modelis 110

Durų tipas **RD67**
Išorės spalva **RAL 7040**
Rankena **H45R-1200**
Cilindro apdaila **ESC-2**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Nerūdijančio plieno**

Durų varčios sandara



- 1 Poliuretano putos
- 2 Šalto lenkimo metalas
- 3 Karštas galvanizavimas
- 4 Cheminis apdorojimas
- 5 Miltelinis dažymas

Lankstai



Lankstai skirti varčiai iki 120kg svorio. Leidžia atidaryti duris iki 180° kampu. Lanksto skersmuo 18mm.

Reguliuojamas trimis kryptimis:

- Vertikaliai +/- 3 mm;
- Horizontaliai +/- 3 mm;
- Prispaudimas +/- 1.0 mm.

Sandarinimas




Puikias šilumines savybes užtikrina trigubas durų sandarinimas. D formos silikoninė tarpinė atspari laiko poveikiui ir dėvėjimuisi.

Slenkstis



Tvirtas aliuminio ir PVC kompozito profilis puikiai sandarina durų apačią ir apsaugo namus nuo drėgmės ir nešvarumų.

Matmenys




Slenksčio aukštis vidinėje pusėje 12mm, išorinėje 22.5mm.



NAMAI

Langai



Standartinės RAL spalvos



RAL 1013
Struktūra



RAL 3000
Struktūra



RAL 3005
Struktūra



RAL 6005
Struktūra



RAL 7016
Struktūra



RAL 7032
Struktūra



RAL 7035
Struktūra



RAL 7038
Struktūra



RAL 8017
Struktūra



RAL 8019
Struktūra




RAL 9005
Struktūra



RAL 9006
Struktūra



RAL 9007
Struktūra



RAL 9016
Struktūra



TG 29/60731



TG 29/90147



TG 68/80043



DB 703



○ *Spalvos buklete gali skirtis nuo realios, naudokite gamintojo pavyzdžius tiksliai spalvai nustatyti.

Kitos RAL spalvos

Speciali plėvelės danga



* Atspalvis nesutampa su sekcijinių vartų imitacija.


Šoniniai ir viršutiniai langai



LRW




RW



LW



TW



TLRW



TRW



TLW

Stiklo graviravimas





Modelis 112

Durų tipas **RD67**

Išorės spalva **RAL 9016**

Rankena **H45R-800**

Cilindro apdaila **ESC-1**

Stiklas **Crepi**

Aplikacija **Nerūdijančio plieno**

Istiklinimo galimybės

STANDARTINIAI



Skaidrus **SGC**



Matinis **SGM**

INDIVIDUALŪS



Artimas Delta Nr. 121



Chinchilla



Kathedral Klein



Artimas Silvīt Nr. 118



Crepi



Raštuotas **SGP**



Tonuotas rudas **SGT-B**




Tonuotas pilkas **SGT-G**




Stopsol Supersilver skaidrus
(atspindintis)

4mm paprastas + 4mm paprastas + 4mm paprastas



4mm paprastas stiklas
4mm paprastas stiklas
4mm paprastas stiklas
Izoliuota stiklajuostė 12-36mm

P4A saugus + 4mm paprastas + P4A saugus



P4A
4mm stiklas
4 plėvelės
4mm stiklas
4mm paprastas stiklas
Izoliuota stiklajuostė 12-36mm
P4A
4mm stiklas
4 plėvelės
4mm stiklas

Nerūdijančio plieno rankenos

H45R

Ø 30 mm
45°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

H45S

30x20 mm
45°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

H90R

Ø 30 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90R+FSC1

Ø 30 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S

30x20 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S+FSC1

30x20 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S40

40x10 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
2000 mm

H90S40B

40x10 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm

H90RB

Ø 30 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

HRB

Ø 30 mm

500 mm
800 mm

Navkom handles




H90R F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90R B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90QM F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90QM B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90QE F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm




H90QE B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90TM F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90TM F BIO
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



Nulenkiamos ir fiksuotos rankenos



HL-W (Balta)



HL-B (Juoda)



HK-W (Balta)*



HK-B (Juoda)*



HLA (Aluminis)



HLS 01
(Nerūdijantis plienas)



HL-RB



HLS 02
(Nerūdijantis plienas)



HLS 03
(Nerūdijantis plienas)



HLS 04
(Nerūdijantis plienas)



HLS 05
(Nerūdijantis plienas)



HLS 06
(Nerūdijantis plienas)



HLS 07
(Nerūdijantis plienas)*



HLB 13



HLB 14

*Tik komplektas.



Cilindro apdaila



ESC-1



ESC-2

Rinkitės iš dviejų nerudijančio plieno cilindro apdailų.

Spynos cilindrai



CWA



CWA+TT

WILKA cilindrai vertinami dėl saugumo ir ilgaamžiškumo. Rinkitės iš trijų saugumo klasių: A, B ir C (aukščiausia).

WILKA cilindrai komplektuojami su 5 raktais.

Galimybė užsisakyti papildomų raktų.

WILKA
SCHLIESSTECHNIK

Pirštų antspaudų skaitytuvai



FSC1 / FSC2 – eKey dLine pirštų antspaudų skaitytuvas. Gali būti montuojamas įleidžiamai į duris (FSC1) arba ant durų varčios (FSC2). Abu skaitytuvai gali būti valdomi per programėlę. Taigi duris galite atidaryti savo išmaniuoju telefonu ir naudotis visais valdymo per programėlę privalumais.




FSC3 – Sommer pirštų antspaudų skaitytuvas su biometrinio „gyvo piršto“ atpažinimu saugiam durų ir vartų atidarymui. Išsaugo 50–80 antspaudų (iki 9 administratorių). Naudoja šifruotą 128 bitų AES Rollingcode radijo valdymą maksimaliai apsaugai.



FSC4 – SIEGENIA SI-BUS prieigos kontrolės sistema su pirštų antspaudų skaitytuvu. Tiesioginis SI-BUS montavimas be atskiro valdymo bloko, su Wi-Fi, Bluetooth ir valdymu per SIEGENIA Comfort programėlę, taip pat su šifruota prieiga ir nuotoliniu vartotojų administravimu.



FSC5 – įleidžiamas Navkom Bioreader su integruotu pirštų antspaudų skaitytuvu saugiam ir bekontaktui patekimui be rakto. Užtikrina greitą vartotojo atpažinimą ir patogų durų valdymą per programėlę.



FSC6 – pažangus Navkom Bio-Touchpad, jungiantis pirštų antspaudų skaitytuvą ir klaviatūrą viename įrenginyje. Suteikia lankstų patekimą naudojant piršto atspaudą, PIN kodą arba išmaniojo telefono programėlę.

Navkom R8 – pažangus nuotolinio valdymo prieigos kontrolieris su integruotu GSM moduliu durų valdymui per mobilių tinklą. Leidžia nuotoliniu būdu atrakinti ir valdyti duris praktiškai iš bet kurios vietos.



FSC7 – KEYPAD PRO – Biometrinis pirštų antspaudų skaitytuvas su PIN klaviatūra saugiam, bekontaktui įėjimui. Durys atrakiamos piršto atspaudu arba PIN kodu, palaikoma iki 100 vartotojų. Valdoma per *tedee* programėlę. Tinka montuoti lauke.



Tik L3P+D&N+EM, L5PMA arba L5PA spynos yra suderinamos su pirštų antspaudų skaitytuvais.




Kodiniai valdikliai




KP1 – klaviatūra, skirta montuoti ant sienos. 3 skirtingi kodai gali valdyti 2 skirtingus relinius išėjimus.

KP2/KP3 – ekey Integra klaviatūros yra saugios ir lengvai naudojamos. Iki 99 atskirų vartotojų. Klaviatūra gali būti montuojama ant durų varčios arba ant sienos.



KP4 – SIEGENIA klaviatūra su SI-BUS technologija. Tiesioginis montavimas be atskiro valdymo bloko. Standartiškai su Wi-Fi ir Bluetooth modulių. Galima valdyti iki 200 vartotojų arba 800 funkcijų. Valdymas galimas per SIEGENIA Comfort programėlę.

KP5 – Sommer ENTRAcod+ skaitmeninė prieigos klaviatūra su individualiai programuojamu kodu bekontakčiam patekimui. Kodą sudaro 4–8 skaitmenys pagal poreikį. Apšviesta klaviatūra su šifruotu SOMloq2 radijo valdymu ir lanksčiomis montavimo galimybėmis.



KP6 – modernus Navkom Touchpad su apšviesta klaviatūra PIN kodo pagrindu veikiančiai prieigos kontrolei. Leidžia lengvai valdyti vartotojus ir užtikrina saugų patekimą be fizinio rakto.

Navkom R8 – pažangus nuotolinio valdymo prieigos kontrolieris su integruotu GSM modulių durų valdymui per mobiliųjų tinklą. Leidžia nuotoliniu būdu atrakinti ir valdyti duris praktiškai iš bet kurios vietos.

Tik L3P+D&N+EM, L5PMA arba L5PA spynos yra suderinamos su klaviatūromis.

Rakinimo sistemos

KFV spynos pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų. Naujausios technologijos užtikrina ilgaamžį, tikslų veikimą ir paprastą priežiūrą. Platus pasirinkimas — nuo standartinių 3 taškų spynų iki kompleksinių 5 taškų spynų sprendimų.



L3P - 3 taškų spyna. Pagrindinis užraktas ir apsauginiai kaiščiai rakinami raktu.

L5P - 5 taškų spyna. Dvi skląstys užsirakina automatiškai uždarius duris ir yra atrakinamos raktu. Pagrindinis užraktas ir apsauginiai kaiščiai rakinami raktu.

L3P+D&N+EM electric - 3 taškų spyna su elektrine skląstimi ir galimybe atjungti automatinį užsirakinimą. Pagrindinis užraktas ir apsauginiai kaiščiai rakinami raktu.


L5PMA electric - 5 taškų spyna. Skląstis ir apsauginiai kaiščiai užsirakina automatiškai uždarius duris. Pagrindinis užraktas rakinamas tik raktu. Kai pagrindinis užraktas užrakintas raktu, automatinis atrakinimas atjungiamas, spyna gali būti sujungta su pirštų antspaudų skaitytuvu arba kodiniu valdikliu (papildomai).

L5PM be elektros pavaros - 5 taškų spyna skląstys ir apsauginiai kaiščiai užsirakina automatiškai uždarius duris. Pagrindinis užraktas rakinamas tik raktu. Visi kaiščiai atrakinami tik raktu.

L5PA electric - 5 taškų spyna visos skląstys ir apsauginiai kaiščiai valdomi elektrine pvara. Užsirakina automatiškai, kai durys uždamos. Skląstys ir pagrindinė spyna atrakinami elektrine pavara kai pasukamas raktas arba nulenkiama rankena. Nesuderinama su nulenkiama rankena iš lauko. Spyna gali būti sujungta su pirštų antspaudų skaitytuvu arba kodiniu valdikliu (papildomai).

L5P + evakuacinė funkcija - 5 taškų spyna. Skląstis ir apsauginiai kaiščiai užsirakina automatiškai uždarius duris. Pagrindinis užraktas rakinamas raktu. Skląstis ir pagrindinė spyna atrakinami kai nulenkiama vidinė rankena.

L1P + evakuacinė funkcija - 1 taško spyna, skląstis ir pagrindinis užraktas užsirakina automatiškai uždarius duris. Skląstis ir pagrindinis užraktas atrakinami kai nulenkiama vidinė rankena.





Modelis 103

Durų tipas **RD67**
Išorės spalva **RAL 7011**
Rankena **H45R-500**
Cilindro apdaila **ESC-2**
Aplikacija **Nerūdijančio plieno**



Modelis 104

Durų tipas **RD67**
Išorės spalva **RAL 7021**
Rankena **H45S-800**
Cilindro apdaila **ESC-2**
Aplikacija **Nerūdijančio plieno**



Modelis 108

Durų tipas **RD67**
Išorės spalva **RAL 7000**
Rankena **H90R-1200**
Cilindro apdaila **ESC-2**
Aplikacija **Nerūdijančio plieno**



Modelis 102

Durų tipas **RD67**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **H45R-500**

Cilindro apdaila **ESC-2**

Aplikacija **Nerūdijančio plieno**



Modelis 126

Durų tipas **RD67**

Išorės spalva **RAL 5020**

Rankena **H90S-500**

Cilindro apdaila **ESC-2**

Stiklas **Skaidrus SGC**



Modelis 110

Durų tipas **RD67**
 Išorės spalva **RAL 6020**
 Rankena **H45R-500**
 Cilindro apdaila **ESC-2**
 Stiklas **Matinis SGM**
 Aplikacija **Nerūdijančio plieno**



Modelis 112

Durų tipas **RD67**
 Išorės spalva **RAL 8003**
 Rankena **H45R-500**
 Cilindro apdaila **ESC-2**
 Stiklas **Matinis SGM**
 Aplikacija **Nerūdijančio plieno**



Modelis 113

Durų tipas **RD67**
 Išorės spalva **RAL 5008**
 Rankena **H45R-500**
 Cilindro apdaila **ESC-2**
 Stiklas **Matinis SGM**
 Aplikacija **Nerūdijančio plieno**



Modelis 116

Durų tipas **RD67**
Išorės spalva **RAL 6012**
Rankena **H90S-500**
Cilindro apdaila **ESC-2**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Nerūdijančio plieno**



Modelis 117

Durų tipas **RD67**
Išorės spalva **RAL 7015**
Rankena **H90S-500**
Cilindro apdaila **ESC-2**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Nerūdijančio plieno**
Priedai **Akutė**



Modelis 118

Durų tipas **RD67**
Išorės spalva **RAL 6020**
Rankena **H90S-500**
Cilindro apdaila **ESC-2**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Nerūdijančio plieno**



Modelis 129

Durų tipas **RD67**

Išorės spalva **RAL 7034**

Rankena **H90R-500**

Cilindro apdaila **ESC-2**

Stiklas **Matinis SGM**



Modelis 128

Durų tipas **RD67**

Išorės spalva **Auksinis ąžuolas**

Rankena **H90S-500**

Cilindro apdaila **ESC-2**

Stiklas **Matinis SGM**



Modelis 115

Durų tipas **RD67**
Išorės spalva **RAL 9016**
Rankena **H45R-800**
Cilindro apdaila **ESC-2**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Nerūdijančio plieno**



Modelis 121


Durų tipas **RD67**
Išorės spalva **RAL 7040**
Rankena **H45R-800**
Cilindro apdaila **ESC-2**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Nerūdijančio plieno**



Modelis 123

Durų tipas **RD67**
Išorės spalva **RAL 7016**
Rankena **H90S-500**
Cilindro apdaila **ESC-2**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Nerūdijančio plieno**

Standartiniai modeliai





LAIMINGI JŪS
LAIMINGI MES

Durų tipas RD80

Durų stakta pagaminta iš aliuminio profilių su šalčio stabdžiu. Varčia sudaryta iš aliuminio profilių ir lakštų. Išorinis aliuminio lakštas 2.5 mm storio. Varčia užpildytas didelio tankio poliuretanu.

Visi langai varčioje su trigubo saugaus stiklo paketu.

Galimas dydis iki 1250mm plotis ir 2300mm aukštis. Dėl didesnių matmenų klauskite gamintojo.



0.69 W/m²K
Šiluminis laidumas
U value



RC 3*
Saugumo klasė
EN 12519




3
Atsparumo vėjui klasė
EN 12207:199-11



6A
Atsparumo lietai klasė
EN 12208:199-11



32 Db
Laidumas garsui
EN 717-1:2013



Standartinė komplektacija:

-  3 taškų spyna **L3P**
-  Spynos cilindras **CWA**
-  Cilindro apdaila **ESC3**
-  Vidinė rankena **HL-W** arba **HLS10** arba **HLS11**
-  Išorinė rankena **H45R-500** arba **H45S-500** arba **H90R-500** arba **H90S-500**

* RC2 standartas - RC3 papildomai



Individualus dizainas

Durų tipas **RD100**

Išorės spalva **TG29/50704**

Rankena **H90R-FSC-1600**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Apdaila **Speciali dažymo technologija**

Durų tipas RD100

Slenkstis su magnetine "pop up" sandarinimo sistema. Atidarymas į lauką arba į vidų.

Langai duryse ir šoniniai elementai su trigubu gūdintu stiklu. Platus stiklo dekoravimo elementų pasirinkimas įskaitant individualų dizainą.

Galimas dydis iki 1250mm plotis ir 2300mm aukštis. Dėl didesnių matmenų klauskite gamintojo.



0.65 W/m²K
Šiluminis laidumas
U value



RC 3*
Saugumo klasė
EN 12519




3
Atsparumo vėjui klasė
EN 12207:199-11



6A
Atsparumo lietai klasė
EN 12208:199-11



32 Db
Laidumas garsui
EN 717-1:2013



Standartinė komplektacija:

-  3 taškų spyna **L3P**
-  Spynos cilindras **CWA**
-  Cilindro apdaila **ESC3**
-  Vidinė rankena **HL-W** arba **HLS10** arba **HLS11**
-  Išorinė rankena **H45R-500** arba **H45S-500** arba **H90R-500** arba **H90S-500**

* RC2 standartas - RC3 papildomai



641

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7021**

Rankena **H90WD/G-1200**

Cilindro apdaila **ESC-3**


Stiklas **Skaidrus SGC**

Aplikacija **Ileistas auksinis ažuolas**

Staktos tipai



Varčia




Lygi - dengta aliuminio lakšais iš abiejų pusių. Triguba tarpinė (viena staktoje, 2 varčioje) užtikrina puikų sandarinimą.

Lankstai



Priklausomai nuo staktos tipo, durys komplektuojamos su 3-mis lankstais, galinčiais išlaikyti iki 120kg svorio varčią. Lankstai tvirtinami savisriegiais varžtais į staktos pastiprinimo profilį taip išskaidant jį veikiančias jėgas ir nepažeidžiant tarpinių. Lankstai nesudėtingai reguliuojami trimis kryptimis.

Magnetinis slenkstis



Durų slenkstis turi trigubą sandarinimą su „pop-up“ magnetine sandarinimo sistema.

Šiuolaikinės technologijos, tvirta ir nereikalaujanti priežiūros slenksčio sistema pagerina sandarinimą ir yra pritaikyta pravažiuoti vežimeliu. Uždarius duris, magnetinis sandarinimas pakyla ir puikiai uždengia tarpą tarp varčios ir slenksčio. Atidarius duris, magnetinis sandarinimas grįžta į griovelį slenkstyje.

Paslėpti lankstai




Wala WU sertifikuoti lankstai išlaiko varčią sveriančią iki 150kg, yra paprastai ir greitai surenkami, reguliuojami 3-mis kryptimis.

Paslėpti lankstai montuojami tik į RD100 duris.

Varčioje

Trigubi stiklo paketai durų varčioje ir šoniniuose languose.
Saugus stiklas P4A išorėje ir viduje.



Standartinės RAL spalvos



RAL 1013
Blizgus 20% / Struktūra



RAL 3000
Blizgus 20% / Struktūra



RAL 3005
Blizgus 20% / Struktūra



RAL 6005
Blizgus 20% / Struktūra



RAL 7016
Blizgus 20% / Struktūra



RAL 7032
Blizgus 20% / Struktūra



RAL 7035
Blizgus 20% / Struktūra



RAL 7038
Blizgus 20% / Struktūra



RAL 8017
Blizgus 20% / Struktūra



RAL 8019
Blizgus 20% / Struktūra




RAL 9005
Blizgus 20% / Struktūra



RAL 9006
Blizgus 20% / Struktūra



RAL 9007
Blizgus 20% / Struktūra



RAL 9016
Blizgus 20% / Struktūra



TG 29/60731



TG 29/90147



TG 68/80043



DB 703



Kitos RAL spalvos

- Struktūrinis dažymas užsakius individualiai.
- *Spalvos buklete gali skirtis nuo realios, naudokite gamintojo pavyzdžius tiksliai spalvai nustatyti.

Speciali plėvelės danga



* Atspalvis nesutampa su sekcijinių vartų imitacija.

Speciali slate-lite danga

Slate-Lite yra aukštos kokybės natūralaus akmens fanera, kuri sujungia autentišką akmens išvaizdą su išskirtiniu funkcionalumu.

Dėl stiklo pluošto pagrindo medžiaga yra ypač patvari ir tinkama tiek vidaus, tiek lauko naudojimui.

Vos apie 1,5 mm storio ir labai lengvas Slate-Lite gali būti montuojamas beveik ant bet kokio paviršiaus ir net pritaikomas lenktoms formoms.

Įėjimo durims Slate-Lite suteikia unikalią galimybę sukurti elegantišką ir aukštos kokybės akmens išvaizdą – be masyvaus akmens svorio ir apribojimų. Idealiai tinka moderniai architektūrai ir ilgaamžei išorės apdailai.



Mare



Rainforest brown



Cobre



Matrix



Terra noir



Rustique



California grey



Falling leaves



Blanco



Burning forest



Dark creek



Rainforest green dark



Mystic white



Teak wood



Silvia



Silvia wild marble


Šoniniai ir viršutiniai langai



RW

LW

LRW




TRW

TLW

TLRW

TW

Stiklo graviravimas





Individualus dizainas

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **H90R-500**

Cilindro apdaila **ESC-1**

Stiklas **Delta Nr. 121**

Aplikacija **Ileista Alunox**

Istiklinimo galimybės

STANDARTINIAI



Skaidrus **SGC**



Matinis **SGM**



Raštuotas **SGP**

INDIVIDUALŪS



Artimas Delta Nr. 121



Chinchilla



Kathedral Klein



Artimas Silvit Nr. 118



Crepi



Tonuotas rudas **SGT-B**




Tonuotas pilkas **SGT-G**




Stopsol Supersilver skaidrus (atspindintis)

4mm paprastas + 4mm paprastas + 4mm paprastas



P4A saugus + 4mm paprastas + P4A saugus



Nerūdijančio plieno rankenos





HS

Galimas aukštis:
1000 mm



H90WD

Galimas aukštis:
800 mm
1200 mm

Galimos spalvos:
Auksinis ąžuolas
Senas ąžuolas



IH Galimas dydis:
(500x130 mm)



IH-ALU Galimas dydis:
500 mm 1400 mm
800 mm 1600 mm
1200 mm 1800 mm



Nulenkiamos ir fiksuotos rankenos



HL-W (Balta)



HL-B (Juoda)



HK-W (Balta)*



HK-B (Juoda)*



HLA (Aluminis)



HLS 01
(Nerūdijantis plienas)



HL-RB



HLS 02
(Nerūdijantis plienas)



HLS 03
(Nerūdijantis plienas)



HLS 04
(Nerūdijantis plienas)



HLS 05
(Nerūdijantis plienas)



HLS 06
(Nerūdijantis plienas)



HLS 07
(Nerūdijantis plienas)*



HLS 10
(Balta)




HLS 11
(Aluminis)



HLS 12
(Nerūdijantis plienas)



HLB 13



HLB 14



HLB 15



HLB 16

*Tik komplektas (vidus/išorė).

Navkom rankenos

H90R F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90R B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QM F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QM B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QE F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QE B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90TM F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90TM F BIO
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



Poliruoto matinio paviršiaus rankenos su 4 tipų medžiu:



Designer rankenos

BLACK EDITION



SG-501
45x25 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

BLACK EDITION



SG45-134
Ø 40 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

BLACK EDITION



SG90-134
Ø 40 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

BLACK EDITION



SG45-179
30x30 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm

BLACK EDITION



SG90-179
30x30 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm

BLACK EDITION



SG-180
40x20 mm

1000 mm
1200 mm

BLACK EDITION



SG-181
30x20 mm

1000 mm

SMR-1600
40x20 mm

1600 mm

STAINLESS STEEL

RAL 7016

DB 703

RAL 9005



Cilindro apdaila



ESC-1



ESC-2



ESC-3



ESC-4



ESC-5
(Drill proof)

Galite rinktis iš penkių nerūdijančio plieno cilindro apdailų.

Dalinio atidarymo užraktas



Baltas arba aliuminio spalvos.

POL

Spynos cilindrai



CWA



CWA+TT



BCWA



BCWA+TT

WILKA cilindrai vertinami dėl saugumo ir ilgaamžiškumo. Rinkitės iš trijų saugumo klasių: A, B ir C (aukščiausia).

WILKA cilindrai komplektuojami su 5 raktais.

Galimybė užsisakyti papildomų raktų.

WILKA
SCHLIESSTECHNIK

Pirštų antspaudų skaitytuvai



FSC1 / FSC2 – eKey dLine pirštų antspaudų skaitytuvas. Gali būti montuojamas įleidžiamai į duris (FSC1) arba ant durų varčios (FSC2). Abu skaitytuvai gali būti valdomi per programėlę. Taigi duris galite atidaryti savo išmaniuoju telefonu ir naudotis visais valdymo per programėlę privalumais.




FSC3 – Sommer pirštų antspaudų skaitytuvas su biometrinio „gyvo piršto“ atpažinimu saugiam durų ir vartų atidarymui. Išsaugo 50–80 antspaudų (iki 9 administratorių). Naudoja šifruotą 128 bitų AES Rollingcode radijo valdymą maksimaliai apsaugai.



FSC4 – SIEGENIA SI-BUS prieigos kontrolės sistema su pirštų antspaudų skaitytuvu. Tiesioginis SI-BUS montavimas be atskiro valdymo bloko, su Wi-Fi, Bluetooth ir valdymu per SIEGENIA Comfort programėlę, taip pat su šifruota prieiga ir nuotoliniu vartotojų administravimu.



FSC5 – įleidžiamas Navkom Bioreader su integruotu pirštų antspaudų skaitytuvu saugiam ir bekontaktiam patekimui be rakto. Užtikrina greitą vartotojo atpažinimą ir patogų durų valdymą per programėlę.



FSC6 – pažangus Navkom Bio-Touchpad, jungiantis pirštų antspaudų skaitytuvą ir klaviatūrą viename įrenginyje. Suteikia lankstų patekimą naudojant piršto atspaudą, PIN kodą arba išmaniojo telefono programėlę.

Navkom R8 – pažangus nuotolinio valdymo prieigos kontrolieris su integruotu GSM moduli durų valdymui per mobiliąjį tinklą. Leidžia nuotoliniu būdu atrakinti ir valdyti duris praktiškai iš bet kurios vietos.




FSC7 – KEYPAD PRO – Biometrinis pirštų antspaudų skaitytuvas su PIN klaviatūra saugiam, bekontaktiam įėjimui. Durys atrakiamos piršto atspaudu arba PIN kodu, palaikoma iki 100 vartotojų. Valdoma per *tedee* programėlę. Tinka montuoti lauke.



Tik L3P+D&N+EM, L5PMA arba L5PA spynos yra suderinamos su pirštų antspaudų skaitytuvais.




Kodiniai valdikliai




KP1 – klaviatūra, skirta montuoti ant sienos. 3 skirtingi kodai gali valdyti 2 skirtingus relinius išėjimus.

KP2/KP3 – ekey Integra klaviatūros yra saugios ir lengvai naudojamos. Iki 99 atskirų vartotojų. Klaviatūra gali būti montuojama ant durų varčios arba ant sienos.



KP4 – SIEGENIA klaviatūra su SI-BUS technologija. Tiesioginis montavimas be atskiro valdymo bloko. Standartiškai su Wi-Fi ir Bluetooth modulių. Galima valdyti iki 200 vartotojų arba 800 funkcijų. Valdymas galimas per SIEGENIA Comfort programėlę.

KP5 – Sommer ENTRAcodex skaitmeninė prieigos klaviatūra su individualiai programuojamu kodu bekontaktiam patekimui. Kodą sudaro 4–8 skaitmenys pagal poreikį. Apšviesta klaviatūra su šifruotu SOMloq2 radijo valdymu ir lanksčiomis montavimo galimybėmis.



KP6 – modernus Navkom Touchpad su apšviesta klaviatūra PIN kodo pagrindu veikiančiai prieigos kontrolei. Leidžia lengvai valdyti vartotojus ir užtikrina saugų patekimą be fizinio rakto.

Navkom R8 – pažangus nuotolinio valdymo prieigos kontrolieris su integruotu GSM modulių durų valdymui per mobiliąjį tinklą. Leidžia nuotoliniu būdu atrakinti ir valdyti duris praktiškai iš bet kurios vietos.

Tik L3P+D&N+EM, L5PMA arba L5PA spynos yra suderinamos su klaviatūromis.

Rakinimo sistemos

KFV spynos pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų. Naujausios technologijos užtikrina ilgaamžį, tikslų veikimą ir paprastą priežiūrą. Platus pasirinkimas — nuo standartinių 3 taškų spynų iki kompleksinių 5 taškų spynų sprendimų.



L3P - 3 taškų spyna. Pagrindinis užraktas ir apsauginiai kaiščiai rakinami raktu.

L5P - 5 taškų spyna. Dvi skląstys užsirakina automatiškai uždarius duris ir yra atrakinamos raktu. Pagrindinis užraktas ir apsauginiai kaiščiai rakinami raktu.

L3P+D&N+EM electric - 3 taškų spyna su elektrine skląstimi ir galimybe atjungti automatinį užsirakinimą. Pagrindinis užraktas ir apsauginiai kaiščiai rakinami raktu.


L5PMA electric - 5 taškų spyna. Skląstis ir apsauginiai kaiščiai užsirakina automatiškai uždarius duris. Pagrindinis užraktas rakinamas tik raktu. Kai pagrindinis užraktas užrakintas raktu, automatinis atrakinimas atjungiamas, spyna gali būti sujungta su pirštų antspaudų skaitytuvu arba kodiniu valdikliu (papildomai).

L5PM be elektros pavaros - 5 taškų spyna skląstys ir apsauginiai kaiščiai užsirakina automatiškai uždarius duris. Pagrindinis užraktas rakinamas tik raktu. Visi kaiščiai atrakinami tik raktu.

L5PA electric - 5 taškų spyna visos skląstys ir apsauginiai kaiščiai valdomi elektrine pvara. Užsirakina automatiškai, kai durys uždamos. Skląstys ir pagrindinė spyna atrakinami elektrine pavara kai pasukamas raktas arba nulenkiama rankena. Nesuderinama su nulenkiama rankena iš lauko. Spyna gali būti sujungta su pirštų antspaudų skaitytuvu arba kodiniu valdikliu (papildomai).

L5P + evakuacinė funkcija - 5 taškų spyna. Skląstis ir apsauginiai kaiščiai užsirakina automatiškai uždarius duris. Pagrindinis užraktas rakinamas raktu. Skląstis ir pagrindinė spyna atrakinami kai nulenkiama vidinė rankena.

L1P + evakuacinė funkcija - 1 taško spyna, skląstis ir pagrindinis užraktas užsirakina automatiškai uždarius duris. Skląstis ir pagrindinis užraktas atrakinami kai nulenkiama vidinė rankena.





Modelis 203

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 6033**
Rankena **H90R-1400**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Aplikacija **Įleista Alunox**



Modelis 206

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 7039**
Rankena **H90R-1400**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Aplikacija **Įleista Alunox**



Modelis 207

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 6020**
Rankena **H45R-500**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Aplikacija **Įleista Alunox**
Apsauginė juosta **Lygi**



Modelis 208

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **H90R-1800**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Aplikacija **Ileista Alunox**



Modelis 304

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7000**

Rankena **H90R-1400**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Apdaila **Raižiniai**



Modelis 301

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 5001**
Rankena **H90R-1400**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Apdaila **Raižiniai**
Aplikacija **Ileista Alunox**



Modelis 310

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 7043**
Rankena **H45R-500**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Apdaila **Raižiniai**
Aplikacija **Ileista Alunox**



Modelis 313

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 1005**
Rankena **H90R-1400**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Apdaila **Raižiniai**
Aplikacija **Ileista Alunox**



Modelis 502

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 7043**
Rankena **H90R-1200**
Cilindro apdaila **ESC-2**
Stiklas **Raštuotas SGP**



Modelis 506

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 6033**
Rankena **H90R-800**
Cilindro apdaila **ESC-2**
Stiklas **Tonuotas Pilkas SGT-G**



Modelis 512

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 3003**
Rankena **H90R-500**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Raštuotas SGP**



Modelis 513

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 6020**

Rankena **H90R-1800**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Stiklas **Matinis SGM**

Modelis 517

Durų tipas **RD100**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **H45R-1800**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Stiklas **Matinis SGM**

Apdaila **Raižiniai**

Pirštų antspaudų skaitytuvas **FSC3**





Modelis 514

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 7043 + RAL 5008**
Rankena **H90S-1400**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis SGM**
Apdaila **Raižiniai**



Modelis 520

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 6020**
Rankena **HRB-800**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis SGM**
Priedai **Anga laiškams**



Modelis 521

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 7043**
Rankena **H45R-1400**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Raštuotas SGP**



Modelis 601

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 6012**
Rankena **H45S-1400**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Įleista Alunox**



Modelis 607

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 4007**
Rankena **H45R-1400**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Įleista Alunox**
Pirštų antspaudų skaitytuvas **FSC3**



Modelis 609

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 7039**
Rankena **H45R-500**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Įleista Alunox**



Modelis 614

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 7016**
Rankena **H90R-800**
Cilindro apdaila **ESC-2**
Stiklas **Skaidrus SGC**
Aplikacija **Ileista Alunox**

Modelis 613

Durų tipas **RD100**

Išorės spalva **RAL 7021**

Rankena **H90R-800**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Stiklas **Matinis SGM**

Aplikacija **Ileista Alunox**



Modelis 602

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 7043 + RAL 7034**
Rankena **H90R-1600**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Ileista Alunox**




Modelis 611

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 4007**
Rankena **H90S-1800**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Ileista Alunox**



Modelis 612

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 5008**
Rankena **H90R-1600**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Raštuotas SGP**
Aplikacija **Ileista Alunox**



Modelis 615

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 8024**
Rankena **H90R-1400**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Ileista Alunox**



Modelis 616

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 5001**
Rankena **H90R-1400**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Ileista Alunox**



Modelis 618

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 6013**
Rankena **H90R-1400**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Ileista Alunox**



Individualus dizainas

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **H90R-1400**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Stiklas **Matinis SGM**

Aplikacija **Ileista Alunox**

Modelis 635

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **H90S-500**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Stiklas **Matinis SGM**

Aplikacija **Ileista Alunox**



Modelis 625

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 8024**
Rankena **H90R-1400**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Ileista Alunox**



Modelis 628

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 8019**
Rankena **H45S-500**
Cilindro apdaila **ESC-2**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Ileista Alunox**



Modelis 634

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 7026**
Rankena **H90R-1400**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Ileista Alunox**



Modelis 637

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 7021**
Rankena **H90R-1400**
Cilindro apdaila **ESC-2**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Įleista Alunox**



Modelis 639

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 6020**
Rankena **H90R-1400**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Įleista Alunox**
Pirštų antspaudų skaitytuvas **FSC3**



Modelis 640

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 7001**
Rankena **H90R-1400**
Cilindro apdaila **ESC-2**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Įleista Alunox**
Apsauginė juosta **Lygi**



Individualus dizainas

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 3003**
Rankena **H45R-500**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Ileista Alunox**



Modelis 647

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7024**

Rankena **H45R-500**

Cilindro apdaila **ESC-2**

Stiklas **KathedRAL Klein**

Aplikacija **Ileista Alunox**

Apsauginė juosta **Lygi**



Modelis 642

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 6028**
Rankena **H90R-1400**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Ileista Alunox**



Modelis 643

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 5013**
Rankena **H90R-1400**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Ileista Alunox**
Pirštų antspaudų skaitytuvas **FSC3**



Modelis 648

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 7048**
Rankena **H90R-1400**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Graviruotas**
Aplikacija **Ileista Alunox**



Modelis 654

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 7024**
Rankena **H90R-1800**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Graviruotas**
Aplikacija **Ileista Alunox**



Modelis 655

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 6020**
Rankena **H90S-1800**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Ileista Alunox**
Pirštų antspaudų skaitytuvas **FSC3**



Modelis 659

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 7026**
Rankena **H90R-500**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Ileista Alunox**



Modelis 649

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 6020**

Rankena **H90R-1400**

Cilindro apdaila **ESC-2**

Stiklas **Raštuotas SGP**

Aplikacija **Ileista Alunox**

Apdaila **Raižiniai**



Modelis 801

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 9007 + RAL 9016**

Rankena **H90S40B-500**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Stiklas **Skaidrus SGC**

Aplikacija **Ileista Alunox**

Apdaila **Raižiniai**



Modelis 702

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 7000**
Rankena **H90S-1400**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Įleista Alunox**
Apdaila **Raižiniai**




Modelis 706

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 9007**
Rankena **H45R-500**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Įleista Alunox**
Apdaila **Raižiniai**



Modelis 707

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 9016**
Rankena **H45R-500**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Graviruotas**
Aplikacija **Įleista Alunox**
Apdaila **Raižiniai**



Modelis 701

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 7043**
Rankena **H45R-500**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Graviruotas**
Aplikacija **Ileista Alunox**
Apdaila **Raižiniai**



Modelis 703

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 7024**
Rankena **H90RB-800**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Graviruotas**
Aplikacija **Ileista Alunox**
Apdaila **Raižiniai**
Pirštų antspaudų skaitytuvas **FSC3**



Modelis 705

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 7048**
Rankena **H90RB-800**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Graviruotas**
Aplikacija **Ileista Alunox + Auksinis ažuolas**
Apdaila **Raižiniai**



Modelis 704

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7039**

Rankena **H90S40B-500**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Stiklas **Graviruotas**

Aplikacija **Ileista Alunox**

Apdaila **Raižiniai**



Individualus dizainas

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7033 + RAL 3005**

Rankena **H45S-1600**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Stiklas **Matinis SGM**

Aplikacija **Ileista Alunox**



Modelis 401

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 7016 + RAL 3005**
Rankena **H90R-1400**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Ileista Alunox**



Modelis 802

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 7024 + RAL 6020**
Rankena **H90S-1800**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Ileista Alunox**




Modelis 803

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 7048 + RAL 3005**
Rankena **H90R-1400**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis SGM**
Aplikacija **Ileista Alunox**



Modelis 902

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 7024**
Rankena **H90R-1200**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Graviruotas**
Apdaila **Raižiniai**



Modelis 905

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 6025 + RAL 7010**
Rankena **H45R-800**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Graviruotas**
Aplikacija **Įleista Alunox**



Modelis 908

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 7043 + RAL 7006**
Rankena **H90R-1800**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Graviruotas**
Aplikacija **Įleista Alunox**
Pirštų antspaudų skaitytuvas **FSC3**
Apsauginė juosta **Lygi**



Modelis 909

Durų tipas **RD100**

Išorės spalva **RAL 7016 + RAL 9016**

Rankena **H90RB-1400**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Pirštų antspaudų skaitytuvas **FSC1**

Stiklas **Graviruotas**

Aplikacija **Ileista Alunox**

Apdaila **Raižiniai**

Apsauginė juosta **Lygi**



Modelis 1004

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 7016**
Rankena **H90R-1400**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Kompozitinė plokštė **Betono imitacijos apdaila**



Modelis 1006

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 7016**
Rankena **H90R-1400**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Kompozitinė plokštė **Betono imitacijos apdaila**
Stiklas **Matinis SGM**



Modelis 1001

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **IH-ALU+LED+Betono imitacija-500**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Aplikacija **Ileista Alunox**

Kompozitinė plokštė **Betono imitacijos apdaila**



Modelis 1020

Durų tipas **RD100**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **H90S-1600**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Aplikacija **Ileista Alunox**

Kompozitinė plokštė **Korteno imitacijos apdaila**



Modelis 1022

Durų tipas **RD80**
 Išorės spalva **RAL 7016**
 Rankena **H90R-1400**
 Cilindro apdaila **ESC-3**
 Kompozitinė plokštė **Korteno imitacijos apdaila**



Modelis 1029

Durų tipas **RD100**
 Išorės spalva **RAL 7016**
 Rankena **H90S-500**
 Cilindro apdaila **ESC-3**
 Kompozitinė plokštė **Korteno imitacijos apdaila**
 Stiklas **Matinis SGM**
 Aplikacija **Įleista Alunox**



Modelis 1041

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **H90R-1400**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Kompozitinė plokštė **Medžio imitacijos apdaila**



Modelis 1043

Durų tipas **RD100**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **H90S40B-800**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Kompozitinė plokštė **Medžio imitacijos apdaila**



Modelis 1031

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **H90S-1800**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Pirštų antspaudų skaitytuvas **FSC3**

Aplikacija **Ileista Alunox**

Kompozitinė plokštė **Medžio imitacijos apdaila**

Stiklas **Matinis SGM**



Modelis 1055

Durų tipas **RD100**

Išorės spalva **TG68/80043**

Rankena **IH-ALU+LED+Kortenas-1800**

Cilindro apdaila **ESC-3**


Stiklas **Tonuotas Pilkas SGT-G**

Kompozitinė plokštė **Korteno imitacijos apdaila + tamsintas stiklas**



Modelis 1050

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 7016**
Rankena **H90S40-1400**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Keramikinis stiklas **Stiklas**



Modelis 1052

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 7016**
Rankena **H90S40-1400**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Keramikinis stiklas **Stiklas**
Stiklas **Tonuotas Pilkas SGT-G**



Modelis CLS 6WB

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 5025**
Rankena **HLS 01**
Stiklas **Matinis SGM**
Apdaila **Raižiniai**



Modelis CLS 8W

Durų tipas **RD100**
Išorės spalva **RAL 9022**
Rankena **H45S-500**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis SGM**
Apdaila **Raižiniai**



Modelis CLS 9W

Durų tipas **RD80**
Išorės spalva **RAL 7033**
Rankena **H45S-500**
Cilindro apdaila **ESC-3**
Stiklas **Matinis SGM**
Apdaila **Raižiniai**



Individualus dizainas

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 9022**

Rankena **H45R-500**

Cilindro apdaila **ESC-2**

Pirštų antspaudų skaitytuvas **FSC3**

Stiklas **Tonuotas Pilkas SGT-G**

Apdaila **Raižiniai**

Individualus dizainas

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **Auksinis ąžuolas**


Rankena **H90R-500**

Cilindro apdaila **ESC-1**


Stiklas **Tonuotas Pilkas SGT-G**

Aplikacija **Ileista Alunox**

Apsauginė juosta **Lygi**



BLACK EDITION





Individualus dizainas

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **H90WD/G-1200**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Stiklas **Graviruotas**

Aplikacija **Ileista Alunox+Auksinis ąžuolas**

Apdaila **Raižiniai**

DVIVĖRĖS



Individualus dizainas

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 9005**

Rankena **H90R-1400**


Cilindro apdaila **ESC-2**


Stiklas **Skaidrus SGC**

Aplikacija **Ileista Alunox**

Apdaila **Raižiniai**


Standartiniai modeliai*






*Galite keisti esamus arba susikurti savo dizainą


Standartiniai modeliai*





*Galite keisti esamus arba susikurti savo dizainą

Išskirtiniai modeliai*





Klasikiniai modeliai*



*Galite keisti esamus arba susikurti savo dizainą

Durų konfigūratorius pritaikytas **jūsų** **poreikiams**


Konfigūratorius sukurtas taip, kad padėtų jums pasirinkti duris pritaikytas jūsų unikaliems poreikiams. Su patogia vartotojo sąsaja, naršykite po įvairius dizainus, spalvas ir papildomas funkcijas be vargo.



ryternaentry.lt




configurator.ryternaentry.com



Galimos parinktys:

- ✦ Modelis
- ✦ Tipas
- ✦ Sistema
- ✦ Konstrukcija
- ✦ Spalvos
- ✦ Stiklai
- ✦ Rankenos
- ✦ Priedai
- ✦ Spynos
- ✦ Apdailos profiliai



PIVOT – ne tik durys. Tai pareiškimas.

Pivot tipo durys su nuo centro paslinkta sukimosi ašimi ir paslėptais laikančiaisiais vyriais, galinčiais išlaikyti iki **500 kg**.

Maksimalūs matmenys – iki **2 m pločio** ir **3,4 m aukščio**.

Daugiau nei 100 spalvų ir įvairių panelių apdailos variantų, stiklintos versijos su individualiais graviravimais bei nerūdijančio plieno elementais.

Įvairios integruotos elektronikos (pirštų atspaudų skaitytuvai, klaviatūros ir kt.) bei kitų priedų pasirinkimo galimybės.



nuo 0.73 W/m²K*

Šiluminis laidumas
U value



RC 2

Saugumo klasė
EN 12519



3

Atsparumo vėjui klasė
EN 12207:199-11



3B

Atsparumo lietai klasė
EN 12208:199-11





Individualus dizainas

Durų tipas **PIVOT**

Išorės spalva **RAL 9005 STR + Natural Pine**

Rankena **H90S-1600 RAL 9005 STR**

Cilindro apdaila **ESC-2**

Stiklas **Graviruotas**

Aplikacija **Ileista Alunox**



Individualus dizainas

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankėna **H90R-1200**

Cilindro apdaila **ESC-3**

Applikacija **Ileista Alunox**

MODELIAI

Individualus dizainas

Garažo vartų tipas **ALUMAX**

Išorės spalva **RAL 7016**

Paviršius **Lygi**

Aplikacija **Individualus dekoras**



Individualus dizainas

Garažo vartų tipas **ALUMAX**

Išorės spalva **RAL 9005**

Paviršius **Lygi**

Apdaila **Medžio imitacijos apdaila**

Individualus dizainas

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 9005**

Rankena **H90R-1800**

Stiklas **Matinis SGM**

Kompozitinė plokštė **Medžio imitacijos apdaila**

Modelis A-01

Garažo vartų tipas **SLICK**

Išorės spalva **RAL 7016**

Surface **Lygi**

Aplikacija **Individualus dekoras**

Modelis 103

Durų tipas **RD67**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **H45R-1200**

Aplikacija **Ileista Alunox**



Modelis 647

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7016**

Rankena **H90RB-500**

Stiklas **Skaidrus SGC**

Aplikacija **Ileista Alunox**

Individualus dizainas

Garažo vartų tipas **SLICK**

Išorės spalva **RAL 7016**

Paviršius **Lygi**

Aplikacija **Individualus dekoras**

Modelis 303

Durų tipas **RD80**

Išorės spalva **RAL 7039**

Rankena **H90R-500**

Apdaila **Ražiniai**

Išorės spalva **RAL 7039**
Garažo vartų tipas **SLICK**
Paviršius **Lygi**

Suderintas



GARAŽO VARTAI



LAUKO DURYS



KIEMO VARTAI IR TVOROS

Dar niekada nebuvo taip lengva užsisakyti unikalių, derantį dizainą. Lauko durys, garažo vartai, tvoros ir jų vartai - viskas iš vieno gamintojo. Tas pats dizainas, ta pati spalva, tie patys akcentai - be rūpesčių.



ryternaentry.lt



configurator.ryternaentry.com

• Šio katalogo nuotraukos iliustruoja specinės kongūracijos gaminius, todėl galite matyti kai kurias detales, kurių įprastai nėra baziniuose gaminių modeliuose. • Čia pateikta informacija nėra teisiškai įpareigojantis pasiūlymas. • Mes pasilikame teisę koreguoti dizainą be išankstinio perspėjimo. • Šioje brošiūroje pateiktos spalvos yra iliustracinės ir gali skirtis nuo faktinių gaminių spalvų. • **Visos teisės saugomos.** • Griežtai draudžiama spausdinti ir platinti šį katalogą (visą ar tik jo dalį) be išankstinio, rašytinio, **RYTERNA ENTRY** sutikimo.